

Gauthier & Compagnie

PARIS



Édito Editorial

Gauthier & Cie a l'honneur de collaborer avec des tapisiers de renom international ou plus confidentiels de grand talent, d'éminents cabinets d'architecture et de décoration d'intérieur, et des prestigieuses agences de design d'intérieur. - *Gauthier & Cie* is honored to collaborate with internationally renowned upholsterers and exclusive, highly-talented specialists from leading architectural, interior decoration, and interior design firms.

Chaque problématique de décoration, occultation de fenêtres et d'ouvertures est un défi technique et esthétique. À l'occasion de chaque chantier, nos clients nous conduisent à imaginer des solutions plus innovantes et audacieuses. Les produits fabriqués et sélectionnés par **Gauthier & Cie** allient esthétique, savoir-faire artisanaux rares et technologie. - *Every decorative window treatment or covering is both a technical and aesthetic challenge. With each new project, our clients trust and drive us to come up with truly innovative and bold solutions. All Gauthier & Cie products are carefully curated and designed to combine aesthetics, master craftsmanship, and technology.*


Nous nous engageons à réaliser les projets dans les délais et le budget impartis, avec un haut degré d'exigence de qualité, tant au niveau du produit que du service. - *We are committed to delivering only the best, high-quality projects and customer service on time and on budget.*

Aurore Lebon
Présidente - President

Sommaire Contents

Qui sommes-nous ? - Who Are We?	p.4
Notre histoire - Our History	p.6
Nos valeurs - Our Values	p.7
Notre savoir-faire - Our Know-how	p.8
La signature Gauthier & Cie - <i>The Gauthier & Cie Signature</i>	p.10
Les fruits du savoir-faire français - <i>The Fruits of French Know-how</i>	p.11
Des matériaux haut de gamme - <i>High-Quality Materials</i>	p.12
La tringle décorative motorisée - <i>The Decorative Motorized Curtain Rod</i>	p.13
Les produits - Products	
Les Tringles - <i>Curtain Rods</i>	p.14
Les Rails - <i>Curtain Tracks</i>	p.24
Les Stores - <i>Blinds</i>	p.28
Nos références - References	p.34
Ils nous font confiance - <i>They Trust Us</i>	p.36
Gauthier & Cie se fait discrète - <i>Our Low Profile</i>	p.38

Qui sommes-nous ? / Who are We?



Avant tout, **nous sommes une équipe** disponible, soudée, professionnelle et bourrée d'énergie ! La haute qualité de nos produits et de notre service est le fruit à la fois de notre rigueur et de notre haut degré d'exigence. - *First and foremost, we are a close-knit team of eager professionals with boundless energy! Our high-quality products and customer service are the fruits of our exacting and high standards of excellence.*

À l'Atelier, nos artisans : Thomas, Morvan et Sébastien. Grâce à leurs savoir-faire rares acquis patiemment au fil des années, ils fabriquent, montent, testent et posent nos tringles, stores et mécanismes. Grâce à leur ingéniosité, ils s'adaptent aux configurations les plus complexes et sont à l'origine de nos innovations techniques et technologiques. - *In the workshop, our craftsmen, Thomas, Morvan and Sébastien use unique know-how handed down through generations of artisans to make, mount, test, and install our rods, blinds and mechanisms. Thanks to their virtuous ingenuity, they are able to tackle even most complex configurations with style and innovation and are the source of our innovative techniques and technologies.*

Les Chargés d'affaires et le Back-office : Christophe, Tarik, Morgane et Miranda. Ils vous accueillent à Paris dans notre showroom ou dans notre atelier à Chartres et sont à votre écoute pour trouver avec vous les réponses à vos interrogations, et ce dans les moindres détails techniques et esthétiques. Depuis l'idée jusqu'à la livraison et à l'installation, Ils assurent un suivi minutieux de chaque dossier. - *The project managers and the back-office: Christophe, Tarik, Morgane and Miranda welcome you with great pleasure to visit our Parisian showroom and workshop in Chartres. Well versed in both design and technical terminology, they are at your service to answer any queries you may have. This highly-skilled team ensures that each and every project is thoroughly tracked from its conception to its delivery.*



Au cœur du Faubourg Saint Antoine, rue de Charonne à Paris, **Georges Gauthier** fonde sa maison d'«ornements de décoration et quincaillerie d'appartements» qui devient Gauthier Frères puis **Gauthier & Cie**. - *In the heart of the Parisian district of Faubourg Saint Antoine on Rue de Charonne, Georges Gauthier founds his house of decorative ornaments and apartment hardware. Originally named Gauthier Freres, it then becomes Gauthier & Cie.*

Pendant un siècle, quatre générations de Gauthier se succèdent et développent l'entreprise et son fonds unique de plus de 1000 « pères modèles » d'ornements et d'accessoires du style Louis XIV à l'art déco. - *Over the next century, the company sees four generations of Gauthier leadership. They develop the business and create over 1000 unique original molds from Louis XV to art deco style for decorative ornaments and stylish accessories.*

La Maison **Gauthier & Cie** quitte le giron familial. En perte de vitesse, l'entreprise se tourne quasi exclusivement vers le négoce. - *The Gauthier & Cie house leaves the family fold. With business dwindling, the company turns almost exclusively to trade.*

Bernard Gauthier prend les rênes et redonne à **Gauthier & Cie** son lustre d'antan : il privilégie la fabrication maison et introduit la technologie par des mécanismes sophistiqués et motorisés dans l'univers très classique de la tringle et du mécanisme de store. - *Bernard Gauthier takes over and restores Gauthier & Cie to its former glory: He pushes for in-house manufacturing and brings sophisticated, motorized mechanisms into the classic world of rods and blinds manufacturing.*

Aurore Lebon succède à **Bernard Gauthier** et rejoint une équipe de huit collaborateurs qui portent haut les valeurs de la Maison. Elle apporte sa touche pour développer **Gauthier & Cie** dans un monde de la décoration où les attentes en matière d'innovation et de personnalisation sont de plus en plus fortes. - *Aurore Lebon, Bernard Gauthier's successor, joins the team of eight collaborators passionate about house values. She brings her personal knack for development to Gauthier & Cie in the ever-evolving decorative world where expectations to provide innovative and bespoke solutions are constantly on the rise.*

1

Nos valeurs

Exigence - High Standards

Nous traitons chaque problématique de décoration avec le même haut degré d'exigence de qualité, tant au niveau du produit que du service. - *We hold each and every solution to the same high standards and exacting degree of quality whether it be on our products, or customer service.*

Excellence - Excellence

C'est un honneur pour nous d'avoir hérité de notre savoir-faire artisanal ancestral. Nous avons à cœur de le faire perdurer sans jamais laisser de place au compromis. - *We have inherited our know-how from past generations of craftsmen and we are proud of it. It's in our heart of hearts to keep the tradition alive, and never sacrifice on quality.*

3

Écoute - Listening

Écouter nos clients, comprendre leur projet, leurs contraintes et les attentes de leur propres clients nous permet de trouver les solutions adaptées et pérennes. - *Listening and understanding our clients projects and constraints but also their own customers expectation, have allowed us to find bespoke and sustainable quality solutions.*

Implication - Commitment

À l'occasion de chaque chantier, depuis l'étude jusqu'à la livraison, nous nous mobilisons avec la même énergie : celle qui nous pousse à imaginer des solutions innovantes et audacieuses pour apporter la réponse esthétique et technique la mieux adaptée à votre problématique. - *We devote the same careful attention and boundless energy to every project, from its inception to its delivery; this energy pushes us to imagine innovative, bold, attractive, and technical solutions for every window treatment.*

5

Amour du beau - A penchant for beauty

Nous avons l'amour de la belle ouvrage, l'amour du beau, car technique et technologie n'ont de valeur ajoutée que lorsqu'elles s'effacent et font la part belle à une esthétique parfaite aux yeux de nos clients. - *We have a pension for beautiful things, particularly beautiful craftsmanship. Technology and skill are nothing if they are not part of what is beautiful in the eyes of our clients.*

Notre savoir-faire / Our Know-how



Le label d'état EPV, Entreprise du Patrimoine Vivant, distingue les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d'**excellence**. Il valorise un patrimoine français riche de techniques de précision, de compétences uniques, de tours de main singuliers le plus souvent acquis au fil du temps de façon empirique au cœur même des ateliers. - *The Entreprise du Patrimoine Vivant label is a mark of recognition put in place to reward French firms for excellence in traditional and industrial know-how. It values rich French heritages who have a history of achieving technical precision through unique or rare skillsets which have been passed down over time and principally acquired through hands-on experience in artisanal workshops.*

En 2017, grâce à sa maîtrise de l'**alliance entre esthétique, savoir-faire rares** - coudage et cintrage - & **technologie**, **Gauthier & Cie** obtient ce prestigieux label. C'est avec beaucoup d'énergie, d'humilité, de remise en question quotidienne et de respect pour ceux qui nous l'on léguée que nous avons à cœur, chaque jour, de faire perdurer cette expertise. - *In 2017, thanks to its mastery in combining of aesthetics, unique know-how of bending and shaping, and technology, Gauthier & Cie was awarded this precious label. It is with endless energy, humility, daily self-betterment, and respect for those who have placed their trust in us, that we have continued to preserve our tradition.*

« *L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action mais une habitude.* » Aristote - « *Excellence is an art won by training and habituation. We do not act rightly because we have virtue or excellence, but we rather have those because we have acted rightly. We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit.* » Aristotle



La signature Gauthier & Cie The Gauthier & Cie signature

L'alliance de l'esthétique, de savoir-faire artisanaux et de la technologie. - **A combination of** aesthetics, master craftsmanship and technology.

Des savoir-faire rares : le cintrage et le coudage (coudage à l'ancienne, french pole). - **Unique know-how:** French poles are bent and shaped using traditional methods.

Du sur-mesure exclusivement, réalisé à la commande dans nos ateliers de Chartres. - **Only made-to-measure**, made-to-order products, elaborated in our workshops in Chartres.

Une qualité sans concessions que ce soit au niveau des produits, du conseil de l'équipe des chargées d'affaires ou de la réalisation par l'équipe atelier. - **Uncompromising quality** whether it be on our products' levels, advice from our project managers, or in production by our workshop team.

Des mises au point et réalisations techniques « maison » répondant à trois critères : simplicité, fiabilité et discréetion. - **In-house technical development and achievements** held to our trifecta of standards: simplicity, reliability and discretion.

Une attention particulière portée à chaque projet, à chacune des étapes de sa réalisation, depuis l'idée jusqu'à la livraison. - **Special attention** devoted to each project and each step of manufacturing, from the project's inception to its delivery.

Des produits d'exception comme la tringle décorative motorisée développée en exclusivité par **Gauthier & Cie**. - **Exceptional products** such as the motorized curtain rod, exclusively developed by **Gauthier & Cie**.

Un patrimoine riche de plus de mille « père-modèles »* créés entre 1888 et les années 30. - **A rich heritage** with over one-thousand maquettes* made between 1888 and the 1930's.

La création ou la réédition - en exclusivité et à la demande - d'embouts et d'accessoires de style ou contemporains. - **The creation or reproduction - upon request** - of period or contemporary finials and accessories.

* les père-modèles sont les « maquettes » originales servant à la fabrication des moules de fonderie des accessoires de style : embouts, rosaces, rinceaux, consoles, embrasses, etc. - * the "maquettes" are the original scale models used to manufacture the foundry molds for the stylish accessories: finials, rosettes, foliage, consoles, embraces, etc.



Les fruits de l'alliance de savoir-faire français - *The Fruits of French Know-how*

À l'ère de la technologie, nous avons à cœur de faire perdurer nos savoir-faire tout en les faisant évoluer afin qu'ils répondent aux besoins d'aujourd'hui. - We are bent on preserving our traditional know-how in this technological era by evolving our processes to better meet modern day needs.

Le travail du métal est un art, en particulier celui du capricieux laiton : nous déployons des trésors de patience et de maîtrise pour lui imposer nos contraintes avec délicatesse. - **Metalwork is an art**, especially when it comes to working with brass: to execute our visions, we place our trust in hands that hold the skill and patience required to work with such beautiful materials.

Le coudage (« french pole » ou « coudage à l'ancienne ») sur méplats rectangulaires ou tubes diamètre 8 à 50 mm) flirte avec les limites de la rupture du métal. Il nous incombe d'anticiper, calculer et « ressentir » avec précision pour donner à la future tringle l'esthétique d'une parfaite épure telle qu'elle se pratiquait déjà dans la Galerie des Glaces de Versailles. - **Bending**, the so-called "traditional" curve (French pole) on flat rectangular sections or tubes with a diameter of 8 to 50 requires pushing metal near its breaking point. It is upon us to anticipate, calculate and "feel" with precision to pour such purity and perfection into the future curtain rod that is an aesthetic feat, made in the way as it was done in the Hall of Mirrors in Versailles.

Le cintrage nous permet de faire suivre à un tube ou à un rail les courbes d'un mur, de la demi-lune d'une fenêtre ou d'un bow-window. - **Shaping** makes it possible to follow the curves of a wall, half-moon or bow window.

Le rainurage : nous rainons les tubes puis leur ajoutons un mécanisme maison de tirage à cordon ou motorisé en toute discréetion - comme dans nos tringles décoratives motorisées - et toujours de façon parfaitement conforme au cahier des charges. - **Grooving**: the grooving of tubes to discreetly incorporate motorized or non-motorized in-house mechanisms as seen on our decorative motorized curtain pole- and as such in the way that flawlessly conforms to made-to-order specifications.

Des matériaux haut de gamme - *High-Quality Materials*

Chaque matériau est rigoureusement sélectionné qu'il soit d'origine française ou européenne - Every single material is carefully sourced from French or European origins:


Nos tubes laiton et inox sont composés d'alliages de haute qualité d'une épaisseur minimale de 1 mm. - *Our steel and brass tubes* are a fine blend of high-quality alloys with a standard thickness of no less than 1mm.

Nos toiles de stores enrouleurs allient qualités esthétiques et spécificités techniques : non feu (M0 et M1), opaques ou translucides, écologiques, isolation thermique, isolation acoustique, etc. - *The canvases* used in our roller blinds beautifully combine aesthetics and technical specifications: inflammable (M0 and M1), opaque, translucent, ecological, thermally isolated, sound proof, etc.

Nos fontes sont façonnées selon les méthodes traditionnelles du sablage, de l'estampage ou, plus rarement, de la cire perdue. - *Our foundry molds* are made using traditional methods such as sandblasting, stamping, and on occasion, by lost wax casting.

Nos décors sont reconnus pour la qualité de leur rendu et leur longévité. - *Our finishes* are known for their superior clarity, and long-lasting beauty.

Nos rails et nos motorisations sont fournis par des fabricants tels que **Silent Gliss®** ou **Somfy®**, reconnus mondialement pour leur fiabilité et la qualité de leurs produits. - *Our tracks and motorizations* are sourced from world-renowned manufacturers: **Silent Gliss®** or **Somfy®**, famous suppliers of high-quality, built-to-last goods.



12

La tringle décorative motorisée : une exclusivité Gauthier & Cie - *The Decorative Motorized Curtain Rod: Only at Gauthier & Cie*

Depuis 1888, **Gauthier & Cie** développe constamment des solutions innovantes exclusives pour inscrire son offre dans l'air du temps. - Since 1888, **Gauthier & Cie** has been developing exclusive products for innovative modern window treatment solutions.

Élégante et silencieuse, la tringle décorative motorisée est l'illustration parfaite de l'alliance du savoir-faire et de la modernité. - *Contemporary and elegant, our decorative motorized curtain rod is the perfect example of just how our traditional know-how meets modernism.*

La tringle décorative motorisée à anneaux est une exclusivité **Gauthier & Cie**. La motorisation demeure invisible : les anneaux glissent silencieusement sur la tringle, ouvrant et fermant les rideaux à partir d'une simple commande (télécommande, smartphone, tablette). Seule une tringle de très belle facture est visible : finition de décor délicate, épure d'un simple coudage ou tringle droite avec embouts et accessoires sophistiqués. - *The decorative motorized curtain rod with rings is available exclusively at Gauthier & Cie. With the simple push of a button (via remote control, smartphone, tablet), the curtain rings slide open or closed in perfect silence. Thanks to its hidden motorization, the only thing you see is a beautifully crafted pole: a skillfully designed, simply elegant French pole or straight rod elaborated with sophisticated finials and accessories.*

Elle peut inclure différentes technologies - filaire ou à télécommande - et s'interface avec tous les protocoles domotiques. - *Motorization comes in different technologies: wired, remote, or dry contact and can be compatible with home automation protocols.*



Les Tringles / *Curtain Poles*

LA PERSONNALISATION À L'INFINI - *INFINITE CUSTOMIZATION*

Design épuré, grand siècle ou classique, nos tringles droites, cintrées ou coudées épousent vos contraintes.

With a comprehensive range of straight, curved, and shaped Poles available in classic, sleek, and 17th century-inspired styles, you are sure to find the perfect decor solution for any window.

I. La Droite by Gauthier - The pure pole by Gauthier
Sobriété & élégance - Sobriety & elegance

II. La Coudée à la française - The French pole
Intemporalité & savoir-faire - Timelessness & know-how

III. La Cintrée - The Sharply shaped pole
Décoration seconde peau - Second skin bending


IV. Les Elémentaires - The Basics
Sur mesure accessible - Affordable made-to-measure

V. Les Styles - French Style poles
Histoire & artisanat - History & craftsmanship

VI. Les Minis - The Minis
Discretion & finition - Discretion & finish

VII. Les Finitions et Accessoires - Finish and Accessories

VIII. Les Particulières - The Peculiar Pieces
Authenticité & originalité - Authenticity & distinctiveness



I.

La Droite by Gauthier - The Pure Pole by Gauthier

Sobriété & élégance - Sobriety & elegance

Avec des lignes pures et intemporelles, la Droite by Gauthier & Cie est à l'aise dans son époque. Élégante et silencieuse, la version décorative motorisée est l'illustration parfaite de l'alliance du savoir-faire et de la modernité : motorisation invisible, des anneaux qui glissent silencieusement, ouvrant et fermant les rideaux à partir d'une simple commande - *The Pure Pole by Gauthier & Cie is defined by its sober style and timeless lines. For instance: Elegant and silent, the decorative motorized pole is the alliance of crafted know-hows and modernity : invisible motorization, curtain rings sliding smoothly, operated with one simple impulse.*

Elle vous est proposée, selon les options de manœuvre, dans les diamètres 20, 22, 25, 28, 35, 40, 50 et 60 MM et en quadri 30x10.- *According to operating mode, you can choose between 8 diameters D 20, 22, 25, 28, 35, 40, 50 and 60 MM or the "quadri" 30x10.*


Fabrication exclusivement sur-mesure dans l'atelier **Gauthier & Cie**. - *All drapery hardware is exclusively made to measure and manufactured in the Gauthier & Cie workshop.*

- **Les décors de haute qualité - High-quality decor:** Ils sont obtenus par électrolyse, époxie (thermolaquage), dorure, gainage cuir (Voir Les Finitions) Nous pouvons réaliser le décor de votre choix à partir d'un échantillon ou d'un RAL. Et ce, pour les tringles comme pour l'ensemble des accessoires (anneaux, embouts, etc.). *High-quality decor is made using electrolysis or epoxy coating process, gilding or leather-trimming. Gauthier & Cie products are available in multiple finishes, and we can even match with our own sample or color poles and accessories (rings, finials, etc.).*

- **Les accessoires - Decorative accessories:** (supports, jambes de force, anneaux, etc.) sont ajustés et décorés avec soin et parfois même créés spécifiquement pour répondre à vos contraintes. - *(brackets, arm brackets, rings, etc.) are tailored and decorated with care and can be made from scratch to meet your specifications.*

- **Les mécanismes - Mechanisms:** **Gauthier & Cie** met à votre disposition plusieurs manœuvres - *Gauthier & Cie Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms:*

- manœuvre tirage main - *Hand-operated mechanisms,*
- manœuvre à tirage « maison » (rainure parfaitement adaptée, réalisée par nos soins, mécanisme **Gauthier & Cie**) - *Cord-operated system (grooving and mechanisms made in-house by Gauthier & Cie),*
- tringle décorative motorisée pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique vous permettant, par exemple, un pilotage depuis votre smartphone. - *Motorized decorative curtain poles : motorization comes in different technologies: wired, remote, or home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*



II.

La Coudée à la Française - The French pole

Intemporalité et savoir-faire - Timelessness and Know-How

Le coudage est l'un des savoir-faire artisanaux d'excellence qui a valu à Gauthier & Cie l'obtention du prestigieux label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). Vous choisissez votre coudée : une garniture simple double, des angles arrondis ou droits... - *The French pole bending is part of excellence craftsmanship that awarded Gauthier's « Entreprise du Patrimoine Vivant » State label. You can choose your French pole : simple or double / curved or right angles...*

Elle vous est proposée, selon les options de manœuvre, dans les diamètres 20, 22, 25, 28, 35, 40MM et en quadri 30x10.- *According to operating mode, you can choose between 8 diameters D 20, 22, 25, 28, 35, 40MM or the "quadri" 30x10.*


Fabrication exclusivement sur-mesure dans l'atelier **Gauthier & Cie**. - *All drapery hardware is exclusively made to measure and manufactured in the Gauthier & Cie workshop.*

- **Les décors de haute qualité - High-quality decor:** Ils sont obtenus par électrolyse, époxie (thermolaquage), dorure, gainage cuir (Voir Les Finitions) Nous pouvons réaliser le décor de votre choix à partir d'un échantillon ou d'un RAL. Et ce, pour les tringles comme pour l'ensemble des accessoires (anneaux, embouts, etc.). *High-quality decor is made using electrolysis or epoxy coating process, gilding or leather-trimming. Gauthier & Cie products are available in multiple finishes, and we can even match with our own sample or color poles and accessories (rings, finials, etc.).*

- **Les accessoires - Decorative accessories:** (supports, jambes de force, anneaux, etc.) sont ajustés et décorés avec soin et parfois même créés spécifiquement pour répondre à vos contraintes. - *(supports, brackets, rings, etc.) are tailored and decorated with care and can be made from scratch to meet your specifications.*

- **Les mécanismes - Mechanisms:** **Gauthier & Cie** met à votre disposition plusieurs manœuvres - *Gauthier & Cie Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms:*

- manœuvre tirage main - *Hand-operated mechanisms,*
- manœuvre à tirage « maison » (rainure parfaitement adaptée, réalisée par nos soins, mécanisme **Gauthier & Cie**) - *Cord-operated system (grooving and mechanisms made in-house by Gauthier & Cie),*
- tringle décorative motorisée pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique vous permettant, par exemple, un pilotage depuis votre smartphone. - *Motorized decorative curtain poles : motorization comes in different technologies: wired, remote, or home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*



III.

La Cintrée - The Sharply shaped pole

Décoration seconde peau - Second skin bending


Épousant parfaitement la configuration désirée aussi complexe soit-elle, la cintrée est l'un des porte-drapeaux de notre savoir-faire artisanal de travail du métal. - *Shaping makes it possible to follow the curves of a wall, half-moon or bow window: this is the flagship of our metal mastering know-how.*

Elle vous est proposée, en tirage main uniquement, dans les diamètres 20, 28, 35, 40MM et en quadri 30x10.- *Hand-operated only, you can choose between diameters D 20, 28, 35, 40MM or the "quadri" 30x10.*

Fabrication exclusivement, à partir de votre gabarit et donc sur-mesure dans l'atelier **Gauthier & Cie**.- *All drapery hardware is exclusively manufactured according to your sketch in the Gauthier & Cie workshop.*

- **Les décors de haute qualité - High-quality decor:** Ils sont obtenus par électrolyse, époxy (thermolaquage), dorure, gainage cuir (Voir Les Finitions) Nous pouvons réaliser le décor de votre choix à partir d'un échantillon ou d'un RAL. Et ce, pour les tringles comme pour l'ensemble des accessoires (anneaux, embouts, etc.). *High-quality decor is made using electrolysis or epoxy coating process, gilding or leather-trimming. Gauthier & Cie products are available in multiple finishes, and we can even match with our own sample or color poles and accessories (rings, finials, etc.).*

- **Les accessoires - Decorative accessories:** (supports, jambes de force, anneaux, etc.) sont ajustés et décorés avec soin et parfois même créés spécifiquement pour répondre à vos contraintes. - *(supports, brackets, rings, etc.) are tailored and decorated with care and can be made from scratch to meet your specifications.*



IV.

Les Elémentaires - The Basics

Sur mesure accessible - Affordable made-to-measure


Réalisées à la mesure, elles sont accessibles et conjuguent sobriété et simplicité de conception et de mise en œuvre. - *Cost-effective, easy-to-install solutions with elements of simplicity and minimalism.*

- **Les matériaux - Materials :** aucune concession sur la qualité du laiton. Les alliages sont de haute qualité avec une épaisseur minimum de 1 mm.- *only premium brass of standard 1mm thickness and never anything less.*

- **Les finitions - Brass Finishes :** laiton verni, laiton brossé, nickel mat, chrome brillant, bronze, noir, étain.- *varnished, brushed, matte, nickel, bright chrome, bronze, black, pewter.*

- **Les accessoires - Accessories :** une sélection d'embouts et supports assortis.- *a range of finials and assorted supports.*

- **Les mécanismes - Mechanisms :** manuels exclusivement.- *hand-operated only.*



V.

Les Styles - French Style poles

Histoire & artisanat - History & craftsmanship

Dans la pure tradition française, elles font revivre les styles Louis XV, Louis XVI, Empire et Art Déco. Pièces premium de nos collections, les Styles sont à la fois vecteurs d'émotion et emblématiques du « luxe à la française ». *True to our French traditions, our premium pieces are reminiscent of looks popularized during the Louis XV, Louis XVI, Empire, and Art Deco periods. Emotionally evocative, they bring back to life a grandeur emblematic of French luxury.*

Fabriquées exclusivement sur-mesure dans notre atelier, les Styles sont la majestueuse illustration de l'alliance des savoir-faire de fonderie et de décor de nos partenaires avec les techniques **Gauthier & Cie**. - *Exclusively made-to-order in our workshops, the styles we offer are the outcome of combining our partner's know-how in foundry-making and decor with Gauthier & Cie in-house techniques.*

- Les collections d'accessoires - Decorative accessories:** anneaux de tous types, embouts, rosaces, rinceaux, patères, embrasses et consoles sont issus du patrimoine **Gauthier & Cie** constitué entre 1888 et les années 30. Nous créons en fabrication spéciale de nouveaux modèles issus de la créativité de nos clients (impression 3D). Vous pouvez également demander la réédition en exclusivité de père-modèles et d'accessoires de style. *all sorts of rings, finials, rosettes, foliated scrolls, coat hooks, tiebacks, curtain rings and brackets are products of Gauthier & Cie rich heritage and were made between 1888 and 1930. We use 3-D printing to create new models and can provide exact replicas of any one of our original maquettes and styled accessories.*

- Les décors - Finishes:** finitions électrolytique (bronze médaille, bronze noir ciré, canon de fusil, etc.), dorure nitrate façon mercure, argenture, etc. *electroplated (bronze medal, waxed black bronze, gun metal, etc.), gold plat, silver plated, patinated, etc.*

- Les mécanismes - Mechanisms:** **Gauthier & Cie** met à votre disposition de nombreux mécanismes de montage, adaptables à toutes les configurations **Gauthier & Cie** offers a range or bespoke mounting mechanisms:

- manœuvre manuelle - *Hand-operated mechanisms,*
- manœuvre à tirage « maison » (rainure parfaitement adaptée, réalisée par nos soins, mécanisme **Gauthier & Cie**) - *Cord-operated system (grooving and mechanisms made in-house by Gauthier & Cie),*
- tringle décorative motorisée avec anneaux tractés pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone - *Motorization comes in different technologies: wired, remote, dry contact and can be compatible with home automation protocols.*



VI.

Les Minis - The Minis

Discretion & Finition - Discretion & finish

Discrètes, les tringles Minis sont idéales pour parfaire les décors. Elles habillent les vitrages, porte-serviettes et rideaux de douche, crêmaillères de cuisine, intérieurs de dressing, intérieurs de yacht, etc. - *Discreet, the Minis are the perfect finishing touches to the decor of any room. They dress up of glazed windows, towel racks and shower curtains, kitchen racks, walk-in closets, yacht interiors, etc.*

En assortissant les éléments annexes, les tringles mini parachèvent votre décor dans le respect de vos choix esthétiques. - *The Minis are made to match any room setting to enhance the aesthetics of your personal decor.*

Gauthier & Cie les réalise exclusivement sur-mesure et à la demande à partir de tubes diamètre 8, 12 ou 16 mm, ou de méplats suivant la configuration de l'ouverture ou leur destination. - *Gauthier & Cie's Minis are exclusively made-to-order in diameters of 8, 12 or 16 mm, or flat bars depending on window opening and placement.*

Nous pouvons, le cas échéant, mettre en œuvre notre savoir-faire de coudage (coudage à la française, french pole). Les finitions se font à la demande. - *Your wish is our command. If you so desire, we can apply our traditional know-how of bending (French Pole) to your Mini and complete it with an entirely bespoke finish.*



VII.

Les Finitions et Accessoires - Finish and Accessories


Parce que le luxe est une somme de détails, une finition ou un accessoire Gauthier & Cie est tout sauf accessoire. - Luxury is a sum of details. At Gauthier & Cie, an accessory is everything, except an afterthought.

Époxy et électrolyse, dorure et argenture : nos décors sont reconnus pour la qualité de leurs rendus ainsi que leur longévité. Ferrures, caches, Lyres, glands, arrêts de feuille, raccords, tendeurs, lance-rideaux, ... : **Gauthier & Cie** dispose d'une vaste gamme d'accessoires qui assurent une finition parfaite de chaque projet de décoration. - *Should your finish be from electrolysis or epoxy processes, gilding or leather-trimming, they are well-known for their quality and durability. Zinc-plated brackets, bracket covers, lyre clips, acorns, cleats, hinges, hooks, stoppers, joints, cord connectors, curtain wands and much more: Gauthier & Cie has an expansive accessories range ensuring that you find the perfect final touch for each and every decorative project.*

Accessoires et finitions parachèvent vos décors et se plient à toutes les exigences en matière de choix artistiques. - *Finish and Accessories complete faithfully your decoration and stick to your demands.*

Nous savons aussi que certains projets exigent davantage d'attention - *We also know that sometimes projects just need more:*

- Vous exigez un coloris qui ne figure pas dans la sélection **Gauthier & Cie** ? Nous le réalisons dans le **RAL de votre choix** ou à partir de votre échantillon. - *Should you need a finish that is not part of our selection, please give us your own sample or a RAL color.*
- Vous avez imaginé une **pièce unique** en métal pour parfaire votre décor ? Nous la réalisons. - *Caught yourself dreaming of a unique metallic piece? We can make it a reality.*
- Vous rencontrez des difficultés techniques d'adaptations à l'architecture (moulure, qualité des bâtis, etc.) ? Nous trouvons une solution sur-mesure et **créons** pour votre configuration les supports, jambes de forces, empiètements, etc. - *Do you keep running into a brick wall trying to get around some tricky architecture (molding, shoddy frame, etc.)? We will design a solution and create made-to-measure brackets, arm brackets, extensions for your configuration.*



VIII.

Les Particulières - The Peculiar Pieces

Authenticité & originalité - Authenticity & distinctiveness

Les Authentiques - Authentic Pieces

Tringles en bois massif (hêtre) ou fer forgé de haute qualité : elles sont exclusivement façonnées manuellement par nos artisans partenaires - *Hand-made by artisans in our partnerships, The Authentic Range is a stunning collection of beech wood and premium wrought iron poles.*

Certains intérieurs, certains bâtiments, certaines ambiances au caractère bien trempé nécessitent des matériaux et designs particuliers. - *Certain interiors, certain buildings, and certain atmospheres of character require particular designs and materials.*

L'aspect chaleureux du bois ou du fer forgé évoquent l'authenticité. Leur nature racée parachève l'offre **Gauthier & Cie**. - *The unmistakably warm and inviting properties of wood and wrought iron evoke images and feeling of authenticity. Their distinguished design is Gauthier & Cie personified.*

Les Singulières - The Statement Pieces

Elles sont le reflet de notre époque : tantôt sobres, tantôt exubérantes, toujours audacieuses - *The Statement pieces is our modern vision realized: sometimes simple, sometimes elaborate, always bold.*

Les Singulières sont idéales dans un décor épuré empreint de modernité ou par petites touches dans un décor très classique - *The Statement Pieces are the perfect complement to clean and modern designs or accents to classic interior schemes.*


Fabriquées à la main dans les ateliers de nos artisans partenaires tels que « **the Bradley Collection®** », les Singulières répondent en tous points aux standards de qualité que requiert notre haut degré d'exigence - *Hand-made by artisans in our partnerships in expert firms such as the Bradley Collection®. The Statement Pieces are held to our signature high standards and exacting degree of quality.*

Elles font la part belle à la noblesse du métal - *They would make any blacksmith proud.*



Les Rails Curtain Tracks

Exclusivement fabriqués sur-mesure dans nos ateliers, nos rails s'adaptent à toutes les configurations. Certains peuvent être décorés à façon dans le RAL de votre choix. Our bespoke tracks are exclusively made-to-measure in our workshops. They can be made to fit any configuration and to match any color.



Les Rails - Curtain Tracks

Gauthier & Cie propose une vingtaine de modèles -
Gauthier & Cie offers approximately 20 different models:


- **Rails tirage manuel ou à cordon** - *Hand operated or cord operated tracks*
- **Rails cintrables** à la main ou cintrables machine Silent Gliss® - *Bendable tracks wrought by hand or machine (Silent Gliss®).*
- **Rails compatibles wave** - *Tracks with wave option*
- **Rails motorisés Somfy® ou Silent Gliss®** - *Motorized tracks by Somfy® or Silent Gliss®*
- **Parois japonaises de haute qualité** sobres ou design - *High-quality, panel glides in simple or styled designs.*
- **Rails décoratifs design** avec large choix de finitions - *Design tracks with many different finishing options.*

Les Stores *Blinds*

Ambiance sur-mesure et modulable, mise en scène des voilage, toiles et tissus, occultation totale, isolation thermique ou phonique... Nos stores répondent en tous points à votre cahier des charges.

Tailor-made with myriad attractive effects, our canvas, fabric, dim out, heat-insulated, or sound proof blinds have something for everyone.

- I. Les stores bateaux - Roman Blinds
- II. Les stores vénitiens - Venetian Blinds
- III. Les stores enrouleurs - Roller Blinds



I.

Les Stores Bateaux - Roman Blinds

Mettre en scène les voilages plus légers comme les tissus les plus riches. - Put these ultra-light weight blinds on display like you would your finest china.


Les stores bateaux **Gauthier & Cie** mettent en œuvre les mécanismes les plus simples aux plus sophistiqués. Nous pouvons, le cas échéant, employer notre savoir-faire de cintrage pour un effet « seconde peau », y compris sur des configurations complexes. Pour satisfaire nos standards de haute qualité, nous utilisons des profils et motorisations Silent Gliss® et Somfy®.

The mechanisms used in Gauthier & Cie roman blinds range from simple to rather complex. Your wish is our command: we can apply our traditional know-how of bending to create a "second skin," effect even on complex configurations. To meet our standards of high-quality, we only use Silent Gliss® and Somfy® motorizations and controls.

- **Les manœuvres - Operation :**

Gauthier & Cie met à votre disposition de nombreux systèmes de manœuvre adaptables à toutes les configurations - *Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms suited to any window configuration:*

- manœuvre manuelle à cordon, à chaînette ou à manivelle - *hand-operated (hand-drawn) by cord, bead chain, or crank*
- manœuvre motorisée pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone. - *electrically motorized: motorization comes in different technologies: wired, remote, dry contact and can be compatible with home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*



II.

Les Stores Vénitiens - The Venetian Blinds

Créer une ambiance sur-mesure et modulable jouant avec la lumière - Let in some natural light, or don't. You can set a different mood when you want it.

Les stores vénitiens **Gauthier & Cie** sont réalisés exclusivement sur-mesure et à la demande. - *Gauthier & Cie products are exclusively made-to-order.*


Les lamelles bois ou métal des stores vénitiens sélectionnés par **Gauthier & Cie** sont de haute qualité. - *Gauthier & Cie Venetian blinds are made exclusively with high-grade wooden or metal slats.*

- **Plus de 100 modèles et coloris - Available in over 100 models and colors :** sobres, typés, discrets ou chatoyants, ils font la part belle au matériau ou créent des touches de couleurs exhaussant votre décor. - *classic, distinct, understated, or shimmering finishing touches of color that enhance the material and elevate your decor.*

- **Les finitions - Finishing touches :** un large choix de décors de grande qualité, sobres (bois naturel), laqués (laqué mat, laqué brillant) ou luxueux (dorure à la feuille, cuir) - *a comprehensive range of high quality decor: simplistic (natural wood), varnished (matte, glossy) or deluxe (gold leaf, leather).*

- **Les manœuvres - Operation :** **Gauthier & Cie** met à votre disposition de nombreux systèmes de manœuvre adaptables à toutes les configurations - *Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms fit for any configuration:*

- manœuvre manuelle à cordon - *hand-operated (hand-drawn) by chain,*
- manœuvre manuelle à manivelle - *hand-operated (hand-drawn) by crank,*
- manœuvres motorisées pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone. - *electrically motorized: motorization comes in different technologies: wired, remote, dry contact and can be compatible with home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*



III.

Les Stores Enrouleurs - Roller Blinds

Créer une belle atmosphère tout en respectant les contraintes techniques. - *Create an honest space with made-to-measure roller blinds.*

Ne vous fiez pas à l'apparente simplicité et à l'aspect dépouillé des stores enrouleurs : ils répondent en réalité – et en toute discrétion – à de nombreuses contraintes imposant un soin particulier et un haut degré d'exigence pour le choix des matériaux et composants. - *Don't let their simple and sleek appearance fool you. Full disclosure, they exact a high degree of particular care and require only the best material and components.*

- **Les composants** de nos stores enrouleurs sont sélectionnés pour leur grande qualité et leur fiabilité. - *The blinds' components* are selected for their sustainability and exceptional quality.
- **La collection de toiles** de fabrication française ou allemande vous offre une grande variété de choix esthétiques et répond à de nombreuses exigences techniques : non feu (M0 ou M1), occultation totale, isolation thermique, isolation phonique, etc. - *The canvases* are available in many looks and technical specifications: inflammable (M0 or M1), total blackout, heat insulated, sound proof, etc. Made in France and Germany.
- **La personnalisation - Customization** : occultation totale intégrée dans le bâti, décor de coffres, caches design, rotules à 45 ou 90°, enrouleurs en quinconce, etc. - *total blackout effect, built-in installations, chest decoration, design cover-ups, ball joints in 45 or 90°, quincunx, etc.*
- **Les manœuvres - Operation** : **Gauthier & Cie** met à votre disposition de nombreux mécanismes, adaptables à toutes les configurations - *Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms fit for any configuration:*
 - manœuvre manuelle à chaînette - *hand-operated (hand-drawn) by chain,*
 - manœuvre manuelle à manivelle - *hand-operated (hand-drawn) by crank,*
 - manœuvres motorisées pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone. - *electrically motorized: motorization comes in different technologies: wired, remote, dry contact and can be compatible with home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*

Nos réfé- rences / Refe- rences

Gauthier & Cie est présente dans de nombreuses résidences privées, chalets et hôtels particuliers en France, à Monaco, Bruxelles, Londres, Moscou, Beyrouth, Doha, Southampton, Miami, New-York, Cran Montana, Gstaad, en Azerbaïjan, en Afrique... - *Gauthier & Cie products are found in many private residences, chalets and mansions in France, Monaco, Brussels, London, Moscow, Beirut, Doha, Southampton, Miami, New-York, Cran Montana, Gstaad, Azerbaijan, Africa...*

Ils nous font confiance - They trust us

Gauthier & Cie a l'honneur de collaborer avec des tapissiers de renom international ou plus confidentiels de grand talent, d'éminents cabinets d'architecture et de décoration d'intérieur, et des prestigieuses agences de design d'intérieur. - *Gauthier & Cie is honored to collaborate with both internationally renowned upholsterers as well as exclusive and marvelously talented specialists from today's leading architectural, interior decoration, and interior design firms.*

Stores & Mécanismes Blinds & Mechanisms

Enrouleurs - Roller Blinds

Musée de la Chasse et de la Nature, Hôtel de Guenegaud - *Museum of Hunting and Nature, Hotel de Guenegaud, Paris*

Musée Delacroix - *Delacroix Museum, Paris*

Sénat - *Senate, Libreville, Gabon*
Seigneur / Tirel / Pinto

Villa, Côte d'Azur - *French riviera*
Dugama / Marc Dumas

Musée du Louvre - *Louvre Museum*

- Escalier du Midi, antiquités orientales Paris
- Département des peintures, salle Carrée - *Paintings, salle Carrée Paris*
- Département des objets d'arts - *Work of arts departments Paris*

Villa, Région Parisienne - *Paris region*
Interstices Architecture

Villa, Région Parisienne - *Paris region*
Wonderland Productions

Boutiques Tiffany - *Tiffany stores, Paris / Taiwan, Jouffre*

Résidence Privée - *Private Residence, Paris, DP Agence*

Résidences Privées - *Private Residence Paris, Demeter*

La Chapelle de Clairefontaine, Kranz

Vénitiens - Venetian Blinds

Résidences Privées - Private Residences

- Paris
 - Région Parisienne - *Paris region*
 - Région Parisienne- *Paris region*
- DP Agence

Résidence Privée - *Private Residence, Beyrouth*
Atelier de l'étoile / DP Agence

Bateaux - Roman Blinds

Villa, États-unis - *United States*
Kerlan / Catroux

Palais Maeterlinck - *Maeterlinck Palace, Côte d'Azur - French riviera, 2013, Lesbats*

Le Train Bleu, Paris
Vision Déco / SSP

Boutique Van Cleef & Arpels - *Van Cleef & Arpels store, Vancouver*

Château Castel France
Pierre Eberlin

Tringles - Poles

Décoratives motorisées Motorized, Decorative

Résidence privée - *Private Residence, New-York, Jouffre / Yovanovitch*

Résidence privée - *Private Residence, Londres, - London, Phelippeau*

Hôtel particulier - *Mansion House, France, Silva Créations / Sybille de Margerie*

Résidence privée - *Private Residence, Bruxelles - Brussels, Jouffre*

Résidence privée - *Private Residence, Miami, Couture for Home / CS Déco*

Résidence privée - *Private Residence, Londres, Phelippeau / Vuilllemenot / MHZ*

Résidence privée - *Private Residence, Paris, Seigneur*

Hôtel Kinski, Paris, Phelippeau / Tirel / Seigneur / Pinto

Résidence privée - *Private Residence, États-unis - United States, Stylagos*

Hôtel particulier - *Mansion House, Paris, Phelippeau / Graf*

Résidence privée - *Private Residence, Suisse - Switzerland, Jouffre*

Hôtel Floquet, Paris, Seigneur / Pinto

Hôtel Lambert, Paris, Seigneur / Pinto

Hôtel particulier - *Mansion House, Paris, Messie*

Résidence privée - *Private Residence, New-York, Jouffre / Yovanovitch*

Hotel Dieu Intercontinental, Lyon, Atex / Nuel

Coudées & Cintrées - French & Shaped

Hôtel de Paris, Monaco, Atex

Hôtel de Crillon, Paris, ATAD Philippe Coudray & Jouffre

Hôtel Castiglione, Paris, Jouffre

Ambassade de Chine, Hôtel de Montesquieu - *China Embassy, Hôtel de Montesquieu, Paris, Phelippeau / Cousins*

Villa, Maroc, Jouffre

Résidence privée - *Private Residence, Suisse, Phelippeau / CS Déco*

Villa, Suisse, Phelippeau / CS Déco

Grand hôtel du Cap, Côte d'Azur, Atex

Villa, Région Parisienne, La Marquise et le confident

Villa, Marrakech, Jouffre

Villa, Côte d'Azur - *French riviera, Studio B2*

Kips' Bay, Jouffre / Drake Anderson

Design week, Toulon, Jouffre / Yovanovitch

Opéra Garnier - *Garnier Opera House, Paris, Proffit*

Style - Styled

Maison Caillebotte, Région Parisienne - *Paris region, Les deux portes*

Ritz, Paris, JIP Décor

Château de La Colle Noire, France, *Boulevard du Cap Déco*

Cercle de l'Union Interalliée, Paris, Jouffre / Molineux

Hôtel de Talleyrand, Paris, Jouffre

Maison Belle Epoque, France, ATAD Philippe Coudray

À tirage Gauthier - Cord-operated by Gauthier

Résidence privée - *Private Residence, France, Demeter / David & Nicolas*

Résidence privée - *Private Residence, Londres - London, Seigneur / Pinto*

Hôtel de Bourbon-Condé, Paris, Jouffre / Phelippeau

Palais - *Palace, Afrique - Africa, JIP Décor*

Château Margaux, France, Phelippeau / Graf

Château La Croe, Côte d'Azur - *French riviera, Phelippeau*

Palais Vénitien - *Venetian Palace, Italie - Italy, Doremieux*

Élémentaires, Minis & Cie Basics, Minis & Cie

Hôtel Bedford, Paris, Silva Créations

Hôtel Domaine des Étangs, France, Phelippeau

Ambassade de Tunisie - *Tunisia Ambassy, France, Creaplus*

Centre Culturel d'Azerbaïjan - *Azerbaijan Cultural Center, Paris*

La ferme Saint Simeon Spa, France, Pierre Frey Éditeur

Opéra Comique, Paris, Jouffre

Hôtel Le Meurice, Paris, Jouffre / Stark

Opéra Garnier, Paris, Jouffre

Gauthier & Cie se fait discrète - *Gauthier & Cie, our low profile*

Notre nom apparaît rarement, mais nous sommes intimement présents dans de nombreuses réalisations de prestige ainsi que dans une multitude de lieux publics tels que - *We like to keep a low profile, and though our name is rarely advertised, we have installations all over, in many prestigious location:*



Les Tringles *Curtain* Poles

LA PERSONNALISATION À L'INFINI - *INFINITE CUSTOMIZATION*

Design épuré, grand siècle ou classique, nos tringles droites, cintrées ou coudées épousent vos contraintes.

With a comprehensive range of straight, curved, and shaped Poles available in classic, sleek, and 17th century-inspired styles, you are sure to find the perfect decor solution for any window.

I. La Droite by Gauthier - *The pure pole by Gauthier*
Sobriété & élégance - *Sobriety & elegance*

II. La Coudée à la française - *The French pole*
Intemporalité & savoir-faire - *Timelessness & know-how*

III. La Cintrée - *The Sharply shaped pole*
Décoration seconde peau - *Second skin bending*


IV. Les Élémentaires - *The Basics*
Sur mesure accessible - *Affordable made-to-measure*

V. Les Styles - *French Style poles*
Histoire & artisanat - *History & craftsmanship*

VI. Les Minis - *The Minis*
Discretion & finition - *Discretion & finish*

VII. Les Finitions et Accessoires - *Finish and Accessories*

VIII. Les Particulières - *The Peculiar Pieces*
Authenticité & originalité - *Authenticity & distinctiveness*



La Droite by Gauthier - The Pure Pole by Gauthier

Sobriété & élégance - Sobriety & elegance

Avec des lignes pures et intemporelles, la Droite by Gauthier & Cie est à l'aise dans son époque. Élégante et silencieuse, la version décorative motorisée est l'illustration parfaite de l'alliance du savoir-faire et de la modernité : motorisation invisible, des anneaux qui glissent silencieusement, ouvrant et fermant les rideaux à partir d'une simple commande - *The Pure Pole by Gauthier & Cie is defined by its sober style and timeless lines. For instance: Elegant and silent, the decorative motorized pole is the alliance of crafted know-hows and modernity : invisible motorization, curtain rings sliding smoothly, operated with one simple impulse.*

Elle vous est proposée, selon les options de manœuvre, dans les diamètres 20, 22, 25, 28, 35, 40, 50 et 60 MM et en quadri 30x10.- *According to operating mode, you can choose between 8 diameters D 20, 22, 25, 28, 35, 40, 50 and 60 MM or the "quadri" 30x10.*

Fabrication exclusivement sur-mesure dans l'atelier **Gauthier & Cie**. - *All drapery hardware is exclusively made to measure and manufactured in the Gauthier & Cie workshop.*

- **Les décors de haute qualité - High-quality decor:** Ils sont obtenus par électrolyse, époxie (thermolaquage), dorure, gainage cuir (Voir Les Finitions) Nous pouvons réaliser le décor de votre choix à partir d'un échantillon ou d'un RAL.

Et ce, pour les tringles comme pour l'ensemble des accessoires (anneaux, embouts, etc.). *High-quality decor is made using electrolysis or epoxy coating process, gilding or leather-trimming. Gauthier & Cie products are available in multiple finishes, and we can even match with our own sample or color poles and accessories (rings, finials, etc.).*

- **Les accessoires - Decorative accessories:** (supports, jambes de force, anneaux, etc.) sont ajustés et décorés avec soin et parfois même créés spécifiquement pour répondre à vos contraintes. - *(brackets, arm brackets, rings, etc.) are tailored and decorated with care and can be made from scratch to meet your specifications.*

- **Les mécanismes - Mechanisms:** **Gauthier & Cie** met à votre disposition plusieurs manœuvres - *Gauthier & Cie Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms:*

- manœuvre tirage main - *Hand-operated mechanisms,*
- manœuvre à tirage « maison » (rainure parfaitement adaptée, réalisée par nos soins, mécanisme **Gauthier & Cie**) - *Cord-operated system (grooving and mechanisms made in-house by Gauthier & Cie),*
- tringle décorative motorisée pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique vous permettant, par exemple, un pilotage depuis votre smartphone. - *Motorized decorative curtain poles : motorization comes in different technologies: wired, remote, or home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*

Sommaire - Contents

À tirage main avec anneaux - <i>Hand-operated with rings</i>	p.4
À tirage main avec rouleurs - <i>Hand-operated with rollers</i>	p.8
À tirage cordon avec anneaux - <i>Cord-operated with rings</i>	p.10
À tirage cordon avec rouleurs - <i>Cord-operated with rollers</i>	p.14
Décorative motorisée avec anneaux - <i>Deco motorized with rings</i>	p.16
Décorative motorisée avec rouleurs - <i>Deco motorized with rollers</i>	p.20
Les embouts et rosaces - <i>Finials & rosettes</i>	p.24
Les supports - <i>Brackets</i>	p.28

La Driote by Gauthier - Tirage main avec anneaux - Hand-operated straight with rings



D20 laiton verni, embout boule, support lorgnon style - D20 varnished brass, ball finial, eye bracket



D40 gainée cuir, embout & rosace regency, support fer carré - D40 leather-trimmed, Regency finial & rosette, squared bracket



Quadri bronze medaille clair, embout cabochon, support fer, rosace quadri - «Quadri» medal bronze, cabochon finial, squared bracket, quadri rosette



Quadri canon de fusil, embout cabochon, support passing invisible - «Quadri» gun metal, cabochon finial, passing bracket



D50 laiton verni, embout cabochon, support lorgnon - D50 varnished brass, cabochon finial, eye bracket



RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D20	D22*	D25*	D28	D35	D40	D50
TUBES							
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	G60015 - G60050	A66BRT	A67BRT	G61015 - G61050	G62015 - G62050	G63015 - G63050	G64A15 - G64A50
Épaisseur laiton Brass thickness	1	1,5	1,5	1	1	1	1
INOX BROSSÉ FAÇON NICKEL MAT - MAT NICKEL FINISH POLISHED STAINLESS STEEL	R60015 - R60030	-	-	R61015 R61030	-	-	-
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINSIH	E60X12 - E60X30	E66X12 - E66X30	E61X12 - E61X30	E61X12 - E61X30	E62X15 - E62X35	E63X15 - E63X35	G64A15 - G64A50
Épaisseur inox Stainless steel thickness	1,5	-	-	1,5	-	-	-

* Uniquement pour tringle arrière sur tringle coudée double car pas d'accessoires (ni embouts ni lorgnons) -
To be used only as back rod for double french pole : no specific accessories (no finial nor bracket)

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D35 CANNELÉ FLUTED	D40 CANNELÉ FLUTED	D50 CANNELÉ FLUTED
TUBES			
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	G62115 - G62150	G63115 - G63150	G64B15 - G64B35
Épaisseur laiton Brass thickness	1	1	1

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	QUADRI 30X10 30X10 QUADRI	QUADRI 30X10 PASSING PASSING 30X10 QUADRI
TUBES		
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	N31215 - N31230	N32215 - N32230
Épaisseur laiton Brass thickness	1,2	1,2
INOX BROSSÉ FAÇON NICKEL MAT - MAT NICKEL FINISH POLISHED STAINLESS STEEL	N31012 - N31035	N32012 - N32035
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINSIH	N31112 - N31135	N32112 - N32135
Épaisseur inox Stainless steel thickness	1,5	1,5

Pour les embouts voir - For finials see: p.24
Pour les supports voir - For brackets see: p.28

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories: VII.

D28 finition électrolytique cuivre bouchonné, embout cabochons, rouleurs - D28 brushed copper finish, cabochon finial, wave rollers



Tringles à tirage main avec rouleaux - Hand-operated straight pole with roller gliders

Tringle droite ronde décorative à tirage main avec rouleaux dans 3 diamètres différents - Hand-operated Decorated straight pole with roller gliders in 3 different diameters D20/D25/D28



MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube laiton épaisseur 1,5MM avec recuit 1/4 dur - 1,5MM thick and 1/4 hard annealed brass tube



FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed



OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Supports intermédiaires pour grandes longueurs de glisse - Intermediary brackets for long roll
- Patte de croisement - Overlap arm



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes sans raccord - Rod maximum length in one part: D20 = 3M; D25 = 4M; D28 = 5M
- Longueur maximum avec manchon vissé D28 en 2 rideaux - Maximum length with screwed connection w/2 curtain pans = 10M
- Diamètre conseillé en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Tube diameter according to height and curtain weight :

HAUTEUR LENGTH	<2M50	2M50< >2M80	2M80< >3M20	3M20< >3M50
VOILAGE VEIL	D20/25/28	D20/25/28	D25/28	D28
LÉGER LIGHT	D20/25/28	D25/28	D25/28	D28
MOYEN MEDIUM	D20/25/28	D28	D28	—
LOURD HEAVY	D20/25	D28	—	—
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	—	—

COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube rainé dans nos ateliers - Tube opened in our workshop
- Ouverture tube - Tube opening
- Rouleurs 1/10 cm - Roller gliders
- Conducteur - Pilot runner



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
 - Longueur tube - Tube length
 - Diamètre - Diameter
 - Perçage du tube - Fixing hole position D20 = 3CM; D25/28 = 5CM
 - Montage 1 et 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
 - Patte de croisement - Overlap arm
- Pour les accessoires - For accessories =
 - Embout - Finial
 - Type de support - Bracket model : Lorgnons avec embase - Eye bracket with base plate, Fers à pointe ou fer à platine - Zinc plated bracket w/ or w/o fixing plate
 - Saillie du support - Bracket projection
 - Rosace pour support - Bracket rosette



BON À SAVOIR TIPS

Configuration droite seulement - Only straight pole
Tube lisse uniquement - Only smooth pole

Embouts et supports lorgnons disponibles seulement en - Finials and eye brackets only available in = D20, D28
Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight

Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 - Intermediate bracket if length > 2M00

Attention pas de raccord possible - Warning no connection

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D20	D25*	D28
	TUBES		
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINISH	E60V10 - E60V20	E67V10 - E67V25	E61V12 - E61V30
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	D60610 - D60620	D67612 - D67625	D61612 - D61630
Épaisseur laiton Brass thickness	1,5	1,5	1,5

* Uniquement pour tringle arrière sur tringle coudée double car pas d'accessoires (ni embouts ni lorgnons) -
To be used only as back rod for double french pole: no specific accessories (no finial nor bracket)

Pour les embouts voir - For finials see: p.24

Pour les supports voir - For brackets see: p.28

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories: VII.



D35, gainé cuir, embouts cabochons, rosace regency, anneaux pleins, tendeur - D35 leather trimmed, cabochon finial, regency rosette, plain rings, tensioner

Tringles à cordon de tirage avec anneaux - Cord-operated straight pole with rings

Tringle droite décorative à tirage cordon avec anneaux dans 6 diamètres différents - Cord-operated decorated straight pole with rings in 6 different diameters : D20/D25/D28/D35/D40/D50



MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube laiton épaisseur mini 1MM - Mini 1MM thick brass tube
- Tube laiton d'épaisseur 1,5MM avec recuit $\frac{1}{4}$ dur - 1.5mm thick and $\frac{1}{4}$ -hard annealed brass tube



FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Laiton patiné verni pour tube cannelé - Patinated varnished brass for fluted tube
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed



OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Tube lisse pour - Smooth rod for: D20/25/28MM
- Tube lisse ou cannelé pour - Smooth or fluted rod for: D35/40/50MM
- Tringle double ou triple - Double or triple pole
- Couleur de la drisse : écrù, blé, brun foncé - Cord color: cream, wheat, dark brown
- Montage décentré - Asymmetric mounting



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes sans raccord - Rod maximum length in one part = 5M00
- Longueur maximum conseillée - Suggested maximum length :

DIAMÈTRE DIAMETER	20MM	28MM	35MM	40MM	50MM
1 RIDEAU ONE PAN	1M50	2M00	2M00	2M20*	2M20*
2 RIDEAUX** TWO PANS	2M00	3M50*	4M00*	4M50*	4M50*

*Recuit 1/4 dur pour pan de rideau > 2M00 - 1/4 hard annealed brass tube
**Support intermédiaire obligatoire (pas de support passing) - Middle bracket required (no passing bracket)

- Diamètre conseillé en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Tube diameter according to height and curtain weight :

HAUTEUR LENGTH	<2M00	<2M50	2M50< >2M80	2M80< >3M20
VOILAGE VEIL	D20	D20	D28	D28
LÉGER LIGHT	D20/28	D28	D28	D28/35
MOYEN MEDIUM	D28	D28	D28	D35/40
LOURD HEAVY	D28	D28	D35	D35/40
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	—	D40

HAUTEUR LENGTH	3M20< >3M50	3M50< >4M00	+4M00
VOILAGE VEIL	D28	D35/40	D40
LÉGER LIGHT	D35	D35/40	D40
MOYEN MEDIUM	D35/40	D40/50	D40
LOURD HEAVY	D35/40	D40/50	D50
TRÈS LOURD VERY HEAVY	D40/50	D40/50	D50



COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube rainé dans nos ateliers - Tube opened in our workshop
- Trappe de tirage - Operating hatch
- Poulies de tirage et retour en aluminium - Drive and idle aluminium pulleys
- Cordon en diamètre - Cord diameter = 3MM : D20, 3,5MM : D25/D28/D35, 4MM : D40, 5MM : D50
- Attache anneau et crochet - Ring clamp and S hook



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
 - Longueur tube - Tube length
 - Diamètre - Diameter
 - Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
 - Côté de tirage - Operating side
 - Hauteur de cordon - Cord drop
- Pour les accessoires - For accessories =
 - Embout - Finial
 - Type de support - Bracket model : Lorgnons avec embase - Eye bracket with base plate, Fers à pointe ou fer à platine - Zinc plated bracket w/ or w/o fixing plate
 - Saillie du support - Bracket projection
 - Anneaux ronds, quadri, flamands, oeillets - Round, square, flemish or grommet rings
 - Tendeur et poulie de bas - Brass tensioner and pulley for cord
 - Rosace pour support - Bracket rosette



BON À SAVOIR TIPS

Pas de cintrage possible, configuration droite seulement - No bending, only straight pole
Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight

Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 - Intermediate bracket if length > 2M00

Tirage 1 rideau longueur maximum 2M00 - 1 curtain pan max length = 2M00
1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D20	D25*	D28	D35	D40	D50
TUBES						
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINISH	E60Z10 - E60Z15	-	E61Z12 - E61Z30	E62Z15 - E62Z35	E63Z15 - E63Z35	G64D20
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	D60510 D6051	D67512 D67520	D61512 D61530	D62515 D62535	D63515 D63535	G64D20
Épaisseur laiton Brass thickness	1,5	1,5	2	1,5	1,5	1,5

*D25 : Uniquement pour tringle arrière sur tringle coudée double car pas d'accessoires (ni embouts ni lorgnons) -
To be used only as back rod for double french pole: no specific accessories (no finial nor bracket)

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D35 CANNELÉ FLUTED	D40 CANNELÉ FLUTED	D50 CANNELÉ FLUTED
TUBES			
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	D62515 - D62530	D63515 - D63530	G64F20
Épaisseur laiton Brass thickness	1	1	1

Pour les embouts voir - For finials see: p.24
 Pour les supports voir - For brackets see: p.28

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories: VII.

Tringle D28, laiton verni, embout disque -
D28 pole, varnished brass, disc finial



Tringles à tirage cordon avec rouleaux - Cord-operated straight Pole with roller gliders

Tringle droite ronde décorative à tirage cordon avec rouleaux diamètres - Cord-operated decorative straight pole with roller gliders in 3 different diameters : D20/D25/D28



MATÉRIAU - MATERIAL

Tube laiton épaisseur 1,5MM avec recuit $\frac{1}{4}$ dur - 1.5MM thick and $\frac{1}{4}$ -hard annealed brass tube



FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Dorure et argenture - Gold and silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed



OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Couleur de la drisse : écrù, blé, brun foncé - Cord color: cream, wheat, dark brown
- 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
- Patte de croisement - Overlap arm
- Montage décentré - Asymmetric mounting



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum conseillée - Suggested maximum length :

DIAMÈTRE DIAMETER	20MM	25MM	28MM
1 RIDEAU ONE PAN	1M50	1M80	2M00
2 RIDEAUX TWO PANS	2M00	2M50	3M50

- Diamètre conseillé en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Tube diameter according to height and curtain weight :

HAUTEUR LENGTH	<2M50	2M50 < >2M80	2M80 < >3M20	3M20 < >3M50
VOILAGE VEIL	D20/25/28	D20/25/28	D25/28	D28
LÉGER LIGHT	D20/25/28	D25/28	D28	D28
MOYEN MEDIUM	D25/28	D28	D28	—
LOURD HEAVY	D25/28	D28	—	—
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	—	—

COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube rainé dans nos ateliers - Tube opened in our workshop
- Trappe de tirage - Operating hatch
- Poulies de tirage et retour en aluminium - Drive and idle aluminium pulleys
- Cordon en diamètre - Cord diameter = 3MM : D20, 3,5MM : D25/D28
- Rouleurs - Roller gliders = 1/10CM
- Conducteur - Pilot runner



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
 - Longueur tube - Tube length
 - Diamètre - Diameter
 - Perçage du tube - Fixing hole position = 3cm : D20, 5cm : D25/D28
 - Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
 - Patte de croisement - Overlap arm
 - Côté de tirage - Operating side
 - Hauteur de cordon - Cord drop
- Pour les accessoires - For accessories =
 - Embout - Finial
 - Type de support - Bracket model : Lorgnons avec embase - Eye bracket with base plate, Fers à pointe ou fer à platine - Zinc plated bracket w/o fixing plate
 - Saillie du support - Bracket projection
 - Rosace pour support - Bracket rosette
 - Tendeur et poulie de bas - Brass tensioner and pulley for cord



BON À SAVOIR - TIPS

Configuration droite seulement - Only straight pole
Tube lisse uniquement - Only smooth pole

Embouts et supports lorgnons disponibles seulement en D20/28 - Finials and eye brackets only available in D20/28
Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight
Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 - Intermediate bracket if length > 2M00

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D20	D25*	D28
TUBES	E60W10-E60W15	E67W10-E67W20	E61W12-E61W25
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINISH	D60710-D60715	D67712-D67720	D61712-D61725
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER			
Épaisseur laiton Brass thickness	1,5	1,5	1,5

*Uniquement pour tringle arrière sur tringle coudée double car pas d'accessoires (ni embouts ni lorgnons) -
To be used only as back rod for double french pole: no specific accessories (no finial nor bracket)

Pour les embouts voir - For finials see: p.24

Pour les supports voir - For brackets see: p.28

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories: VII.



Tringle décorative motorisée droite à anneaux
D40MM gainée cuir avec surpiqures - Motorized Decorative straight pole with rings D40MM leather trimmed with stitches

Tringle décorative motorisée droite à anneaux - Motorized decorative straight pole with rings

Tringle droite décorative motorisée Somfy® avec
anneaux D40 et D50, une exclusivité Gauthier &
Cie - Somfy® motorized decorative straight pole
with rings D40 and D50 Gauthier & Cie exclusively



MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube lisse D40 et D50 : laiton épaisseur 1,5MM - Smooth tube : 1.5MM thick brass
- Tube cannelé D50 : laiton épaisseur 1MM - Fluted tube : 1MM thick brass

FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Laiton patiné verni pour tube cannelé - Patinated varnished brass for fluted tube
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed

OPTIONS

- Réalisation à mesure - Made to measure
- Tube lisse D40/50 ou cannelé D50 - Smooth or fluted rod
- Tringle double ou triple - Double or triple pole
- Montage décentré - Asymmetric mounting
- Motorisation 90-230V - Motorization: Somfy Glydea® ultra 60e**
Avec interrupteur électrique - Electrical switch = **WT**
Avec télécommande murale ou mobile - With radio remote control = **RTS**
Avec domotique - With home automation =
A. Par impulsion électrique - By electrical impulse = **WT**
B. Par contact sec - By dry contact = **DCT**
Motorisation sans fil sur demande - Wirefree motorization upon request = **Irisimo 45 WF RTS**

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Spécifications moteur : voir catalogue rails motorisés - Motor technicals specs : please refer to motorized track section
- Longueur maximum des tubes sans raccord - Rod maximum length in one part = **5M00**
- Poids maximum de rideau par tringle - Maximum curtain weight per pole = **40KG**
- Ouverture maximale du tube - Tube opening maximum length

DIAMÈTRE DIAMETER	1 RIDEAU ONE PAN	2 RIDEAUX** TWO PANS
D40	2M20*	4M43*
D50	2M20*	4M43*

*Recul 1/4 dur pour pan de rideau > 2M00 - 1/4 hard annealed brass tube
**Support intermédiaire obligatoire - Middle bracket required

- Longueur maximum tringle hors embout - Rod maximum length finials excluded =

DIAMÈTRE DIAMETER	1 RIDEAU ONE PAN	2 RIDEAUX TWO PANS
D40	2M55	4M80
D50	2M55	4M80

Attention : **18CM** de part et d'autre de la tringle en rideau fixe -
Caution : **18CM** of static curtain on each side

COMPOSITION - COMPONENTS

Pour le tube motorisé - For motorized tube =

- Tube rainé dans nos ateliers (avec bande de glissement si D50) - Tube opened in our workshop (with sliding strip if D50)
- Rail motorisé Somfy® Glydea ultra 60e décoré : voir catalogue rails motorisés pour plus de détails - For more details please refer to motorized track section
- Cache moteur laiton - Brass motor cover = **B63011**
- 1 ou 2 bras méplat laiton 12x3MM LGx70MM avec conducteur et 2 crochets pour anneaux - Brass 12x3MM flat rod with driver and ring clamps = **B63021**
- Rallonge tube laiton avec embout entrant et méplat acier 15x4 - D40 tube extension LGx50MM with finial and motor fixing = **B63031/B64031**



Pour la garniture complète - For fully-accessorized motorized pole =

- Tube motorisé et ses accessoires - Accessorized motorized tube
- Embouts - Finials
- Supports acier zingué en carré de 10MM avec berceaux ou lorgnons - Squared zinc plated steel brackets with cradle or eye
- Couvre-broches et cache-platinas - Bracket and plate covers
- Jambes de force fortement conseillées - Arm brackets strongly recommended
- Anneaux - Rings




INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =**
 - Longueur tube - Tube length
 - Diamètre - Diameter
 - Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
 - Côté moteur - Operating side
 - Motorisation - Motorization
- Pour les accessoires - For accessories =**
 - Embout - Finial
 - Habillement du support : avec couvre broche et rosace ou fer décoré bout rond - Bracket finish: with cover and rosette or decorated with round-end
 - Saillie du support - Bracket projection
 - Anneaux pleins laiton ou flamands - Plain brass or flemish rings

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW



BON À SAVOIR  **TIPS**

Pas de cintrage possible, configuration droite seulement - No bending, only straight pole
 Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 ou si 2 rideaux - Intermediate bracket if length > 2M00 or if 2 pans
 1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM
 Attention : 18CM de part et d'autre de la tringle en rideau fixe - Caution : 18CM of static curtain on each side
 Pour un bon fonctionnement de la motorisation, éviter le cassant en bas de rideaux et une tête de rideau trop haute -
To ensure optimal functioning, avoid curtain friction up with the pole and down with the floor
Jambe de force fortement conseillée - Arm bracket duly recommended
 Fins de course et apérage déjà réalisés en atelier - End limits and remote already adjusted in our workshop

Pour les embouts voir - For finials see: p.24
 Pour les supports voir - For brackets see: p.28

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories: VII.

Pour la motorisation voir Catalogue Rails/ Rails Motorisés - For motorization see Tracks/ Motorized tracks

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D40	D50	D40 CANNELÉ FLUTED	D50 CANNELÉ FLUTED
TUBES				
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	B63512 - B63535	B64510	B63512 - B63535	B64510
Épaisseur laiton Brass thickness	1,5	1,5	1	1

Accessoires spécifiques - Dedicated Accessories

Accessoires décorés avec la finition de votre choix - All accessories with your selected finish


Support simple à platine carré de 10MM
Single square bracket

Acier zingué - Zinc plated steel

Avec bout arrondi et berceaux laiton **D40** ou **50MM** avec velours - With cradle or eye

B63051 • Support - Bracket + **B63041** • Berceau - Cradle **D40**
 ou/or **B63041** • Berceau - Cradle **D50**


Support double à platine carré de 10MM
Double square bracket

Acier zingué - Zinc plated steel

Avec bout arrondi et berceaux laiton **D40** ou **50MM** avec velours - With cradle or eye

B63051 • Support - Bracket + 2 x **B63041** • Berceau - Cradle **D40**
 ou/or 2 x **B63041** • Berceau - Cradle **D50**


Supports réalisables avec fer à pointe
Pin-headed square bracket also available (for fixing in cut stone only)
Supports pose plafond sur demande
Ceiling bracket upon request

Cache Moteur
Motor cover

B63011

Décorative motorisée double D40 tringle rideaux à anneaux tringle de voilage à rouleaux, supports berceaux, finition bronze médaille foncé - Double deco moto D40 curtain pole with rings, veil pole with rollers, cradle brackets, dark medal bronze finish



Tringle D40 finition epoxy, support lorgnon ouvert - D40 pole, epoxy finish, opened eye bracket



Tringle décorative motorisée avec rouleaux - Motorized decorative straight pole with roller gliders

Tringle droite décorative motorisée Somfy® avec rouleaux D40 et D50 - Motorized Decorative straight pole with roller gliders D40 and D50



MATÉRIAU - MATERIAL



- Tube lisse D40 et D50 : laiton épaisseur 1,5MM - Smooth tube : 1.5MM thick brass
- Tube cannelé D50 : laiton épaisseur 1MM - Fluted tube : 1MM thick brass
- Recuit 1/4 dur - 1/4 hard annealed brass

FINITIONS - FINISHES



- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Laiton patiné verni pour tube cannelé - Patinated varnished brass for fluted tube
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed

OPTIONS



- Réalisation à mesure - Made to measure
- Tube lisse D40/50 ou cannelé D50 - Smooth or fluted rod
- Tringle double ou triple - Double or triple pole
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
- Bord à bord ou patte de croisement - Right or overlap arm
- Montage décentré - Asymmetric mounting
- Motorisation 90-230V - Motorization: Somfy Glydea® ultra 60e**
Avec interrupteur électrique - Electrical switch = WT
Avec télécommande murale ou mobile - With radio remote control = RTS
Avec domotique - With home automation =
A. Par impulsion électrique - By electrical impulse = WT
B. Par contact sec - By dry contact = DCT
Motorisation sans fil sur demande - Wirefree motorization upon request = Irisimo 45 WF RTS

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS



- Spécifications moteur : voir catalogue rails motorisés - Motor technical specs : please refer to motorized track section
- Longueur maximum des tubes sans raccord - Rod maximum length in one part = 5M00
- Longueur maximum tringle hors embout - Rod maximum length finials excluded = 15M00
- Poids maximum de rideau par tringle - Maximum curtain weight per pole = 60KG
- Attention : rideau fixe en plus du refoulement du rideau. **18CM** de part et d'autre de la tringle hors embouts **OU 12CM** côté moteur sans embout et **2CM** côté retour avec embout cabochon - Caution : static curtain in addition to curtain stack. **18CM** on each side, finials excluded **OR 12CM** motor side and no finial, **2CM** on idle side with "cabochon" final

COMPOSITION - COMPONENTS



- Pour le tube motorisé - For motorized tube =**
 - Tube rainé dans nos ateliers - Tube opened in our workshop
 - Rail motorisé Somfy® Glydea ultra 60e décoré : voir catalogue rails motorisés pour plus de détails - For more details please refer to motorized track section
 - Cache moteur laiton - Brass motor cover = B63011
 - Patte de croisement - Overlap arm
 - Rallonge tube laiton avec embout entrant et méplat acier 15x4 - D40 tube extension LGx50MM with finial and motor fixing = B63031/B64031

- Pour la garniture complète - For fully-accessorized motorized pole =**
 - Tube motorisé et ses accessoires - Accessorized motorized tube
 - Embut - Finials
 - Supports - Brackets
 - Jambes de force si pose dans berceaux - Arm brackets if tube in 'cradles'




INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =



- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =**
 - Longueur tube - Tube length
 - Diamètre - Diameter
 - Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
 - Côté moteur - Operating side
 - Motorisation - Motorization
- Pour les accessoires - For accessories =**
 - Embout - Finial
 - Supports - Brackets
 - Saillie du support - Bracket projection

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW



BON À SAVOIR TIPS

Pas de cintrage possible, configuration droite seulement - No bending, only straight pole
Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 ou si 2 rideaux (ex : pour 8M00 de tringle prévoir 5 supports - Intermediate bracket if length > 2M00 or if 2 pans (for 8M00-long pole 5 brackets needed)

1 rouleur tous les 10CM - One roller glider every 10CM

Attention : **18CM** de part et d'autre de la tringle en rideau fixe - Caution : **18CM** of static curtain on each side
Pour un bon fonctionnement de la motorisation, éviter le cassant en bas de rideaux et une tête de rideau trop haute hors longueur embout à mettre à la suite de 18cm de part et d'autre de la tringle en rideau fixe - To ensure optimal functioning, avoid curtain friction up with the pole and down with the floor finial excluded

Fins de course et apérage déjà réalisés en atelier - End limits and remote already adjusted in our workshop

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

TUBES

	D40	D50	D40 CANNELÉ FLUTED	D50 CANNELÉ FLUTED
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELECTROLYTIC / GILDING / LEATHER	B63512 - B63535	B64510	B63512 - B63535	B64510
Épaisseur laiton Brass thickness	1,5	1,5	1	1

Accessoires spécifiques - Dedicated Accessories

Accessoires décorés avec la fintion de votre choix - All accessories with your selected finish

**Sur équerre en acier zingué 25X5MM***Zinc-plated steel Extension bracket*

Conseillé si tringle > 10M00 - Recommended if pole > 10M00

**Support simple ou double à platine carré de 10MM***Single or double square bracket*

Acier zingué - Zinc plated steel

Avec platine verticale (extrémité) ou horizontale (intermédiaire) -
W/ vertical (end) or horizontal (intermediate) plateAvec bout arrondi, lorgnons (centre et extrémité) et lorgnons ouverts
(intermédiaire) - With closed or slightly opened (intermediate) eye

LG max en 1 rideau - Max length w/ 1 curtain pan • 5M00

LG max en 2 rideaux - Max length w/ 2 curtain pans • 10M00

**Support simple à platine carré de 10MM***Single square bracket*

Acier zingué - Zinc plated steel

Avec bout arrondi et berceaux laiton D40 ou 50MM avec velours - With
cradle or eye

LG max en 1 rideau - Max length w/ 1 curtain pan • 2M00

LG max en 2 rideaux - Max length w/ 2 curtain pans • 4M00

**Support double à platine carré de 10MM***Double square bracket*

Acier zingué - Zinc plated steel

Avec bout arrondi et berceaux laiton D40 ou 50MM avec velours - With
cradle or eyeB63051 • Support - Bracket + 2 x B63041 • Berceau - Cradle D40
ou/or 2 x B63041 • Berceau - Cradle D50**Supports réalisables avec fer à pointe***Pin-headed square bracket also available (for fixing in cut stone only)***Supports pose plafond sur demande***Ceiling bracket upon request*

LG max en 1 rideau - Max length w/ 1 curtain pan • 2M00

LG max en 2 rideaux - Max length w/ 2 curtain pans • 4M00

**Cache Moteur***Motor cover*

B63011

Pour les embouts voir - For finials see: p.24

Pour les supports voir - For brackets see: p.28

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories: VII.

Pour la motorisation voir Catalogue Rails/ Rails Motorisés - For motorization see Tracks/ Motorized tracks

La Droite by Gauthier : The Pure Pole by Gauthier: Finials and Rosettes

Modèles d'embout selon diamètre - Finial models according to diameter

Embouts - Finials	30X10	D20	D28	D35	D40	D50
CABOCHON CABOCHON	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SIGNATURE SIGNATURE	—	✓	✓	—	✓	—
DISQUE DISC	—	✓	✓	—	—	—
VOLUME VOLUME	—	✓	✓	—	—	—
REGENCY	—	✓	✓	✓	✓	✓
BOULE BALL	—	✓	✓	✓	✓	—
POMMEAU KNOB	—	✓	✓	✓	—	—
STYLE DAUPHINE DAUPHINE STYLE	—	—	✓	✓	✓	—
STYLE POMME DE PIN LOUIS XVI PINE STYLE	—	—	✓	✓	✓	✓
STYLE (VOIR LES STYLES) STYLE (SEE STYLES)	—	—	—	—	✓	✓

BON À SAVOIR TIPS

Finition électrolytique, dorure ou gainage cuir, prix sur demande - Electrolytic finish, gold or leather trimmed: priced on request

LES EMBOUTS - FINIALS

*Références à utiliser pour les décors électrolytiques, la dorure et le gainage cuir prix avec plus value - Reference to be used for electrolytic finish, gold or leather trimmed with extra cost

Cabochon Cabochon

Laiton verni - Varnished brass*

- G60412 • Pour D20MM - For D20MM: L 15MM - C 10MM
- G61412 • Pour D28MM - For D28MM: L 21MM - C 15MM
- G62412 • Pour D35MM - For D35MM: L 21MM - C 15MM
- G63491 • Pour D40MM - For D40MM: L 21MM - C 16MM
- G64052 • Pour D50MM - For D50MM

Décor époxy - Epoxy

- E60412 • Pour D20MM - For D20MM: L 15MM - C 10MM
- E61412 • Pour D28MM - For D28MM: L 21MM - C 15MM
- E62412 • Pour D35MM - For D35MM: L 21MM - C 15MM
- E63412 • Pour D40MM - For D40MM: L 21MM - C 16MM

Nickel mat - Matt nickel

- R60412 • Pour D20MM - For D20MM: L 15MM - C 10MM
- R61412 • Pour D28MM - For D28MM: L 21MM - C 15MM

L : Longueur - Length, C : Coiffant - Slip lid



Cabochon pour Quadri 40x15MM Cabochon for 40x15MM Quadri

N34409 • Laiton poli - Polished brass*

- N34401 • Laiton finition époxy - Brass epoxy finish
- N34400 • Laiton finition nickel mat - Brass nickel matt finish
- N34402 • Laiton finition électrolytique - Brass electrolytic finish



Signature Signature

D20, D28, D35, D40

À venir sortie janvier 2020 - Release in january 2020



D20MM / D28MM / D35MM



D40MM

Regency Regency

Laiton verni - Varnished brass*

- G60403 • Pour D20MM - For D20MM: L 24MM - D29MM
- G61402 • Pour D28MM - For D28MM: L 38MM - D45MM - C 3,5MM
- G62402 • Pour D35MM - For D35MM: L 47MM - D54MM - C 5MM
- G63402 • Pour D40MM - For D40MM: L 48MM - D60MM - C 5MM
- G64410 • Pour D50MM - For D50MM: L 60MM - D75MM - C 8MM

Décor époxy - Epoxy

- E60402 • Pour D20MM - For D20MM: L 24MM - D29MM
- E61402 • Pour D28MM - For D28MM: L 38MM - D45MM - C 3,5MM
- E62402 • Pour D35MM - For D35MM: L 47MM - D54MM - C 5MM
- E63402 • Pour D40MM - For D40MM: L 48MM - D60MM - C 5MM

Nickel mat - Matt nickel

- R60402 • Pour D20MM - For D20MM: L 24MM - D29MM
- R61402 • Pour D28MM - For D28MM: L 38MM - D45MM - C 3,5MM

L : Longueur - Length, C : Coiffant - Slip lid



Boule *Ball*

Laiton verni - *Varnished brass**

- G60405** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 43MM - D32MM - C 2MM
- G61405** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 65MM - D45MM - C 2MM
- G62405** • Pour **D35MM** - *For D35MM*: L 87MM - D63MM - C 5MM
- G63405** • Pour **D40MM** - *For D40MM*: L 87MM - D63MM - C 5MM

Décor époxy - *Epoxy*

- E60405** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 43MM - D32MM - C 2MM
- E61405** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 65MM - D45MM - C 2MM
- E62405** • Pour **D35MM** - *For D35MM*: L 87MM - D63MM - C 5MM
- E63405** • Pour **D40MM** - *For D40MM*: L 87MM - D63MM - C 5MM

Nickel mat - *Matt nickel*

- R60405** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 43MM - D32MM - C 2MM
- R61405** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 65MM - D45MM - C 2MM

L : Longueur - *Length*, C : Coiffant - *Slip lid*



Disque *Disc*

Laiton poli - *Polished brass**

- A60418** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 14MM - D32MM - C 11MM
- A61418** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 18MM - D47MM - C 14MM

Décor époxy - *Epoxy*

- E60418** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 14MM - D32MM - C 11MM
- E61418** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 18MM - D47MM - C 14MM

Nickel mat - *Matt nickel*

- R60418** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 14MM - D32MM - C 11MM
- R61418** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 18MM - D47MM - C 14MM

L : Longueur - *Length*, C : Coiffant - *Slip lid*



Pommeau *Knob*

Laiton verni - *Varnished brass**

- G60411** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 50MM - D40MM - C 5MM
- G61411** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 65MM - D54MM - C 15MM
- G62411** • Pour **D35MM** - *For D35MM*: L 79MM - D65MM - C 19MM

Décor époxy - *Epoxy*

- E60411** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 50MM - D40MM - C 5MM
- E61411** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 65MM - D54MM - C 15MM
- E62411** • Pour **D35MM** - *For D35MM*: L 79MM - D65MM - C 19MM

Nickel mat - *Matt nickel*

- R60411** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 50MM - D40MM - C 5MM
- R61411** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 65MM - D54MM - C 15MM

L : Longueur - *Length*, C : Coiffant - *Slip lid*



Dauphine *Dauphine*

Laiton verni - *Varnished brass**

- G61409** • Pour **D28MM** - *For D20MM*: L 65MM - D48MM - C 2MM
- G62409** • Pour **D35MM** - *For D28MM*: L 80MM - D57MM - C 6MM
- G63409** • Pour **D40MM** - *For D35MM*: L 80MM - D57MM - C 6MM

LES ROSACES - ROSETTES



MATÉRIAU - MATERIAL

- Laiton verni - *Varnished brass*



BON À SAVOIR TIPS

Toutes les rosaces adaptables pour cache-support ou pour patère - *All rosettes to be used as bracket cover or for tieback holder*




G51101



G51102



G51119



N34800



G51104



G51102

Pour cache-support For bracket cover

G51101 • Moderne **D45MM** - *Modern*

G51102 • Régency 906 **D35MM** - *Regency*

G51119 • Dauphine **D50MM** - *Dauphine*

N34800 • Quadri **12x12MM** décor nickel mat - *Matt nickel*

N34801 • Quadri **12x12MM** décor époxy - *Epoxy finish*

N34802 • Quadri **12x12MM** décor électrolytique - *Electrolytic finish*

N34809 • Quadri **12x12MM** laiton poli - *Polished brass*

Pour embouts et rosaces styles, voir Les Styles - *For style finials and rosettes see French Styles Poles: V.*

La Droite by Gauthier : The Pure Pole by Gauthier: Brackets

TYPE DE SUPPORT BRACKET TYPE	DESCRIPTIF DESCRIPTION	
SUPPORTS LORGNONS EYE BRACKETS	Une embase ou un fer + 1 tube + 1 œil - Base plate or fixing plate + brass tube + eye	P.29
SUPPORTS FER CARRÉ SQUARE BRACKETS	Un fer carré + 1 cache-platine + 1 couvre broche - Square bracket + plate cover + bracket cover	P.32
SUPPORTS INTERMÉDIAIRES INTERMEDIATE BRACKETS	-	P.34
SUPPORTS PASSING PASSING BRACKETS	Système Passing en D20 et D28 seulement - Passing system only for D20 and D28mm	P.35
SUPPORTS POUR TRINGLE QUADRI «QUADRI» POLE BRACKETS	-	P.36
NAISSANCES « SUPPORTS EMBOUTS » RECESS BRACKETS	-	P.37

BON À SAVOIR TIPS

Nos supports peuvent être adaptés en fonction d'une configuration particulière - Our brackets can be adapted according to any particular case

Recoupe des supports à mesure sur demande, sans surcoût - Under measure cutting upon request with no extra-cost
Finition électrolytique, dorure ou gainage cuir, prix sur demande - Electrolytic finish, gold or leather trimmed: priced on request

LES SUPPORTS LORGNONS - EYE BRACKETS


MATÉRIAU - MATERIAL

- Laiton - Brass


COMPOSITION - COMPONENTS

- Une embase ou un fer + 1 tube + 1 œil - Base plate or fixing plate + brass tube + eye

● **Supports lorgnons avec embase - Eye bracket with base plate**

**Avec embase style (platine cône D55MM)
Conic base plate**

DIAMÈTRE DIAMETER	D20				D20& D20
	Saillie Projection	55	130	180	
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G60521*	G60522*	G60523*	G60524*	G60525*
NICKEL MAT MATT NICKEL	R60521	R60522	R60523	R60524	R60525
EPOXY EPOXY	E60521	E60522	E60523	E60524	E60525

DIAMÈTRE DIAMETER	D28				D20& D28	D28& D28
	Saillie Projection	60	135	185		
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G61521*	G61522*	G61523*	G61524*	G61525*	G61526*
NICKEL MAT MATT NICKEL	R61521	R61522	R61523	R61524	R61525	R61526
EPOXY EPOXY	E61521	E61522	E61523	E61524	E61525	E61526

DIAMÈTRE DIAMETER	D35					D28& D35
	Saillie Projection	65	140	190	240	
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G62521*	G62522*	G62523*	G62524*	G62525*	G62526*
EPOXY EPOXY	E62521	E62522	E62523	E62524	E62525	E62526

DIAMÈTRE DIAMETER	D40					D35
	Saillie Projection	70	145	195	245	
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G63521*	G63522*	G63523*	G63524*	G63525*	
EPOXY EPOXY	E63521	E63522	E63523	E63524	E63525	E63526

28

Gauthier & Compagnie

29

Gauthier & Compagnie

The Pure Pole by Gauthier - Les Supports - Brackets



Avec embase contemporaine D50MM Contemporary base plate

DIAMÈTRE DIAMETER	D20		D28		D20& D28
Saillie Projection	85	160	210	260	360
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G64521	G64522	G64523	G64524	G64525
EPOXY EPOXY	E64521	E64522	E64523	E64524	E64525

*Références à utiliser pour les décors électrolytiques, la dorure et le gainage cuir
prix avec plus value - Reference to be used for electrolytic finish, gold or leather
trimmed with extra cost

Avec embase Signature Signature bracket

À venir sortie janvier 2020 - Release in january 2020

● Supports lorgnons sur fer - Square zinc plated steel bracket with eye

Saillie à préciser par le client. Si saillie >15CM, jambe de force conseillée -
Projection according to your wish. If projection >15cm arm bracket recommended

Pour tube D20MM D20MM tubes

Laiton verni - Varnished brass

G60527 • À platine verticale 3 trous ou à pointe - w/ vertical base plate or
w/pin head

G60528 • À platine horizontale 2 trous - w/ horizontal base plate

Décor époxy - Epoxy

E60527 • À platine verticale 3 trous ou à pointe - w/ vertical base plate or
w/pin head

E60528 • À platine horizontale 2 trous - w/ horizontal base plate

Pour tube D28MM D28MM tubes

Laiton verni - Varnished brass

G61527 • À platine verticale 3 trous ou à pointe - w/ vertical base plate or
w/pin head

G61528 • À platine horizontale 2 trous - w/ horizontal base plate

Décor époxy - Epoxy

E61527 • À platine verticale 3 trous ou à pointe - w/ vertical base plate or
w/pin head

E61528 • À platine horizontale 2 trous - w/ horizontal base plate

DIAMÈTRE DIAMETER	D50				
Saillie Projection	85	160	210	260	360
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G64521	G64522	G64523	G64524	G64525
EPOXY EPOXY	E64521	E64522	E64523	E64524	E64525

*Références à utiliser pour les décors électrolytiques, la dorure et le gainage cuir
prix avec plus value - Reference to be used for electrolytic finish, gold or leather
trimmed with extra cost



Pour tube D35MM D35MM tubes

Laiton verni - Varnished brass

G62527 • À platine verticale 3 trous ou à pointe - w/ vertical base plate or
w/pin head

G62528 • À platine horizontale 2 trous - w/ horizontal base plate

Décor époxy - Epoxy

E62527 • À platine verticale 3 trous ou à pointe - w/ vertical base plate or
w/pin head

E62528 • À platine horizontale 2 trous - w/ horizontal base plate



- Fer carré de 9MM avec platine verticale 3 trous et cache platine - 9MM square zinc-plated steel bracket with vertical plate and cover plate
- Fer carré de 9MM à pointe - 9MM square zinc-plated steel bracket w/pin head (for fixing in cut stone only)
- Embase conique ou signature - Conic or signature base plate

Support coudé à 90° Curve bended bracket

D20MM :

G60560 • Laiton verni - Varnished brass
E60560 • Décor époxy - Epoxy

D28MM :

G61560 • Laiton verni - Varnished brass
E61560 • Décor époxy - Epoxy

D35MM :

G62560 • Laiton verni - Varnished brass
E62560 • Décor époxy - Epoxy

D40MM :

G63560 • Laiton verni - Varnished brass
E63560 • Décor époxy - Epoxy



Support angle droit Right angle bended bracket

Retour - Projection: 15CM maximum

D20MM :

G60561 • Laiton verni - Varnished brass
E60561 • Décor époxy - Epoxy

D28MM :

G61561 • Laiton verni - Varnished brass
E61561 • Décor époxy - Epoxy

D35MM :

G62561 • Laiton verni - Varnished brass
E62561 • Décor époxy - Epoxy

D40MM :

G63561 • Laiton verni - Varnished brass
E63561 • Décor époxy - Epoxy

LES SUPPORTS FER CARRÉ OU FER À POINTE - SQUARE BRACKET WITH FIXING PLATE OR WITH PIN HEAD



MATÉRIAU - MATERIAL

- Laiton + acier zingué - Brass + zinc-plated steel



COMPOSITION - COMPONENTS

- Un fer carré à platine + 1 cache-platine + 1 couvre broche - Zinc-plated bracket + brass plate cover + brass bracket cover

- OU/OR** • Un fer carré à pointe + 1 couvre broche - Zinc-plated bracket + brass bracket cover

Longueur standard de couvre-broche sur fer à pointe et platine -
Cover Bracket standard length on square brackets

DISTANCE À AJOUTER AU RETOUR - DISTANCE TO BE ADDED TO PROJECTION	Fer de 9MM, Gond à 1CM - 9MM square bracket, stud position :1CM	Fer de 10MM, Gond à 1CM - 10MM square bracket, stud position :1CM	Fer de 10MM, Gond à 2CM - 10MM square bracket, stud position :2CM
AVEC ROSACE W/ROSETTE	+25MM	+30MM	+45MM
AVEC CARRÉ INVERSE W/ INVERTED END SQUARE	+30MM	+35MM	+50MM

• Fers à platine - Square bracket with fixing plate



Avec gonds** With stud

- PLATINE 105X20MM - 105X20MM PLATE
G30021 • 9X90MM 1 gond - 9x90MM 1 stud
G30022 • 9X120MM 2 gonds - 9x120MM 2 studs
G30023 • 9X150MM 2 gonds - 9x150MM 2 studs
G30024 • 9X200MM 2 gonds - 9x200MM 2 studs
G30025 • 9X250MM 2 gonds - 9x250MM 2 studs
G30026 • 9X300MM 2 gonds - 9x300MM 2 studs

**Prix des gonds inclus - Stud price included

Sans gonds Without stud

- PLATINE 60X20MM - 60X20MM PLATE
G30021 • 9X250MM
 PLATINE 115X30MM - 115X30MM PLATE
G30022 • 10X260MM
G30023 • 10X400MM

• Fers à pointe - Pin-headed square bracket



Sans gonds Without stud

- FER CARRÉ - SQUARE BRACKET
G30011 • 10X500MM



Avec gonds**

With stud

FER CARRÉ - SQUARE BRACKET

- G30001** • 9X160MM 1 gond - 9x160MM 1 stud
G30003 • 9X190MM 2 gonds - 9x190MM 2 studs
G30004 • 9X220MM 2 gonds - 9x220MM 2 studs
G30005 • 9X250MM 2 gonds - 9x250MM 2 studs
G30006 • 9X300MM 2 gonds - 9x300MM 2 studs
G30007 • 9X350MM 2 gonds - 9x350MM 2 studs
G30009 • 9X450MM 2 gonds - 9x450MM 2 studs

**Prix des gonds inclus - Stud price included

• Cache-platines - Cover plate



Pour fer carré de 9MM

For 9MM squared bracket

Laiton décor nickel satiné - Satined nickel

- G31011** • 110x25x7MM
G31022 • 66x25x7MM

Laiton verni - Varnished brass*

- G31001** • 110x25x7MM

Laiton poli non verni - Unvarnished brass

- A31021** • 66x25x7MM

Laiton décor époxy - Epoxy

- E31001** • 110x25x7MM
E31021 • 110x25x7MM



Pour fer carré de 10MM

For 10MM squared bracket

Laiton non verni - Unvarnished brass*

- A31051** • 125x35x8MM
A31052 • 72x35x8MM

Laiton décor époxy - Epoxy

- E31051** • 125x35x8MM
E31052 • 72x35x8MM



• Couvre-broches - Cover brackets

Pour rosace cache-support voir Embouts/Rosaces - For bracket cover rosette see Finials/Rosettes section



Pour fer carré de 9MM

For 9MM squared bracket

Laiton décor nickel satiné - Satined nickel

- G31114** • Igx220MM avec carré M6+vis - with square M6+screw

Laiton verni - Varnished brass*

- G31202** • Igx145MM avec carré M6+vis - with square M6+screw

- G31203** • Igx175MM avec carré M6+vis - with square M6+screw

- G31204** • Igx225MM avec carré M6+vis - with square M6+screw

- G31205** • Igx325MM avec carré M6+vis - with square M6+screw



Pour fer carré de 10MM

For 10MM squared bracket

Laiton non verni - Unvarnished brass

- A31151** • Igx280MM avec carré - with square

- A31152** • Igx400MM avec carré M6+vis - with square M6+screw

LES SUPPORTS INTERMÉDAIRES - INTERMEDIARY BRACKETS

- **Fers carrés avec bout arrondi - Square brackets with rounded tip**



Acier zingué*
Galvanized steel

- G30902** • Fer à pointe de **9MM** avec bout arrondi - Pin-headed bracket
- G30922** • Fer à platine horizontale de **60x20** 2 fixations - Horizontal fixing plate and cradle
- G30923** • Fer à platine horizontale de **60x20** 2 fixations et berceau - Horizontal fixing plate and cradle
- G30932** • Fer à platine horizontale de **60x30** 2 fixations - Horizontal fixing plate and cradle
- G30933** • Fer à platine horizontale de **60x30** 2 fixations et berceau - Horizontal fixing plate and cradle

Décor époxy
Epoxy

- E30902** • Fer à pointe de **9MM** avec bout arrondi - Pin-headed bracket
- E30922** • Fer à platine horizontale de **60x20** 2 fixations - Horizontal fixing plate and cradle
- E30923** • Fer à platine horizontale de **60x20** 2 fixations et berceau - Horizontal fixing plate and cradle
- G30932** • Fer à platine horizontale de **60x30** 2 fixations - Horizontal fixing plate and cradle
- G30933** • Fer à platine horizontale de **60x30** 2 fixations et berceau - Horizontal fixing plate and cradle

- **Supports berceaux avec fer à platine horizontale ou à pointe - Cradle square bracket w or w/o horizontal plate**



SUR DEMANDE - ON REQUEST

- **Supports berceaux avec embase côniqe - Cradle bracket with conic base plate**

SUR DEMANDE - ON REQUEST

- **Supports à rotule sur embase - Ball head bracket with base plate**

SUR DEMANDE - ON REQUEST



Rotule pour support -
Ball head for bracket

LES SUPPORTS PASSING - PASSING BRACKETS

Système Passing en **D20** et **D28** seulement - Passing system only for D20 and D28MM

*Références à utiliser pour les décors électrolytiques, la dorure et le gainage cuir prix avec plus value -
Reference to be used for electrolytic finish, gold or leather trimmed with extra cost



Pour tube D20MM avec embase côniqe D55MM
For **D20MM** tube with **D55MM Conic base plate**

Laiton verni - Varnished brass*

- G60571** • Passing saillie - Projection = **75MM**

- G60572** • Passing saillie - Projection = **150MM**

- G60573** • Passing saillie - Projection = **200MM**

- G60574** • Passing saillie - Projection = **250MM**

- G60575** • Passing plafond à angle droit - Ceiling bracket with right angle bended bracket

Décor époxy - Epoxy

- E60571** • Passing saillie - Projection = **75MM**

- E60572** • Passing saillie - Projection = **150MM**

- E60573** • Passing saillie - Projection = **200MM**

- E60574** • Passing saillie - Projection = **250MM**

- E60575** • Passing plafond à angle droit - Ceiling bracket with right angle bended bracket



Pour tube D28MM avec embase côniqe D55MM
For **D28MM** tube with **D55MM Conic base plate**

Laiton verni - Varnished brass*

- G61571** • Passing saillie - Projection = **80MM**

- G61572** • Passing saillie - Projection = **150MM**

- G61573** • Passing saillie - Projection = **200MM**

- G61574** • Passing saillie - Projection = **250MM**

- G61575** • Passing plafond à angle droit - Ceiling bracket with right angle bracket

Décor époxy - Epoxy

- E61571** • Passing saillie - Projection = **80MM**

- E61572** • Passing saillie - Projection = **150MM**

- E61573** • Passing saillie - Projection = **200MM**

- E61574** • Passing saillie - Projection = **250MM**

- E61575** • Passing plafond à angle droit - Ceiling bracket with right angle bracket



Pour tube D20MM avec fer carré
For **D20MM** tube with **square bracket**

Laiton verni - Varnished brass*

- G60580** • Passing sur fer à platine verticale 3 trous ou à pointe - W/ vertical plate or pin head

- G61581** • Passing sur fer à platine horizontale 2 trous - W/ horizontal plate

Décor époxy - Epoxy

- E60580** • Passing sur fer à platine verticale 3 trous ou à pointe - W/ vertical plate or pin head

- E61581** • Passing sur fer à platine horizontale 2 trous - W/ horizontal plate



Pour tube D28MM avec fer carré
For **D28MM** tube with **square bracket**

Laiton verni - Varnished brass*

- G61580** • Passing sur fer à platine verticale 3 trous ou à pointe - W/ vertical plate or pin head

- G61581** • Passing sur fer à platine horizontale 2 trous - W/ horizontal plate

Décor époxy - Epoxy

- E61580** • Passing sur fer à platine verticale 3 trous ou à pointe - W/ vertical plate or pin head

- E61581** • Passing sur fer à platine horizontale 2 trous - W/ horizontal plate

LES SUPPORTS POUR TRINGLES QUADRI - BRACKET FOR RECTANGULAR POLES



MATÉRIAU - MATERIAL

- Laiton + acier zingué - Brass + zinc-plated steel



COMPOSITION - COMPONENTS

- Un fer carré à platine + 1 cache-platine + 1 couvre broche + 1 rosace quadri - Square bracket with fixing plate+ plate cover+bracket cover+ quadri rosette
- Un fer carré à pointe + 1 couvre broche + 1 rosace quadri - Pin-headed square bracket +bracket cover+ quadri rosette



Fer à platine verticale 3 trous -
Square bracket w/vertical plate



Support plafond -
Ceiling bracket



Passing avec platine horizontale -
Passing w/ horizontal plate

Laiton verni ou décor électrolytique Varnish brass or electrolytic finish

- N31502** • Fer à platine verticale 105x20 - W/ vertical plate
N31512 • Fer à platine verticale ou horizontale 60x20 - W/ vertical or horizontal plate
N34522 • Plafond - Ceiling
N32502 • Passing invisible sur fer à platine verticale 60x20 - W/ vertical plate
N32512 • Passing invisible sur fer à platine horizontale 60x20 - W/ horizontal plate

Décor époxy Epoxy finish

- N31501** • Fer à platine verticale 105x20 - W/ vertical plate
N31511 • Fer à platine verticale ou horizontale 60x20 - W/ vertical or horizontal plate
N34521 • Plafond - Ceiling
N32501 • Passing invisible sur fer à platine verticale 105x20 - W/ vertical plate
N32511 • Passing invisible sur fer à platine horizontale 60x20 - W/ horizontal plate

Décor nickel mat Matt nickel finish

- N31500** • Fer à platine verticale 105x20 - W/ vertical plate
N31510 • Fer à platine verticale ou horizontale 60x20 - W/ vertical or horizontal plate
N34520 • Plafond - Ceiling
N32500 • Passing invisible sur fer à platine verticale 105x20 - W/ vertical plate
N32510 • Passing invisible sur fer à platine horizontale 60x20 - W/ horizontal plate

Et aussi : supports spéciaux sur demande - And also: special brackets upon request



LES NAISSANCES « SUPPORTS EMBOUTS » - RECESS BRACKET

*Références à utiliser pour les décors électrolytiques, la dorure et le gainage cuir prix avec plus value -
Reference to be used for electrolytic finish, gold or leather trimmed with extra cost

• Pitons d'embrasure - Closed recess bracket



Laiton verni* Varnished brass

- G60602** • Pour tube - For tube = D20MM
G61602 • Pour tube - For tube = D28MM
G62602 • Pour tube - For tube = D30MM
G63602 • Pour tube - For tube = D40MM
G64602 • Pour tube - For tube = D50MM

Laiton poli* Polished brass

- A66602** • Pour tube - For tube = D22MM
A67602 • Pour tube - For tube = D25MM

Décor époxy Epoxy finish

- E60602** • Pour tube - For tube = D20MM
E66602 • Pour tube - For tube = D22MM
E67602 • Pour tube - For tube = D25MM
E61602 • Pour tube - For tube = D28MM
E62602 • Pour tube - For tube = D35MM
E63602 • Pour tube - For tube = D40MM

• Naissances ouvertes - Open recess bracket



Laiton verni* Varnished brass

- G60601** • Pour tube - For tube = D20MM
G61601 • Pour tube - For tube = D28MM
G62601 • Pour tube - For tube = D35MM
G63601 • Pour tube - For tube = D40MM

Laiton décor nickel mat Matt nickel finish brass

- R60601** • Pour tube - For tube = D20MM
R61601 • Pour tube - For tube = D28MM

Décor époxy Epoxy finish


- E60601** • Pour tube - For tube = D20MM
E61601 • Pour tube - For tube = D28MM
E62601 • Pour tube - For tube = D35MM
E63601 • Pour tube - For tube = D40MM

• Naissances quadri 40x20 - Quadri recess



Laiton Brass

- N34600** • Décor nickel mat - Matt nickel finish
N34601 • Décor époxy - Epoxy finish
N34602 • Décor électrolytique - Electrolytic finish
N34609 • Laiton poli - Polished brass



La Coudée à la Française - The French pole

Intemporalité et savoir-faire - Timelessness and Know-How

Le coudage est l'un des savoir-faire artisanaux d'excellence qui a valu à Gauthier & Cie l'obtention du prestigieux label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). Vous choisissez votre coudée : une garniture simple double, des angles arrondis ou droits... - *The French pole bending is part of excellence craftsmanship that awarded Gauthier's « Entreprise du Patrimoine Vivant » State label. You can choose your French pole : simple or double / curved or right angles...*

Elle vous est proposée, selon les options de manœuvre, dans les diamètres 20, 22, 25, 28, 35, 40MM et en quadri 30x10. - *According to operating mode, you can choose between 8 diameters D 20, 22, 25, 28, 35, 40MM or the "quadri" 30x10.*

Fabrication exclusivement sur-mesure dans l'atelier **Gauthier & Cie**. - *All drapery hardware is exclusively made to measure and manufactured in the Gauthier & Cie workshop.*

- **Les décors de haute qualité - High-quality decor:** Ils sont obtenus par électrolyse, époxy (thermolaquage), dorure, gainage cuir (Voir Les Finitions) Nous pouvons réaliser le décor de votre choix à partir d'un échantillon ou d'un RAL. Et ce, pour les tringles comme pour l'ensemble des accessoires (anneaux, embouts, etc.). *High-quality decor is made using electrolysis or epoxy coating process, gilding or leather-trimming. Gauthier & Cie products are available in multiple finishes, and we can even match with our own sample or color poles and accessories (rings, finials, etc.).*

- **Les accessoires - Decorative accessories:** (supports, jambes de force, anneaux, etc.) sont ajustés et décorés avec soin et parfois même créés spécifiquement pour répondre à vos contraintes. - *(supports, brackets, rings, etc.) are tailored and decorated with care and can be made from scratch to meet your specifications.*

- **Les mécanismes - Mechanisms:** **Gauthier & Cie** met à votre disposition plusieurs manœuvres - *Gauthier & Cie Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms:*

- manœuvre tirage main - *Hand-operated mechanisms,*
- manœuvre à tirage « maison » (rainure parfaitement adaptée, réalisée par nos soins, mécanisme **Gauthier & Cie**) - *Cord-operated system (grooving and mechanisms made in-house by Gauthier & Cie),*
- tringle décorative motorisée pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique vous permettant, par exemple, un pilotage depuis votre smartphone. - *Motorized decorative curtain poles : motorization comes in different technologies: wired, remote, or home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*

Sommaire - Contents

Coudée à tirage main avec anneaux -	p.40
<i>Hand-operated French with rings</i>	
Coudée à tirage cordon avec anneaux -	p.44
<i>Cord-operated French with rings</i>	
Décorative motorisée coudée avec anneaux -	p.48
<i>Deco motorized French with rings</i>	
Les supports - Brackets	p.52

La Coudée à la Française - Coudée à tirage main avec anneaux - Hand-operated French pole with rings



Coudée D28 gainée cuir avec surpiqûres - D28 bended French Pole, leather trimmed with stitches



Coudée D20 acier brossé façon nickel mat - D20 bended French Pole, brushed varnished matt nickel finish



Quadri coudée epoxy noir mat - Bended quadri, matt black epoxy finish



D28 Ronde coudée double avec support central, bronze médaille foncé - Double round D28 French pole, dark medal bronze finish with central bracket



La Coudée à la Française - Coudée à tirage main avec anneaux - Hand-operated French pole with rings

Tringle coudée à tirage main avec anneaux - Hand-operated French pole with rings

Tringle décorative coudée à angles arrondis à 90° ou à angles droits, à tirage main avec anneaux dans 7 diamètres différents - Hand-operated decorated French pole with curved or right angles in 7 different diameters: **D20/D22/D25/D28/D35/D40/ Quadri 30x10**



MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube laiton épaisseur 1,5MM - 1,5MM thick brass tube
- Tube inox 304L d'épaisseur 1,5MM - 1,5MM thick stainless steel tube



FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor acier brossé façon nickel mat - Brushed varnished stainless steel
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed



OPTIONS

- Coupe et retour à mesure - Tube cutting and projection made to measure
- 1 ou 2 coudes - 1 or 2 bends
- Tube rond lisse ou tube rectangulaire dit "quadri" - Round smooth rod or rectangular "the quadri" rod
- Tringle ronde double avec tube arrière droit, à tirage main ou cordon, avec rouleaux ou anneaux : voir **La Droite** - Double round pole with hand or cord-operated back rod with rings or roller gliders: see **The Pure Pole**
- Tringle quadri double avec rail voilage à l'arrière - Double quadri pole with light-weight curtain track as back rod
- Tringle coudée et cintrée : voir **La Cintrée** - French bended Pole: see **the Sharply shaped Pole**



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes sans raccord, longueur des coudes inclue - Rod maximum length in one part including angle length: Laiton - Brass = 5M; Inox - Stainless steel = 5M80
- Rayon de coudage et Retour minimum selon le diamètre - Bending radius and minimum projection according to diameter:

DIAMÈTRE DIAMETER	D20MM	D22MM	D25MM	D28MM
Retour standard - Standard projection	11CM	12CM	13CM	14CM
Retour min. sur fer - Min. projection w/ squared bracket	8CM	8CM	9CM	10CM
Retour min. avec cylindre - Min. projection w/ cylinder bracket	9CM	9,5CM	10,5CM	12CM
Rayon de coudage - Bending radius	6CM	6,6CM	7,5CM	8,4CM

DIAMÈTRE DIAMETER	D35MM	D40MM	30x10MM
Retour standard - Standard projection	16,5CM	23CM	—
Retour min. sur fer - Min. projection w/ squared bracket	14CM	18CM	—
Retour min. avec cylindre - Min. projection w/ cylinder bracket	16CM	—	14CM
Rayon de coudage - Bending radius	10,5CM	16CM	10CM

- Diamètre conseillé en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Tube diameter according to height and curtain weight:

HAUTEUR LENGTH	<2M50	2M50< >2M80	2M50< >2M80	3M20< >3M50	3M50< >4M00	+4M00
VOILAGE VEIL	D20	D20	D28	D28	D35/40	D40
LÉGER LIGHT	D20/28	D20/28	D28/35	D35	D35/40	D40
MOYEN MEDIUM	D28	D28	D35/40	D35/40	D40	D40
LOURD HEAVY	D28	D35	D35/40	D35/40	D40	D40
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	D40	D40	D40	D40



- Utilisation conseillée d'une tringle quadri en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Quadri pole specs according to height and curtain weight:

HAUTEUR LENGTH	<2M50	2M50< >2M80	2M80< >3M20	3M20< >3M50	+3M50
VOILAGE VEIL	30x10	30x10	30x10	30x10	30x10
LÉGER LIGHT	30x10	30x10	30x10	30x10	30x10
MOYEN MEDIUM	30x10	30x10	30x10	30x10	—
LOURD HEAVY	30x10	30x10	30x10	30x10	—
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	—	—	—



COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =**
 - Longueur tube entre axes - Axis-to-axis tube length
 - Diamètre - Diameter
 - Angles arrondis à 90° ou angles droits - Bended or right angles
 - Retour - Projection
- Pour les accessoires - For accessories =**
 - Type de support - Bracket model : Cylindre Gauthier & Cie avec platine - Gauthier&Cie cylinder with fixing plate. Fer à pointe ou fer à platine - Square bracket w/ or w/o fixing plate
 - Anneaux ronds, quadri, flamands, oeillets - Round, square, flemish or grommet rings

BON À SAVOIR TIPS

Retour mesuré de l'axe de la tringle au mur - *Projection measured from rod axis to wall*
 Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - *Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight*
 Prévoir un support intermédiaire si longueur > **2M00** - *Intermediate bracket if length > 2M00*
 1 anneau tous les **10CM** - *One ring every 10CM*
 Jambes de force fortement conseillées pour rideaux moyens à très lourds - *Arm brackets strongly recommended for medium to very-heavy curtains*
 Si tringle simple, refoulement sur les coudes - *If simple pole, curtain stack on bends*
 Une vis est ajoutée pour bloquer le dernier anneau proche du mur - *A screw is added to block the last ring close to the wall*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D20	D22	D25	D28	D35	D40
TUBES						
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	D60212 - D60230	D66212 - D66230	D67212 - D67230	D61212 - D61230	D62215 - D62235	D63215 - D63235
Épaisseur laiton Brass thickness	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
INOX BROSSÉ FAÇON NICKEL MAT - MAT NICKEL FINISH POLISHED STAINLESS STEEL	F60012 - F60030	-	-	F61012 - F61030	-	-
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINISH	E60812 - E60830	E66912 - E66930	E67912 - E67930	E61812 - E61830	E62915 - E92935	E63915 - E63935
Épaisseur inox Stainless steel thickness	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	QUADRI 30X10 30X10 QUADRI	QUADRI 30X10 PASSING PASSING 30X10 QUADRI
TUBES		
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	N31215 - N31230	N32215 - N32230
Épaisseur laiton Brass thickness	1,2	1,2
INOX BROSSÉ FAÇON NICKEL MAT - MAT NICKEL FINISH POLISHED STAINLESS STEEL	N33012 - N33012	N34012 - N34035
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINISH	N33112 - N33135	N34112 - N34135
Épaisseur inox Stainless steel thickness	1,5	1,5

Pour les supports voir - For brackets see: p.52

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories VII.

Quelques garnitures - A few examples



Coudée D28, anneaux acier, décor epoxy manganese - D28 French pole, steel rings, manganese epoxy finish



D35 coudée, anneaux laiton, jambe de force, tendeur, décor nickel mat capillaire - D35 French pole, brass rings, arm bracket, tensioner, « capillaire » matt nickel finish

Tringle coudée à cordon avec anneaux - Cord-operated French pole with rings

Tringle décorative coudée à angles arrondis à 90° ou à angles droits, à tirage cordon avec anneaux dans 3 diamètres différents - Cord-operated decorated French pole with curved or right angles in 3 different diameters: D28/D35/D40



MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube laiton épaisseur 1,5MM ou 2MM - 1,5MM or 2MM thick brass tube



FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed



OPTIONS

- Coupe et retour à mesure - Tube cutting and projection made to measure
- 1 ou 2 coudes - 1 or 2 bends
- Tube rond lisse ou tube rectangulaire dit "quatri" - Round smooth rod or rectangular "the quadri" rod
- Tringle double avec tube arrière droit, à tirage main ou cordon, avec rouleaux ou anneaux : voir La Droite - Double pole with hand or cord-operated back rod with rings or roller gliders: see The Pure Pole
- Montage décentré - Asymmetric mounting
- Couleur de la drisse : écru, blé, brun foncé - Cord color : cream, wheat, dark brown



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes sans raccord, longueur des coudes inclue - Rod maximum length in one part including angle length: Laiton - Brass = 5M
- Longueur maximum conseillée - Suggested maximum length :

DIAMÈTRE DIAMETER	28MM	35MM	40MM
1 RIDEAU ONE PAN	2M00	2M00	2M20*
2 RIDEAUX** TWO PANS	3M50*	4M00*	4M50*

*Recuit 1/4 dur pour pan de rideau > 2M00 - 1/4 hard annealed brass tube
**Support intermédiaire obligatoire (pas de support passing) - Middle bracket required (no passing bracket)

- Rayon de coudage et Retour minimum selon le diamètre - Bending radius and minimum projection according to diameter:

DIAMÈTRE DIAMETER	D28MM	D35MM	D40MM
Retour standard - Standard projection	14CM	16,5CM	23CM
Retour min. sur fer - Min. projection w/ squared bracket	10CM	14CM	18CM
Retour min. avec cylindre - Min. projection w/ cylinder bracket	12CM	16CM	—
Rayon de coudage - Bending radius	8,4CM	10,5CM	16CM

- Diamètre conseillé en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Tube diameter according to height and curtain weight :

HAUTEUR LENGTH	<2M80	2M80< >3M50	3M50< >4M00	+4M00
VOILAGE VEIL	D28	D28	D35/40	D40
LÉGER LIGHT	D28	D28/35	D35/40	D40
MOYEN* MEDIUM	D28	D35/40	D40	D40
LOURD* HEAVY	D35	D35/40	D40	D40
TRÈS LOURD* VERY HEAVY	—	D40	D40	D40

*Jambe de force conseillée - Arm bracket recommended



COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube coudé et rainé dans nos ateliers - Tube bended and opened in our workshop
- Trappe de tirage - Operating hatch
- Poulies de tirage et retour en aluminium - Drive and idle aluminium pulleys
- Cordon en diamètre - Cord diameter = 3,5MM : D28/D35, 4MM : D40
- Attache anneau et crochet S - Ring clamp and S hook



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
 - Longueur tube - Tube length
 - Diamètre - Diameter
 - Angles arrondis à 90° ou angles droits - Bended or right angles
 - Retour à l'axe du coude - Projection to the axis
 - Montage 1 et 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
 - Côté de tirage - Operating side
 - Hauteur de cordon - Cord drop
- Pour les accessoires - For accessories =
 - Type de support - Bracket model : Cylindre Gauthier & Cie avec platine - Gauthier&Cie cylinder with fixing plate. Fer à pointe ou fer à platine - Square bracket w/ or w/o fixing plate
 - Anneaux ronds ou flamands - Round or flemish rings



BON À SAVOIR TIPS



Retour mesuré de l'axe de la tringle au mur - Projection measured from rod axis to wall

Pas de cintrage en archivolte - No archivolt bending

Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight

Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 - Intermediate bracket if length > 2M00

1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM

Jambes de force fortement conseillées pour rideaux moyens à très lourds - Arm brackets strongly recommended for medium to very-heavy curtains

Attention : Tirage sur la partie droite seulement, => rideaux fixes sur les coudes - Caution : cord-operating on straight part only, static curtains on bends

Distance extérieure du coude à l'ouverture - Bended angle to tube opening distance: 13CM

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D28	D35	D40
TUBES			
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	D61512 - D61530	D62515 - D62530	D63515 - D63435
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINISH	E61Y12 - E61Y30	E62Y15 - E62Y35	E63Y15 - E63Y35
Épaisseur laiton Brass thickness	2	1,5	1,5

Pour les supports voir - For brackets see: p.52

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories VII.

Décorative motorisée coudée angles droits, finition epoxy noir mat - Motorized Decorative bended pole with right angles, matt black epoxy finish



Tringle décorative motorisée coudée à anneaux - Motorized decorative bended Pole with rings

Tringle D40MM coudée à angles arrondis à 90° ou à angles droits, motorisée Somfy® avec anneaux en diamètres, une exclusivité Gauthier & Cie - D40MM Motorized Decorative bended pole (curved or right angles) with rings, exclusively manufactured by Gauthier & Cie



MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube lisse D40 : laiton épaisseur 1,5MM - Smooth tube : 1.5MM thick brass



FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed



OPTIONS

- Réalisation à mesure - Made to measure
- Coude arrondi à 90° (coudé) ou à angle droit (brasé) - Bend with 90° curved angle (bended) or right angle (brazed)
- Tringle double - Double pole
- Montage décentré - Asymmetric mounting
- Motorisation 90-230V - Motorization: Somfy Glydea® ultra 60e**
Avec interrupteur électrique - Electrical switch = **WT**
Avec télécommande murale ou mobile - With radio remote control = **RTS**
Avec domotique - With home automation =
A. Par impulsion électrique - By electrical impulse = **WT**
B. Par contact sec - By dry contact = **DCT**
Motorisation sans fil sur demande - Wirefree motorization upon request = **Irismo 45 WF RTS**



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Spécifications moteur : voir catalogue rails motorisés - Motor technicals specs : please refer to motorized track section
- Poids maximum de rideau par tringle - Maximum curtain weight per pole = **40KG**
- Ouverture maximale du tube - Tube opening maximum length = **4M43 en 2 rideaux - for 2 pans**
*Reçut 1/4 dur pour pan de rideau > 2M00 - 1/4 hard annealed brass tube
- Longueur maximum tringle hors embout - Rod maximum length finials excluded =

	2 RIDEAUX TWO PANS	Longueur rideau fixe Static curtain length
A ANGLES ARRONDIS CURVED ANGLES	5M24	40CM de chaque côté - on each side
A ANGLES DROITS RIGHT ANGLES	4M80	18CM de chaque côté - on each side



COMPOSITION - COMPONENTS

- Pour le tube motorisé - For motorized tube =**
 - Tube coudé et rainé dans nos ateliers - Tube bended and opened in our workshop
 - Rail motorisé Somfy® Glydea ultra 60e décoré : voir catalogue rails motorisés pour plus de détails - For more details please refer to motorized track section
 - Cache moteur laiton - Brass motor cover = **B63011**

- 2 bras méplat laiton 12x3MM LGx70MM avec conducteur et 2 crochets pour anneaux - Brass 12x3MM flat rod with driver and ring clamps = **B63021**

- Rallonge tube laiton avec embout entrant et méplat acier 15x4 - D40 tube extension LGx50MM with finial and motor fixing = **B63031/B64031**

- 2 coudes arrondis à 90° (coudage) ou à angle droit (brasure) avec méplat interne de fixation - 2 bends with 90° curved angle (bended) or right angle (brazed) with inner fixing plate



- Pour la garniture complète - For fully-accessorized motorized pole =**

- Tube motorisé et ses accessoires - Accessorized motorized tube
- Supports acier zingué en carré de 10MM pour coudes - Squared zinc plated steel brackets for bends
- Supports acier zingué en carré de 10MM avec berceaux ou lorgnons - Squared zinc plated steel brackets with cradle or eye
- Cache-platiennes pour coudes et support - Plate covers for bends fixing and brackets
- Jambes de force fortement conseillées - Arm brackets strongly recommended
- Anneaux - Rings

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =**

- Finition - Finish

- Pour le tube - For the tube =**


- Longueur tube - Tube length
- Retour à l'axe du coude - Projection to the axis
- Angles arrondis à 90° ou angles droits - Bended or right angles
- Côté moteur - Operating side
- Motorisation - Motorization

- Pour les accessoires - For accessories =**

- Modèle de support - Bracket model
- Anneaux pleins laiton ou flamands - Plain brass or flemish rings



VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW



BON À SAVOIR  **TIPS**

Attention : les coudes ne portent pas la tringle; supports selon schéma obligatoires - Caution : bends do not act as brackets; mandatory brackets according to sketch
 Retour mesuré de l'axe de la tringle au mur - Projection measured from rod axis to wall
 Pas de cintrage possible, configuration droite seulement - No bending, only straight pole
 Prévoir un support intermédiaire si longueur > **2M00** ou si 2 rideaux - Intermediate bracket if length > **2M00** or if 2 pans
 1 anneau tous les **10CM** - One ring every **10CM**
 Montage 2 rideaux seulement - Only 2 curtain pan
 Attention : Si angle arrondi **40CM** de part et d'autre de la tringle en rideau fixe, si angle droit **18CM** de part et d'autre de la tringle en rideau fixe - Caution : If curved angle **40CM** of static curtain on each side, if right angle **18CM** of static curtain on each side
 Pour un bon fonctionnement de la motorisation, éviter le cassant en bas de rideaux et une tête de rideau trop haute -
 To ensure optimal functioning, avoid curtain friction up with the pole and down with the floor
 Fins de course et apérage déjà réalisés en atelier - End limits and remote already adjusted in our workshop

Pour autres accessoires voir **Finitions et Accessoires** - For other accessories see **Finish and Accessories VII**.
 Pour la motorisation voir **Catalogue Rails/ Rails Motorisés** - For motorized see **Tracks/ Motorized tracks**


Accessoires spécifiques - Dedicated Accessories

Accessoires décorés avec la fintion de votre choix - All accessories with your selected finish


Support simple à platine carré de 10MM
Single square bracket

Acier zingué - Zinc plated steel

Avec bout arrondi et berceaux laiton **D40** avec velours - With cradle or eye

B63051 • Support - Bracket + **B63041** • Berceau - Cradle **D40**


Support double à platine carré de 10MM
Double square bracket

Acier zingué - Zinc plated steel

Avec bout arrondi et berceaux laiton **D40** avec velours - With cradle or eye

B63051 • Support - Bracket + **2 x B63041** • Berceau - Cradle **D40**


Supports réalisables avec fer à pointe
Pin-headed square bracket also available (for fixing in cut stone only)
Cache Moteur
Motor cover

B63011

La Coudée à la Française : The French Pole: Brackets

TYPE DE SUPPORT BRACKET TYPE	DESCRIPTION DESCRIPTION	
SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ END BRACKETS	1 platine acier zingué pour tringle coudée + 1 cylindre axier acier zingué+ 1 cache platine - Zinc-plated Franch pole fixing plate + brass plate cover	P.52
SUPPORTS INTERMÉDIAIRES INTERMEDIATE BRACKETS	-	P.54
NAISSANCES RECESS BRACKETS	-	P.55

BON À SAVOIR TIPS

Pose facile avec la platine à cylindre Gauthier & Cie adaptée à 6 diamètres de coudée du diamètre 20 au diamètre 35MM - Easy fixing with the Gauthier & Cie cylinder+plate adapted to 6 diameters from D20MM to D35MM

Finition électrolytique, dorure ou gainage cuir, prix sur demande avec base en laiton poli ou poli verni - Electrolytic finish, gold or leather trimmed : priced on request with polished or varnished brass basis

LES SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ - END BRACKETS



MATÉRIAU - MATERIAL

- Laiton + acier zingué - Brass + zinc-plated steel



COMPOSITION - COMPONENTS

- 1 platine acier zingué pour tringle coudée + 1 cylindre axier acier zingué+ 1 cache platine - Zinc-plated Franch pole fixing plate + brass plate cover

Ou fer carré à platine + 1 cache-platine - Or square bracket + brass plate cover

Ou 1 fer carré à pointe pour coudée - Or French pole zinc-plated bracket



Platine 105x20MM + cylindre
105x20MM Fixing plate + cylinder
G90921 • Pour - For: D20/D22/D25/D28/D35



Platine pour coudée Quadri 105x20MM
105x20MM «Quadri» French Pole bracket w/fixing plate
N33900 • Acier zingué - Zinc-plated steel



Fer à platine pour coudée
Bracket with plate for French pole

Acier zingué - Zinc plated steel
G30024 • Carré de 9MM pour - 9MM square for: D20/D22/D25/D28/D35
Avec platine - w/plate 105x20MM
G30931 • Carré de 10MM pour - 10MM square for: D40
Avec platine - w/plate 115x30MM



Fer à pointe pour coudée
Pin-headed square bracket for French Pole

Acier zingué - Zinc plated steel
G30901 • Carré de 9MM pour - 9MM square for: D20/D22/D25/D28/D35
G30011 • Carré de 10MM pour - 10MM square for: D40



Cache-platines pour fer carré 9MM
Cover plate for 9MM square

G31011 • Laiton décor nickel satiné - Satin nickel: 110x25x7MM
G31001 • Laiton verni - Varnish brass: 110x25x7MM
E31001 • Laiton décor époxy - Epoxy: 110x25x7MM




Cache-platines pour fer carré 10MM sur coudée D40MM
Cover plate for 10MM square bracket for D40MM French pole

A31051 • Laiton poli - Polished brass: 125x35x8MM
E31051 • Laiton décor époxy - Epoxy: 125x35x8MM

LES SUPPORTS INTERMÉDAIRES - INTERMEDIARY BRACKETS

- Fers carrés avec bout arrondi - *Square brackets with rounded tip*



Aacier zingué
Galvanized steel

G30902 ● Fer à pointe de **9MM** avec bout arrondi - *Pin-headed bracket*
G30922 ● Fer à platine horizontale de **9MM** 2 fixations - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x20MM*
G30923 ● Fer à platine horizontale de **9MM** 2 fixations et berceau - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x20MM*
G30932 ● Fer à platine horizontale de **10MM** 2 fixations - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x30MM*
G30933 ● Fer à platine horizontale de **10MM** 2 fixations et berceau - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x30MM*

Décor époxy
Epoxy

E30902 ● Fer à pointe de **9MM** avec bout arrondi - *Pin-headed bracket*
E30922 ● Fer à platine horizontale de **9MM** 2 fixations - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x20MM*
E30923 ● Fer à platine horizontale de **9MM** 2 fixations et berceau - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x20MM*
G30932 ● Fer à platine horizontale de **10MM** 2 fixations - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x30MM*
G30933 ● Fer à platine horizontale de **10MM** 2 fixations et berceau - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x30MM*



Cache-platines pour fer carré 9MM
Cover plate for 9MM square

G31021 ● Laiton décor nickel satiné - *Satinated nickel: 66x25x7MM*
A31021 ● Laiton poli - *Polished brass: 66x25x7MM*
E31021 ● Laiton décor époxy - *Epoxy: 66x25x7MM*



Cache-platines pour fer carré 10MM sur coudée D40MM
Cover plate for 10MM square bracket for D40MM French pole

A31051 ● Laiton poli - *Polished brass: 72x35x8MM*
E31051 ● Laiton décor époxy - *Epoxy: 72x35x8MM*

LES NAISSANCES - RECESS BRACKET

- Naissances pour 2^{ème} tringle sur coudée - *Recess for 2nd rod on French Pole*

Utilisée pour créer une tringle coudée double - *For creating double French pole*



Laiton poli à décorer
Polished brass to be decorated

A60605 ● Pour double coudée - *For double french pole = D20/20MM*
A60606 ● Pour double coudée - *For double french pole = D28/20MM*
A61605 ● Pour double coudée - *For double french pole = D28/28MM*

Décor époxy
Epoxy finish

E60605 ● Pour double coudée - *For double french pole = D20/20MM*
E60606 ● Pour double coudée - *For double french pole = D28/20MM*
E61605 ● Pour double coudée - *For double french pole = D28/28MM*

Pour les autres diamètres de tringle double, naissance d'embrasure fixée dans les coudes - *For other double French pole diameters, closed recess bracket fixed inside bends*



- Pitons d'embrasure - *Closed recess bracket*

Laiton verni
Varnished brass

G60602 ● Pour tube - *For tube = D20MM*
G61602 ● Pour tube - *For tube = D28MM*
G62602 ● Pour tube - *For tube = D30MM*
G63602 ● Pour tube - *For tube = D40MM*
G64602 ● Pour tube - *For tube = D50MM*

Laiton poli
Polished brass

A66602 ● Pour tube - *For tube = D22MM*
A67602 ● Pour tube - *For tube = D25MM*

Décor époxy
Epoxy finish

E60602 ● Pour tube - *For tube = D20MM*
E66602 ● Pour tube - *For tube = D22MM*
E67602 ● Pour tube - *For tube = D25MM*
E61602 ● Pour tube - *For tube = D28MM*
E62602 ● Pour tube - *For tube = D35MM*
E63602 ● Pour tube - *For tube = D40MM*



- Naissances ouvertes - *Open recess bracket*

Laiton verni
Varnished brass

G60601 ● Pour tube - *For tube = D20MM*
G61601 ● Pour tube - *For tube = D28MM*
G62601 ● Pour tube - *For tube = D35MM*
G63601 ● Pour tube - *For tube = D40MM*

Laiton décor nickel mat
Matt nickel finish brass

R60601 • Pour tube - *For tube = D20MM*
R61601 • Pour tube - *For tube = D28MM*

Décor époxy
Epoxy finish


E60601 • Pour tube - *For tube = D20MM*
E61601 • Pour tube - *For tube = D28MM*
E62601 • Pour tube - *For tube = D35MM*
E63601 • Pour tube - *For tube = D40MM*

● **Naissances quadri 40x15 - Quadri recess**



Laiton
Brass

N34600 • Décor nickel mat - *Matt nickel finish*
N34601 • Décor époxy - *Epoxy finish*
N34602 • Décor électrolytique - *Electrolytic finish*
N34609 • Laiton poli - *Polished brass*



III.

La Cintrée - The Sharply shaped pole

Décoration seconde peau - Second skin bending

Épousant parfaitement la configuration désirée aussi complexe soit-elle, la cintrée est l'un des porte-drapeaux de notre savoir-faire artisanal de travail du métal. - *Shaping makes it possible to follow the curves of a wall, half-moon or bow window: this is the flagship of our metal mastering know-how.*

Elle vous est proposée, en tirage main uniquement, dans les diamètres 20, 28, 35, 40MM et en quadri 30x10. - *Hand-operated only, you can choose between diameters D 20, 28, 35, 40MM or the "quadri" 30x10.*


Fabrication exclusivement, à partir de votre gabarit et donc sur-mesure dans l'atelier **Gauthier & Cie**. - *All drapery hardware is exclusively manufactured according to your sketch in the Gauthier & Cie workshop.*

- **Les décors de haute qualité - High-quality decor:** Ils sont obtenus par électrolyse, époxy (thermolaquage), dorure, gainage cuir (Voir Les Finitions) Nous pouvons réaliser le décor de votre choix à partir d'un échantillon ou d'un RAL. Et ce, pour les tringles comme pour l'ensemble des accessoires (anneaux, embouts, etc.). *High-quality decor is made using electrolysis or epoxy coating process, gilding or leather-trimming. Gauthier & Cie products are available in multiple finishes, and we can even match with our own sample or color poles and accessories (rings, finials, etc.).*

- **Les accessoires - Decorative accessories:** (supports, jambes de force, anneaux, etc.) sont ajustés et décorés avec soin et parfois même créés spécifiquement pour répondre à vos contraintes. - *(supports, brackets, rings, etc.) are tailored and decorated with care and can be made from scratch to meet your specifications.*

Sommaire - Contents

Tirage main - Hand-operated	p.60
Guide de cintrage - Bending guide	p.64



Quelques garnitures - A few examples

Cintrée triple D40MM laiton verni - Varnished brass triple D40MM pole

Tringle de douche, D28MM en anse de panier, epoxy noir mat - D28MM Bath Pole bended in basket handled archivolt, matt black epoxy finish

Cintrée quadri gainée cuir beige avec coutures déco rouge - « Quadri » bended pole, beige leather- trimmed with red stitches

Tringle double D20MM droite avec coudes cintrés, inox façon nickel mat - Double D20MM straight pole with 2 bended angles, brushed varnished stainless steel

Tringle double D28MM cintrée bow window et coudée aux extrémités double - D28MM bow-window pole with 2 bends

Tringle D20MM plein cintre et coudée, laiton brut - D20MM semicircular arch curved and right-bended pole, untreated brass

La Cintrée - The Sharply shaped Pole

Tringle cintrée décorative à tirage main avec anneaux dans 5 diamètres différents - Hand-operated decorated bended pole in 5 different diameters:
D20/D28/D35/D40/Quadri 30x10



MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube laiton épaisseur 1,5MM - 1,5MM thick brass tube
- Tube inox 304L d'épaisseur 1,5MM - 1,5MM thick stainless steel tube

FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor acier brossé façon nickel mat - Brushed varnished stainless steel
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed

OPTIONS

- Sur mesure : plein cintre régulier ou irrégulier, anse de panier, bow-window, etc. - Made to measure and shape : semi circular arch, basket-handled, bow-window, etc.
- Tube rond lisse ou tube rectangulaire dit "quadri" - Round smooth rod or rectangular "the quadri" rod
- Tringle double ou triple - Double or triple pole
- Coudage - French pole bending

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes sans raccord, longueur des coudes inclus - Rod maximum length in one part including angle length: Laiton - Brass = 5M; Inox - Stainless steel = 5M80
- Rayon de coudage et Retour minimum selon le diamètre - Bending radius and minimum projection according to diameter:

DIAMÈTRE DIAMETER	Rayon de cintrage x2 - Bending radius
D20MM	6CM
D28MM	8,4CM
D35MM	10,5CM
D40MM	16CM
30x10	10CM

• Diamètre conseillé en fonction de la hauteur et du poids du rideau -
Tube diameter according to height and curtain weight:

HAUTEUR LENGTH	<2M50	2M50< >2M80	2M50< >2M80	3M20< >3M50	3M50< >4M00	+4M00
VOILAGE VEIL	D20	D20	D28	D28	D35/40	D40
LÉGER LIGHT	D20/28	D20/28	D28/35	D35	D35/40	D40
MOYEN MEDIUM	D28	D28	D35/40	D35/40	D40	D40
LOURD HEAVY	D28	D35	D35/40	D35/40	D40	D40
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	D40	D40	D40	D40

• Utilisation conseillée d'une tringle quadri en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Quadri pole specs according to height and curtain weight:

HAUTEUR LENGTH	<2M50	2M50< >2M80	2M80< >3M20	3M20< >3M50	+3M50
VOILAGE VEIL	30x10	30x10	30x10	30x10	30x10
LÉGER LIGHT	30x10	30x10	30x10	30x10	30x10
MOYEN MEDIUM	30x10	30x10	30x10	30x10	—
LOURD HEAVY	30x10	30x10	30x10	30x10	—
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	—	—	—



COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =**
 - Longueur tube - Tube length
 - Diamètre - Diameter
 - Perçage du tube - Fixing hole position
 - Gabarit à l'échelle ou dessin technique type autocad /voir guide de cintrage - 1/1 scale sketch or technical drawing through professional softwares /see Bending guide
- Pour les accessoires - For accessories =**
 - Embout - Finial
 - Type de support - Bracket model : Lorgnon avec embase - Eye bracket with base plate. Fer à pointe ou fer à platine - Square bracket w/ or w/o fixing plate. Passing - Passing
 - Saillie du support - Bracket projection
 - Rosace pour support - Bracket rosette
 - Anneaux ronds, quadri, flamands, oeillets - Round, square, flemish or grommet rings



BON À SAVOIR TIPS

Cintrage seulement sur gabarit à l'échelle ou dessin technique type autocad /voir guide de cintrage - Bending only if providing 1/1 scale sketch or technical drawing through professional softwares /see Bending guide
Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight

Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 - Intermediate bracket if length > 2M00

1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM

Anneaux et supports passing seulement pour D20, D28 et Quadri - Passing brackets and rings only for D20/28 and Quadri

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D20	D28	D35	D40	QUADRI 30X10 30X10 QUADRI
TUBES					
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	A60BRT1	A61BRT1	A62BRT	A63BRT	N34BRT2
INOX BROSSÉ FAÇON NICKEL MAT - MAT NICKEL FINISH POLISHED STAINLESS STEEL	F60	F61	-	-	N34X06C
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINISH	F60	F61	A62BRT	A63BRT	N34X06C

Prix sur demande seulement - Prices upon request only

Pour les embouts voir Les Droites - For finials see The Pure Pole: I.

Pour les supports voir Les Droites - For brackets see The Pure Pole: I.

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories VII.

Guide de Cintrage / Bending Guide

Les informations nécessaires au cintrage d'un profil - Requested information for track/pole bending

Les plans doivent être avec une **vue de dessus**. Le gabarit doit être **lisible** et comporter toutes les **informations** nécessaires au cintrage. Le tracé de la tringle est **indispensable**.

Sketches must be drawn from **top view**. Template has to be **readable** and contain all **information** needed. Rod drawing is required.

Indiquer l'emplacement des supports -
Remember bracket position



C1 - Un angle ou un retour. Vue de dessus - One angle or return. Top view.


NOM DU CLIENT
CLIENT NAME

CONTREMARQUE
PROJECT


DATE
DATE

Fournir un gabarit à l'échelle 1/1 vue de dessus, pris au sol et indiquer - Provide a template at 1/1 scale, top view drawn on ground and indicate:


- Les dimensions finies - Overall dimensions
- La valeur des angles - Angle value
- Le coté intérieur et extérieur pièce - Inner side and outer side
- L'emplacement des supports - Bracket position
- Le coté de tirage cordon ou le coté moteur - Operating side
- La distance du mur pour une pose sur équerres - Wall spacing if extension bracket fixing
- L'espacement entre deux rails cintrés en parallèle - Spacing between 2 parallel bended Poles
- Le nombre de rideaux et le refoulement - Curtain pan number and stacking



C3 - En archivolte sur gabarit. Vue de face. - Archivolt. Front view




C5 - En parallèle plein cintre. Vue de dessus. - Regular semi-circular bending. Top view.




C2 - Plein cintre ou sur gabarit. Vue de dessus. - Semi-circular bending.


Exemple de gabarit ou plan à fournir.
Sketch or template example to provide.



C4 - En parallèle 2 angles. Vue de dessus. - 2 parallel angles. Top view.



C6 - Cintrage en S ou overlap. Vue de dessus. - Overlap bending. Top view.



IV.

Les Elémentaires - The Basics

Sur mesure accessible - *Affordable made-to-measure*

Réalisées à la mesure, elles sont accessibles et conjuguent sobriété et simplicité de conception et de mise en œuvre.

- *Cost-effective, easy-to-install solutions with elements of simplicity and minimalism.*

- **Les matériaux - Materials** : aucune concession sur la qualité du laiton. Les alliages sont de haute qualité avec une épaisseur minimum de 1 mm.- *only premium brass of standard 1mm thickness and never anything less.*

- **Les finitions - Brass Finishes** : laiton verni, laiton brossé, nickel mat, chrome brillant, bronze, noir, étain.- *varnished, brushed, matte, nickel, bright chrome, bronze, black, pewter.*

- **Les accessoires - Accessories** : une sélection d'embouts et supports assortis.- *a range of finials and assorted supports.*

- **Les mécanismes - Mechanisms** : manuels exclusivement.- *hand-operated only.*

Sommaire - Contents

L'élémentaire à tirage main - Hand-operated basic pole p.68

Embouts - Finials p.70

Supports - Brackets p.73

Naissances - Recess brackets p.76

Anneaux - Rings p.77

Embrasses - Swan necks p.79

Garniture complète D28 tube + embout cabochon + support contemporain + anneaux plats finition bronze - Fully accessorized D28 rod tube + cabochon finial + contemporary bracket + flat rings bronze finish



Tringles élémentaires D20MM & D28MM - Basic rod D20 & D28MM

Tringles droites en 7 finitions pour rideaux légers et moyens - Straight rod in 7 finishes for light and medium-weight curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Laiton épaisseur 1MM/Acier épaisseur 1MM/Acier inox épaisseur 1,5MM - Brass thickness 1MM/Steel thickness 1MM/stainless steel thickness 1,5MM



FINITIONS - FINISHES

- Laiton verni - Varnished brass
- Laiton brossé - Brushed brass
- Bronze - Bronze
- Inox brossé verni - Brushed varnished stainless
- Chrome brillant - Bright chrome
- Étain - Pewter
- Noir - Black



OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Support lorgnon à mesure - Bracket cutting made to measure
- Jambe de force - Arm bracket
- Autre modèle de support sur demande - Other bracket on request
- Modèles d'anneaux - Ring models
 - Anneaux - Rings ; Anneaux flamands - Flemish rings
 - Oeillets - Grommet
- Tringles doubles - Double Poles = D20x28MM



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes - Maximum length Poles =
Laiton verni - Varnished brass = **5M**
Acier inox brossé verni - Varnished stainless steel = **5M80**
Laiton brossé/bronze/chromé brillant/étain/noir - Brushed & bronze brass/bright chrome/pewter/black = **2M50**
- Tubes pour rideaux légers et moyens - Poles for light and medium-weight curtains



COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod
- Embout* - Endcap
- Support* - Bracket
- Anneaux* - Rings

*À ajouter en plus du prix du tube - To be added to tube price



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et finition tube - Rod length & finish
- Diamètre - Diameter = **D20** ou/or **D28**
- Saillie du support - Bracket projection
- Embouts et anneaux - Finials and rings

BON À SAVOIR TIPS

Tirage main uniquement - Only hand-operated
Tube droit non cintable - No bending
1 anneau tous les **10CM** - One ring every **10CM**

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

TUBES

	D20	D28
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G60015-G60030	G61015-G61030
LAITON BROSSÉ BRUSHED BRASS	T60115-G60125	T61115-T61125
LAITON DÉCOR BRONZE BRASS FINISH BRONZE	U60115-U60125	U61115-U61125
ACIER INOX BROSSÉ VERNIS BRUSHED VARNISHED STAINLESS STEEL	R60015-R60030	R61015-R61030
ACIER CHROME BRILLANT BRIGHT CHROME STEEL	S60115-S60125	S61115-S61125
ACIER ÉTAIN PEWTER STEEL	V60115-G60125	V61115-V61125
ACIER NOIR BLACK STEEL	N60015-N60025	N61015-N61025

Accessoires Tringles élémentaires D20 & D28 - Basic accessories

• Raccord - Connection



Raccord pour tube Connection

D20MM : **G34520** • Feuille aluminium - Aluminium foil
D28MM : **G34530** • Feuille aluminium - Aluminium foil

Manchon raccord vissé Screwed connection

D20MM : **G34620** • Aluminium plein - Plain aluminium
D28MM : **G34628** • Aluminium plein - Plain aluminium

Les Elémen- taires : Embouts / The Basics: Finials

Finitions des embouts D20 & D28 - Finishes for D20&D28 finials

DÉCOR STANDARD - STANDARD FINISH							
D20 MM	Laiton Verni - Varnished brass	Laiton brossé - Brushed brass	Nickel mat - Matt nickel	Chrome brillant - Brilliant chrome	Bronze	Étain - Pewter	Noir mat - Matt black
CABOCHON CABOCHON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DISQUE DISC	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VOLUME VOLUME	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
REGENCY	✓	✓	✓	—	—	—	—
BOULE BALL	✓	✓	✓	—	—	—	✓
POMMEAU KNOB	✓	✓	✓	✓	—	—	—
D28 MM							
CABOCHON CABOCHON	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
DISQUE DISC	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VOLUME VOLUME	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
REGENCY	✓	✓	✓	—	—	—	—
BOULE BALL	✓	✓	✓	—	—	—	✓
POMMEAU KNOB	✓	✓	✓	✓	—	—	—



Cabochon Cabochon

D20MM :

- G60412 • Laiton verni - Varnished brass
- T60412 • Laiton brossé - Brushed brass
- U60412 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R60412 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S60412 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- N60407 • Acier noir - Black finish steel
- G77105 • Acier façon fer forgé noir - Wrought iron style black finish steel
- G79105 • Acier façon fer forgé étain - Wrought iron style pewter finish steel

D28MM :

- G61412 • Laiton verni - Varnished brass
- T61412 • Laiton brossé - Brushed brass
- U61412 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R61412 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S61412 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- N61407 • Acier noir - Black steel finish steel



Disque Disc

D20MM coiffant de - Slip lid 11MM :

- T60418 • Laiton brossé - Brushed brass
- U60418 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R60418 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S60418 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V60418 • Laiton décor étain - Pewter finish brass
- N60408 • Acier noir - Black steel finish steel

D28MM coiffant de - Slip lid 14MM :

- T61418 • Laiton brossé - Brushed brass
- U61418 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R61418 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S61418 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V61418 • Laiton décor étain - Pewter finish brass
- N61408 • Acier noir - Black steel finish steel



Volume Volume

D20MM coiffant de - Slip lid 45MM :

- T60413 • Laiton brossé - Brushed brass
- U60413 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R60413 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S60413 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V60413 • Laiton décor étain - Pewter finish brass

D28MM coiffant de - Slip lid 55MM :

- T61413 • Laiton brossé - Brushed brass
- U61413 • Laiton décor bronze - Brass finition bronze
- R61413 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S61413 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V61413 • Laiton décor étain - Pewter finish brass



Laiton - Brass



Noir contemporain - Contemporary black

Acier façon fer forgé - Wrought iron style black
Coiffant de - Slip lid 17MM

Boule Ball

D20MM coiffant de - Slip lid 5MM :

- G60405 • Laiton verni - Varnished brass
- T60405 • Laiton brossé - Brushed brass
- R60405 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- N60406 • Acier noir contemporain - Contemporary black steel
- G77104 • Acier façon fer forgé noir - Wrought iron style black finish steel
- G79104 • Acier façon fer forgé noir - Wrought iron style black finish steel

D28MM coiffant de - Slip lid 5MM :

- G61405 • Laiton verni - Varnished brass
- T61405 • Laiton brossé - Brushed brass
- R61405 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- N61406 • Acier noir contemporain - Contemporary black steel



Pommeau Knob

D20MM coiffant de - Slip lid 5MM :

- G60411 • Laiton verni - Varnished brass
- T60411 • Laiton brossé - Brushed brass
- R60411 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S60401 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass

D28MM coiffant de - Slip lid 5MM :

- G61411 • Laiton verni - Varnished brass
- T61411 • Laiton brossé - Brushed brass
- R61411 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S61401 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass

Les Elémen-taires : Supports / The Basics: Brackets

• Supports lorgnons simples - Single brackets

Option recoupe à mesure - Made to measure cutting option



Contemporain (platine ronde) D50MM D50MM Contemporary (round base plate)

D20MM

Saillie - Projection 60MM

- G60531 • Laiton verni - Varnished brass
- T60531 • Laiton brossé - Brushed brass
- U60531 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R60531 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S60531 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V60531 • Laiton décor étain - Pewter finish brass

Saillie - Projection 120MM

- G60532 • Laiton verni - Varnished brass
- T60532 • Laiton brossé - Brushed brass
- U60532 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R60532 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S60532 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V60532 • Laiton décor étain - Pewter finish brass

Extensible - Extensible 115/140MM

- N60506 • Acier noir - Black steel

D28MM

Saillie - Projection 60MM

- G61531 • Laiton verni - Varnished brass
- T61531 • Laiton brossé - Brushed brass
- U61531 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R61531 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S61531 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V61531 • Laiton décor étain - Pewter finish brass

Saillie - Projection 120MM

- G61532 • Laiton verni - Varnished brass
- T61532 • Laiton brossé - Brushed brass
- U61532 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R61532 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S61532 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V61532 • Laiton décor étain - Pewter finish brass

Extensible - Extensible 120/140MM

- N61506 • Acier noir - Black steel



Style (platine cône) D55MM D55MM Style (Conic base plate)

D20MM

Laiton verni - Varnished brass

G60521 • Saillie - Projection 55MM

G60522 • Saillie - Projection 130MM

G60523 • Saillie - Projection 180MM

G60524 • Saillie - Projection 230MM

Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass

R60521 • Saillie - Projection 55MM

R60522 • Saillie - Projection 130MM

R60523 • Saillie - Projection 180MM

R60524 • Saillie - Projection 230MM

D28MM

Laiton verni - Varnished brass

G61521 • Saillie - Projection 60MM

G61522 • Saillie - Projection 135MM

G61523 • Saillie - Projection 185MM

G61524 • Saillie - Projection 235MM

Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass

R61521 • Saillie - Projection 60MM

R61522 • Saillie - Projection 135MM

R61523 • Saillie - Projection 185MM

R61524 • Saillie - Projection 235MM



Façon fer forgé (platine rectangulaire) 30x10MM 30x10MM Wrought iron style (rectangular base plate)

D20MM :

Extensible - Extensible 110/190MM

G77204 • Acier noir - Black steel

G79204 • Acier étain - Pewter steel



Façon fer forgé (platine rectangulaire) 30x10MM 30x10MM Wrought iron style (rectangular base plate)

D20MM :

Extensible - Extensible 110/190MM

G77204 • Acier noir - Black steel

G79204 • Acier étain - Pewter steel

• Supports coudes - Bend brackets



N60209



G79200

Supports coudes Bend Brackets

D20MM :

Saillie - Projection 125MM

N60209 • Acier noir avec platine ronde D46MM - Black steel with round base plate

G79200 • Acier façon fer forgé étain avec platine rectangulaire 30x10 - Pewter wrought iron style with rectangular base plate



• Supports lorgnons doubles - Double brackets

Option recoupe à mesure - Made to measure cutting option



Contemporain (platine ronde) D50MM D50MM Contemporary (round base plate)

D20MM/D28MM

Saillie - Projection 115/195MM

G61551 • Laiton verni - Varnished brass

T61551 • Laiton brossé - Brushed brass

U61551 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass

R61551 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass

S61551 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass

V61551 • Laiton décor étain - Pewter finish brass

Extensible - Extensible 120/195MM

N61507 • Acier noir - Black steel



Style (platine cône) D55MM D55MM Style (Conic base plate)

Laiton verni - Varnished brass

G60525 • D20MM Saillie - Projection 80/150MM

G61525 • D20MM/D28MM Saillie - Projection 80/160MM

G61526 • D28MM Saillie - Projection 80/160MM

Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass

R60525 • D20MM Saillie - Projection 80/150MM

R61525 • D20MM/D28MM Saillie - Projection 80/160MM

R61526 • D28MM Saillie - Projection 80/160MM

Les Elémen- taires : Naissances / The Basics: Recess Brackets



Pitons d'embrasure en deux parties Closed recess bracket in two parts

D20MM coiffant de - Slip lid 14MM :
G60602 • Laiton verni - Varnished brass

D30MM coiffant de - Slip lid 15MM :
G61602 • Laiton verni - Varnished brass



Naissances ouvertes Open recess brackets

D20MM :

G60601 • Laiton verni - Varnished brass
R60601 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
G77203 • Acier façon fer forgé noir - Black wrought iron style
G79203 • Acier façon fer forgé étain - Pewter wrought iron style

D28MM :

G61601 • Laiton verni - Varnished brass
T61601 • Laiton brossé - Brushed brass
R61601 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass



Acier - Steel
Coiffant de - Slip lid 19MM



Naissances carrées en deux parties Squared recess brackets in two parts

D20MM coiffant de - Slip lid 15MM :

T60634 • Laiton brossé verni - Varnished brass
U60634 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
R60634 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
S60634 • Acier décor chromé brillant - Bright chrome finish steel
V60634 • Acier décor étain - Pewter finish steel

D28MM coiffant de - Slip lid 15MM :

T61634 • Laiton brossé verni - Varnished brass
U61634 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
R61634 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
S61634 • Acier décor chromé brillant - Bright chrome finish steel
V61634 • Acier décor étain - Pewter finish steel



Naissances fermées en deux parties Closed recess bracket in two parts

D20MM :

N60608 • Acier noir - Black steel
R60608 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
U60608 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass

D28MM :

N61608 • Acier noir - Black steel
R61608 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
U61608 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass

Les Elémen- taires : Anneaux / The Basics: Rings



Anneaux pleins Solid rings

D20MM

Avec silencieux - With plastic insert
G60703 • Laiton verni - Varnished brass 27x39MM
N60702 • Acier noir - Black steel 36x44MM
G79302 • Acier étain - Pewter steel 36x44MM




D20MM

Sans silencieux - Without plastic insert
G60702 • Laiton verni - Varnished brass 30x39MM



Anneaux tubes plats Steel flat rings



D20MM

Avec silencieux - With plastic insert 36x44MM
T60734 • Acier décor laiton brossé - Brushed brass steel
U60734 • Acier décor bronze - Bronze finish steel
R60734 • Acier décor nickel mat - Matt nickel finish steel
S60734 • Acier décor chromé brillant - Bright chrome finish steel
V60734 • Acier décor étain - Pewter steel



Anneaux creux Hollow rings

D20MM

Avec silencieux - With plastic insert 30x39MM
G60701 • Laiton verni - Varnished brass
T60701 • Laiton brossé - Brushed brass
G60780 • Laiton bronze médaille - Bronze finish brass
R60701 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
S60701 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
G60760 • Laiton canon de fusil - Gunmetal finish brass

**D28MM****Avec silencieux - With plastic insert****G61701** • Laiton verni - *Varnished brass* **39X55MM****T61701** • Laiton brossé - *Brushed brass* **39X55MM****G61780** • Laiton bronze médaille - *Bronze finish brass* **41X55MM****R61701** • Laiton décor nickel mat - *Matt nickel finish brass* **41X55MM****S61701** • Laiton décor chromé brillant - *Bright chrome finish brass* **41X55MM****G61760** • Laiton canon de fusil - *Gunmetal finish brass* **41X55MM**

Anneaux flamands et œillets voir Accessoires tringles - *Flemish rings and grommets: see Rod accessories VII.*

Les Elémentaires : Embrasses / The Basics: Swan neck


**Laiton verni
Varnished brass**

G54102 • Régency petit modèle - *Regency 270MM* H270MM O140MM
G54103 • Régency grand modèle - *Regency 350MM* H350MM O160MM

*O = Ouverture - *Opening*, H = Distance depuis l'accroche - *Distance from fixing*


**Laiton décor nickel mat
Matt nickel finish brass**

R54102 • Régency petit modèle - *Regency 270MM*
R54103 • Régency grand modèle - *Regency 350MM*

**Laiton décor chromé brillant
Bright chrome finish brass**


S54102 • Régency petit modèle - *Regency 270MM*
S54103 • Régency grand modèle - *Regency 350MM*

**Laiton brossé
Brushed brass**

T54102 • Régency petit modèle - *Regency 270MM*

**Acier décor noir
Black finish steel**

N60401 • Avec platine rectangulaire - *W/rectangular plate 280MM*



V.

Les Styles - French Style poles

Histoire & artisanat - History & craftsmanship

Dans la pure tradition française, elles font revivre les styles Louis XV, Louis XVI, Empire et Art Déco. Pièces premium de nos collections, les Styles sont à la fois vecteurs d'émotion et emblématiques du « luxe à la française ». *True to our French traditions, our premium pieces are reminiscent of looks popularized during the Louis XV, Louis XVI, Empire, and Art Deco periods. Emotionally evocative, they bring back to life a grandeur emblematic of French luxury.*

Fabriquées exclusivement sur-mesure dans notre atelier, les Styles sont la majestueuse illustration de l'alliance des savoir-faire de fonderie et de décor de nos partenaires avec les techniques **Gauthier & Cie**. - *Exclusively made-to-order in our workshops, the styles we offer are the outcome of combining our partner's know-how in foundry-making and decor with Gauthier & Cie in-house techniques.*

- **Les collections d'accessoires - Decorative accessories:** anneaux de tous types, embouts, rosaces, rinceaux, patères, embrasses et consoles sont issus du patrimoine **Gauthier & Cie** constitué entre 1888 et les années 30. Nous créons en fabrication spéciale de nouveaux modèles issus de la créativité de nos clients (impression 3D). Vous pouvez également demander la réédition en exclusivité de père-modèles et d'accessoires de style. *all sorts of rings, finials, rosettes, foliated scrolls, coat hooks, tiebacks, curtain rings and brackets are products of Gauthier & Cie rich heritage and were made between 1888 and 1930. We use 3-D printing to create new models and can provide exact replicas of any one of our original maquettes and styled accessories.*

- **Les décors - Finishes:** finitions électrolytique (bronze médaille, bronze noir ciré, canon de fusil, etc.), dorure nitrate façon mercure, argenture, etc. *electroplated (bronze medal, waxed black bronze, gun metal, etc.), gold plat, silver plated, patinated, etc.*

- **Les mécanismes - Mechanisms:** **Gauthier & Cie** met à votre disposition de nombreux mécanismes de montage, adaptables à toutes les configurations *Gauthier & Cie offers a range or bespoke mounting mechanisms:*
 - manœuvre manuelle - *Hand-operated mechanisms,*
 - manœuvre à tirage « maison » (rainure parfaitement adaptée, réalisée par nos soins, mécanisme **Gauthier & Cie**) - *Cord-operated system (grooving and mechanisms made in-house by Gauthier & Cie),*
 - tringle décorative motorisée avec anneaux tractés pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone -*Motorization comes in different technologies: wired, remote, dry contact and can be compatible with home automation protocols.*

Sommaire - Contents

Le Tube pour Tringle Style - Rod for Style Pole	p.82
Style Louis XV - Louis XV style	p.84
Style Louis XVI - Louis XVI style	p.87
Style Empire - Empire style	p.90
Style Art Nouveau - New Art style	p.92
Style Art Deco - Art Deco style	p.94
La Collection Cachée - The Hidden Collection	p.96
Les Archives - The Archives	p.98

Tube laiton verni D50MM avec embout et console à joue Louis XV patinés - Polished varnished D50MM rod with patinated Louis XV style finial and corbel



Le tube pour tringles styles - Rod for Style Pole

Tube pour tringle Style à tirage main, cordon ou décorative motorisée - Hand, cord or motor-operated role for Style Pole: **D40, D50**



MATÉRIAU - MATERIAL

Laiton épaisseur 1MM (cannelé) - 1 ou 1,5MM (lisse) - Brass thickness 1MM (fluted) - 1 or 1,5MM (smooth)



FINITIONS - FINISHES

- Laiton verni - Varnished brass
- Décor électrolytique - Electrolytic finish
- Laiton patiné verni pour tube cannelé - Patinated varnished brass for fluted tube
- Dorure & Argenture - Gold or silver finish



OPTIONS

- Réalisation à mesure - Made to measure
- Tube - Rod **D40MM** ou/**D50MM**
- Tube lisse ou cannelé - Smooth or fluted rod
- Tirage main, à cordon ou motorisé filaire ou radio - Hand, cord or motorized operated
- Cintrage sur tube lisse avec tirage main - Bending for smooth hand operated rod
- Tringle double ou triple - Double or triple pole



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Tubes pour rideaux lourds à très lourds - Poles for heavy to very heavy curtains
- Longueur maximum des tubes sans raccord - Rod maximum length in one part = **5M**
- En fonction du mode de manœuvre choisi, se référer à la fiche détaillée dans La Droite by Gauthier - According to operating please refer to detailed product sheet in The Pure Pole : A tirage main avec anneaux - Hand-operated with rings
A tirage cordon avec anneaux - Cord-operated with rings
Décorative motorisée avec anneaux - Deco motorized with rings



COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
 - Longueur tube - Tube length
 - Diamètre et type de tube - Tube diameter and type
 - Autres informations : voir rubrique Les Droites selon manœuvre choisie - Other info to be checked in the relevant section of the Pure Pole
- Pour les accessoires - For accessories =
 - Embout - Finial
 - Type & Saillie du support - Bracket model & projection
 - Rosace pour support - Bracket rosette
 - Anneaux - Rings

BON À SAVOIR TIPS

Tube cintré tirage main uniquement, cintrage sur tube lisse uniquement - Bending rod : only hand operated drawing, bending on smooth rod only

1 anneau tous les **10CM** - One ring every **10CM**
Pas de décor époxy - No epoxy finish

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D40	D50	D50 CANNELÉ FLUTED
LAITON VERNI - VARNISHED BRASS			
TIRAGE MANUEL HAND-OPERATED	G63015 - G63050	G64A15 - G64A50	G63115 - G63150
TIRAGE À CORDON CORD-OPERATED	D63515 - D63535	G64D20	-
MOTORISÉ MOTORIZED	B63512 - B63535	B64510	-


Accessoires Tubes pour Tringles Styles - The basic accessories

• Raccord - Connection




Manchon raccord vissé Screw connection

D40MM : **G34640**
D50MM : **G57650**
D50MM : **G57651** • Cannelé - Fluted



Finitions électrolytiques et dorure aussi disponibles sur demande -
Electrolytic and gilding finishes also available on request



Embutos Finials

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

D40MM :

- G63411 • Palmette Louis XV 459 - 459 Palmette L 124MM, H 73MM, C 4MM
- G63412 • Louis XV perlé - Beaded L 97MM, D 65MM, C 3MM
- G63413 • Louis XV 405 perlé - 405 Beaded L 108MM, D 57MM, C 4MM
- G63414 • Louis XV 232 torsadé - 232 twisted L 91MM, D 83MM, C 6MM
- G63415 • Louis XV 240 feuille - 240 leaf L 117MM, D 60MM, C 6MM
- G63416 • Louis XV collection - Collection L 113MM, D 87MM
- G63441 • Louis XV chou laiton - Cabbage L 91MM, D 66MM, C 6MM

D50MM :

- G64001 • Louis XV 5012 - 5012 L 165MM, D 83MM, C 7MM



Rosaces Rosettes

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

Pour cache-support - For bracket cover :

- G51106 • Louis XV 420
- G51107 • Louis XV perlée D50MM - Beaded
- G51109 • Louis XV 405 D55MM
- G51115 • Louis XV 1527 D50MM

Pour patère - For tieback holder :

- G51108 • Louis XV perlée D90MM - Beaded
- G51118 • Pompadour D90MM - Pompadour
- G51209 • Louis XV feuille D70MM - Leaf



Décor central Central decor

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

- G51850 • Louis XV L 320MM, H 120MM



Consoles Corbels

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

Pour cache-support - For bracket cover :

- G52101 • Louis XV 459 L 65MM, H 300MM, S 90MM



Consoles Corbels

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

À joues - Bracket :

- G52200 • Louis XV D40MM L 60MM, H 320MM, S 130MM
- G52300 • Louis XV D50MM L 85MM, H 360MM, S 150MM



**Anneaux plein
Solid rings**

Laiton verni - Varnished brass

Sans silencieux - Without plastic insert :

- G62702 • D55x70MM pour tube/for pole **D40MM**
- G64701 • D77x100MM pour tube/for pole **D50MM**
- G63704 • À jonc/fluted D60x70MM pour tube/for pole **D40MM**
- G64702 • À jonc/fluted D77x100MM pour tube/for pole **D50MM**
- G63705 • Perlé/Beaded D60x70MM pour tube/for pole **D40MM**
- G63721 • Feuille/Leaf D60x70MM pour tube/for pole **D40MM**

Avec silencieux - With plastic insert :

- G62703 • D55x70MM pour tube/for pole **D40MM**

**Rinceau
Tieback**

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G53002 • Louis XV 556

**Embrasse
Holdback**

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G54201 • Louis XV 555

**Gonds d'embrasse
Tieback hook**

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

Gonds estampés 1 pièce - Stamped tieback hook in one part :

- G56201 • Louis XV gond crosse - Net crook
- G56211 • Louis XV feuille **50MM** - Leaf
- G56212 • Louis XV feuille **85MM** - Leaf
- G56214 • Louis XV feuille **150MM** - Leaf

Graines de gond ciselées - Chiselled tieback finial :

- G56901 • Louis XV **89MM**
- G56905 • Louis XV flamme 477 - Flame

Bras de gond - Tieback stem :

- G56951 • Louis XV ciselé **80MM** - Chiselled
- G56961 • Louis XV ciselé **130MM** - Chiselled
- G56962 • Louis XV ciselé **200MM** - Chiselled
- G56971 • Lisse **110MM** - Smooth
- G56961 • Lisse **140MM** - Smooth
- G56962 • Lisse **200MM** - Smooth

Pièces en stock en petites quantités, délai de fabrication 6 à 8 semaines -
Little foundry stock, 6 to 8 week manufacturing delay

**Pour les autres accessoires voir la Droite by Gauthier - For other accessories see I.
et voir Les Finitions et Accessoires - And for Finish and Accessories see VII.**

Style Louis XVI / Louis XVI Style



**Finitions électrolytiques et dorure aussi disponibles sur demande -
Electrolytic and gilding finishes also available on request**

**Embouts
Finials**

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

D40MM :

- G63409 • Louis XVI Dauphine - Dauphine L 80MM, D 57MM, C 6MM
- G63421 • Palmette Louis XVI 575 - Palmette 575 L 112MM, L 61MM, C 3MM

- G63422 • Louis XVI Pomme de pin 533 - Pine cone 533 L 102MM, D 72MM, C 6MM

- G63424 • Louis XVI à facettes - 232 facets L 103MM, D 60MM, C 4MM

- G63426 • Louis XVI Godron - Godron L 105MM, D 70MM, C 4MM

D50MM :

- G64011 • Louis XVI Pomme de pin 5010 - Pine cone 5010 L 155MM, D 83MM, C 9MM



Rosaces Rosettes

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

Pour cache-support - For bracket cover :

G51112 • Louis XVI 531 D60MM

G51114 • Louis XVI 521 Hauteur - Height: 70MM

G51116 • Louis XVI Godron perlé D50MM - Beaded gadroon

G51119 • Louis XVI Plissé Dauphine D50MM - Fluted

Pour patère - For tieback holder :

G51105 • Louis XVI Plissé Dauphine D62MM - Fluted

G51113 • Louis XVI 531 D95MM

G51117 • Louis XVI Godron perlé D90MM - Beaded gadroon

G51202 • Louis XVI style GM D70MM - GM style

G51811 • Louis XVI 5010 Perlée PM D90MM - Beaded 5010 PM

G51812 • Louis XVI 5010 Perlée GM D150MM - Beaded 5010 GM



Consoles Bracket cover corbels

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G52111 • Louis XVI 575 H 250MM, L 75MM, S 120MM

G52124 • Louis XVI 571 H 200MM, L 50MM, S 90MM



Anneaux plein Solid rings

Laiton verni - Varnished brass

Sans silencieux - Without plastic insert :

G62702 • D55x70MM pour tube/for pole D40MM

G64701 • D77x100MM pour tube/for pole D50MM

G63704 • À junc/fluted D60x70MM pour tube/for pole D40MM

G64702 • À junc/fluted D77x100MM pour tube/for pole D50MM

G63705 • Perlé/Beaded D60x70MM pour tube/for pole D40MM

G63722 • Feuille/Leaf D60x70MM pour tube/for pole D40MM

Avec silencieux - With plastic insert :

G62703 • D55x70MM pour tube/for pole D40MM




G53003 G53004

Rinceaux Tiebacks

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G53003 • Louis XVI 553

G53004 • Louis XVI 660



Embrasse Holdback

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G54203 • Louis XVI 525



Gonds d'embrasse Tieback hooks

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

Gonds estampés 1 pièce - Stamped tieback hook in one part :

G56221 • Crosse Louis XVI 35MM - Hook

G56231 • Louis XVI 50MM

G56232 • Louis XVI 80MM

G56233 • Louis XVI 110MM

G56234 • Louis XVI 150MM

G56235 • Louis XVI 200MM

G56236 • Louis XVI 250MM

Graines de gond ciselées - Chiselled tieback finial :

G56902 • Louis XVI 59MM

G56903 • Louis XVI 79MM

G56904 • Louis XVI Godron 99MM - Gadroon

Bras de gond - Tieback stem :

G56951 • Ciselé 80MM - Chiselled

G56961 • Ciselé 130MM - Chiselled

G56962 • Ciselé 200MM - Chiselled

G56971 • Lisse 110MM - Smooth

G56961 • Lisse 140MM - Smooth

G56962 • Lisse 200MM - Smooth

Pièces en stock en petites quantités, délai de fabrication 6 à 8 semaines -
Little foundry stock, 6 to 8 week manufacturing delay

Pour les autres accessoires voir Les Accessoires et la Droite by Gauthier - other accessories cf



Finitions électrolytiques et dorure aussi disponibles sur demande -
Electrolytic and gilding finishes also available on request



Embutos Finials

Laiton patiné verni (sauf embout Flèche) - Patinated varnished brass (except Arrow)

D40MM :

G63431 • Palmette Empire 589 - 589 Palmette L 120MM, H 68MM, C 4MM

G63433 • Palmette Empire 277 - 277 Palmette L 129MM, H 82MM, C 4MM

G63434 • Flèche 710/1 laiton verni - Arrow varnished brass L 188MM, H 116MM, C 4MM

G63435 • Plume 710/2 - Feather L 170MM, H 72MM, C 4MM

G63436 • Boule Empire 703 - 703 Ball L 83MM, D 64MM, C 6MM

G63437 • Palmette Empire 574 - 574 Palmette L 120MM, H 80MM, C 4MM



Rosaces Rosettes

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

Pour cache-support - For bracket cover :

G51204 • Empire 120 D50MM

G51206 • Empire 702 Hauteur- Height : 100MM

G51207 • Empire 118/50 D55MM

Pour patère - For tieback holder :

G51801 • Acanthe 609 D90MM - Acanthus

G51802 • Acanthe 609 D150MM - Acanthus

Style Empire / Empire Style



Consoles Corbels

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

Pour cache-support - For bracket cover :

G52121 • Empire 1467 L 75MM, H 250MM, S 120MM

G52122 • Empire 751 L 80MM, H 370MM, S 120MM

G52123 • Empire 574 L 75MM, H 250MM, S 120MM



Consoles Corbels

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

À joues - Bracket :

G52400 • Margaux avec joues - Margaux L 220MM, H 410MM, S 150MM

Anneaux plein Solid rings

Voir Style Louis XVI - See Louis XVI Style



Rinceaux Tiebacks

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G53005 • Empire 610

G53006 • Empire 655

G53007 • Empire 557

G53008 • Empire 824



Embrasses Holdbacks

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G54204 • Empire 589

G54205 • Empire 656

G54206 • Empire 828

Pièces en stock en petites quantités, délai de fabrication 6 à 8 semaines -
 Little foundry stock, 6 to 8 week manufacturing delay

Pour les autres accessoires voir la Droite by Gauthier - For other accessories see I.
 et voir Les Finitions et Accessoires- And for Finish and Accessories see VII.

Style Art Nouveau / Art Nouveau Style



Finitions électrolytiques et dorure aussi disponibles sur demande -
Electrolytic and gilding finishes also available on request



Embouts Finials

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

D40MM :

- G63442 • Palmette Iris 1656 - 1656 Iris Palmette L 110MM, H 95MM, C 3MM
- G63445 • Palmette Nénuphar 802 - 802 Lily pad Palmette L 155MM, D 100MM, C 4MM
- G63446 • Palmette Rose - Rose Palmette L 100MM, H 80MM, C 4MM
- G63454 • Pampille 1532 - 1532 Tassel L 80MM, H 230MM, C 6MM

D50MM :

- G64031 • Palmette Fleur de Lys 5013 - Palmette Fleur de Lys L 193MM, D 130MM, C 7MM



Rosaces Rosettes

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

Pour cache-support - For bracket cover :

- G51210 • Iris D70MM
- G51506 • Art Nouveau D50MM - New Art
- G51510 • Nénuphar 802 D80MM - 802 Lily pad

Pour patère - For tieback holder :

- G51211 • Iris D90MM
- G51831 • Fleur de Lys 607 D90MM - Fleur de Lys



Anneaux plein Solid rings

Laiton verni - Varnished brass

Sans silencieux - Without plastic insert :

- G62702 • D55x70MM pour tube/for pole D40MM
- G64701 • D77x100MM pour tube/for pole D50MM
- G63704 • À jonc/fluted D60x70MM pour tube/for pole D40MM
- G64702 • À jonc/fluted D77x100MM pour tube/for pole D50MM

Avec silencieux - With plastic insert :

- G62703 • D55x70MM pour tube/for pole D40MM

Pièces en stock en petites quantités, délai de fabrication 6 à 8 semaines -
Little foundry stock, 6 to 8 week manufacturing delay

Pour les autres accessoires voir la Droite by Gauthier - For other accessories see I.
et voir Les Finitions et Accessoires - And for Finish and Accessories see VII.

Style Art Déco / Art Deco Style



Finitions électrolytiques et dorure aussi disponibles sur demande -
Electrolytic and gilding finishes also available on request



Embutts Finials

Laiton patiné verni (sauf embouts hexagonal et carré) -
Patinated varnished brass (except hexagonal and square finials)

D40MM :

G63443 • Hexagonal - Hexagonal L 73MM, D 60MM, C 18MM
G63451 • Art Déco 1593 - 1593 Art Deco L 121MM, H 58MM, C 5MM
G63453 • Palmette Art Déco 1693 - 1693 Art Deco Palmette L 113MM, H 56MM, C 5MM
G63456 • Art Déco 1634 - 1634 Art Deco L 68MM, Section 62MM, C 40MM

CARRÉ - SQUARE D35MM :

G63455 • Carré 2322 - 2322 Square L 55MM, Section 60MM, C 37MM

Console Corbel

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

Pour cache-support - For bracket cover :

G52152 • Art Déco 1654 - 1654 Art Deco L 50MM, H 250MM, S 130MM



Rinceau Tieback

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G53201 • Art Déco 694 - 694 Art Deco



Rosaces Rosettes

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

Pour cache-support - For bracket cover :

G51212 • Hexagonal **D50MM** - Hexagonal
G51501 • Art Déco hauteur-height **90MM**
G51502 • Art Déco 1650 **D50MM** - 1650 Art Deco
G51503 • Art Déco 1622 **D50MM** - 1622 Art Déco
G51507 • Carré 2322 **50x50MM** - Square
G51508 • Carré 1621 **50x50MM** - Square
G51509 • Plissé 1619 **D45MM** - Pleated

Pour patère - For tieback holder :

G51213 • Hexagonal **D70MM** - Hexagonal
G51504 • Art Déco 2112 **D70MM** - 2112 Art Deco
G51505 • Art Déco 1537 **D90MM** - 1537 Art Deco



Anneaux plein Solid rings

Laiton verni (sauf anneau feuille) - Varnished brass (except leaf)

Sans silencieux - Without plastic insert :

G62702 • D55x70MM pour tube/for pole **D40MM**
G64701 • D77x100MM pour tube/for pole **D50MM**
G63704 • À jonc/fluted D60x70MM pour tube/for pole **D40MM**
G64702 • À jonc/fluted D77x100MM pour tube/for pole **D50MM**
G63723 • Feuille/Leaf D60x70MM pour tube/for pole **D40MM**

Avec silencieux - With plastic insert :

G62703 • D55x70MM pour tube/for pole **D40MM**



Embrasse Holdback

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G54207 • Art Déco 694 - 694 Art Deco

Pièces en stock en petites quantités, délai de fabrication 6 à 8 semaines -
Little foundry stock, 6 to 8 week manufacturing delay

Pour les autres accessoires voir la Droite by Gauthier - For other accessories see I.
et voir Les Finitions et Accessoires- And for Finish and Accessories see VII.

Style La collection cachée / Style The hidden collection

Notre collection de père-modèles est riche, voici quelques exemples -
Our father-model collection is rich... here are a few examples...

Les Styles - French Style poles



Les Styles - French Style poles

Style Les Archives / Style The Archives

Un peu d'histoire - a bit of History





VI.

Les Minis - The Minis

Discretion & Finition - Discretion & finish

Discrètes, les tringles Minis sont idéales pour parfaire les décors. Elles habillent les vitrages, porte-serviettes et rideaux de douche, crémaillères de cuisine, intérieurs de dressing, intérieurs de yacht, etc. - *Discreet, the Minis are the perfect finishing touches to the decor of any room. They dress up of glazed windows, towel racks and shower curtains, kitchen racks, walk-in closets, yacht interiors, etc.*

En assortissant les éléments annexes, les tringles mini parachèvent votre décor dans le respect de vos choix esthétiques. - *The Minis are made to match any room setting to enhance the aesthetics of your personal decor.*

Gauthier & Cie les réalise exclusivement sur-mesure et à la demande à partir de tubes diamètre 8, 12 ou 16 mm, ou de méplats suivant la configuration de l'ouverture ou leur destination. - *Gauthier & Cie's Minis are exclusively made-to-order in diameters of 8, 12 or 16 mm, or flat bars depending on window opening and placement.*

Nous pouvons, le cas échéant, mettre en œuvre notre savoir-faire de coudage (coudage à la française, french pole). Les finitions se font à la demande. - *Your wish is our command. If you so desire, we can apply our traditional know-how of bending (French Pole) to you Mini and complete it with an entirely bespoke finish.*

Sommaire - Contents

Mini ronde droite - <i>Mini straight round pole</i>	p.102
Mini coudée, Mini cintrée et mini pivotante - <i>Mini French pole, Mini Bended pole and Drapery arm</i>	p.106
Mini plate 12x3 droite ou cintrée - <i>Mini 12x3 flat straight or bended</i>	p.108
Mini plate 12x2 - <i>Mini 12x2 flat pole</i>	p.110
Tringle câble - <i>Curtain wire</i>	p.112



D8MM laiton verni avec embout boule - D8MM polished varnished with ball finial



D10MM inox avec embout cabochon et support berceau - D10MM stainless steel with cabochon finial and cradle bracket



D12MM laiton verni avec embout boule - D12MM polished varnished with ball finial



D16MM inox avec embout cabochon et support berceau - D16MM stainless steel with cabochon finial and cradle bracket



D16MM laiton verni avec embout regency et support lorgnon - D16MM polished varnished brass with regency finial and eye bracket

Mini ronde droite - Mini straight round pole

Tringle mini décorative droite en 4 diamètres différents pour vitrage, dressing, porte-serviette, crédence, intérieurs de yacht, etc. - Mini decorated straight pole in 4 different diameters for window, walk-in closet, towel and kitchen racks, yacht interiors, etc.: D8/10/12/16MM



MATÉRIAU - MATERIAL

- Laiton épaisseur 1MM - 1MM thick brass : D8
- Inox épaisseur 1MM - 1MM thick stainless steel : D10
- Laiton épaisseur 1,5MM - 1,5MM thick brass : D12
- Laiton épaisseur 1,5MM ou inox épaisseur 1MM - 1,5MM thick brass or 1MM thick stainless steel : D16



FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass finish: D8/12/16MM
- Décor acier brossé façon nickel mat - Brushed varnished stainless steel: D10/16MM
- Décor époxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color: D8/10/12/16MM
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish: D8/12/16MM
- Dorure & Argenture - Gold or silver finish: D8/12/16MM



OPTIONS

- Coupe sur mesure - Cutting made to measure
- Coudée ou cintrée pour D8/D16: voir **Mini coudée et cintrée**
- French Pole or bended pole for D8 & 16MM : see the bended minis



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes - Rod maximum length
D8MM : 1M00, D10MM : 2M00, D12MM : 3M00,
D16MM : 3M00 (raccord possible - connection available)



COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
 - Longueur tube - Tube length
 - Diamètre - Diameter
- Pour les accessoires - For accessories =
 - Embout - Finial
 - Type de support - Bracket model
 - Saillie du support si - Bracket projection if: **D16MM**
 - Anneaux - Rings



BON À SAVOIR TIPS

Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight

Les saillies sont fixes sauf si - Bracket return are not adjustable unless for: **D16MM**

Naissance pour tube **D8MM** sur demande - Recess bracket upon request

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

	D8	D10	D12	D16
LAITON BRASS	G93301 - G93306	-	G94010 - G94030	G59012 - G59030
INOX STAINLESS STEEL	-	R58012 - R52020	-	R59012 - R59030

Accessoires - Accessories

Embutts Finials



Supports Brackets



Naissances Recess brackets



D10MM :

R58416 • Nickel mat - Matt nickel

D12MM :

G94522 • Support embout saillie 18MM laiton verni - Polished varnished brass finial bracket



G59602



R59410

D16MM :

G59602 • Piton embrasure laiton verni démontable - *Unscrewable polished varnished brass closed recess bracket*

R59410 • Fermée démontable acier inox brossé - *stainless steel closed and unscrewable*



M10065



R58511



G93701



G59701

Anneaux
Rings**D8MM :**

G93701 • Creux **15x20MM** laiton poli - *Hollow polished brass ring*

M10065 • Boîte de 200 anneaux saumur **12x16MM** laiton poli - *Box of 200 polished brass rings*

D10MM :

R58511 • Plat **21x25MM** laiton décor nickel mat - *Matt nickel flat ring*

D12MM :

G94701 • Creux **22x30MM** laiton poli - *Hollow polished brass ring*

M10066 • Saumur **22x26MM** laiton poli - *Polished brass ring*

D16MM :

G59701 • Creux **26x30MM** laiton verni - *Hollow polished brass ring*

M10067 • Saumur **26x35MM** laiton poli - *Polished brass ring*

R58511 • Plat **27x34MM** laiton décor nickel mat - *Matt nickel flat ring*

**Raccord**
Connection

G34516 • Pour - *For D16MM*

Pour lyres et autres accessoires, voir section « Finitions et accessoires » - *For lyres and other accessories see « Finish and Accessories » section VII.*



Mini coudée, Mini cintrée et Mini pivotante - Mini French pole, Mini Bended pole and Drapery arm

Tringle mini décorative coudée, cintrée ou pivotante en **D8** et **D16MM** pour vitrage, dressing, porte-serviette, crédence, intérieurs de yacht, etc. - *Mini decorated French pole, bended pole and drapery arm in D8 and D16MM for window, walk-in closet, towel and kitchen rack, yacht interiors, etc.*



MATÉRIAU - MATERIAL

- Laiton ou acier plein - Plain brass or steel : **D8**
- Laiton épaisseur 1,5MM - 1,5MM thick brass : **D16**



FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass finish
- Décor époxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color:
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Doreure & Argenture - Gold or silver finish



OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Coudée ou cintrée - Curved and bended
- Pivotante et cintrée - Bended drapery arm
- Coudée double - Double French pole
- Pivotante double - Double drapery arm



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes - Rod maximum length
D8MM : OM70, D16MM : 1M00
- D8MM** Rayon de coudage - Bending radius : **1,5CM**
Retour mini - Projection : **3CM**
D16MM Rayon de coudage - Bending radius : **4,8CM**
Retour mini - Projection : **7CM**
- Pour pivotante - For drapery arm
Coude à 90° - 90° curved for : **D8MM**
Angle droit soudé - Brazed right angle : **D16MM**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
 - Longueur tube - Tube length
 - Diamètre - Diameter
 - Si tringle cintrée, Gabarit à l'échelle / voir pour spécifications
La Cintrée - If bending, 1/1 scale sketch / for specs see **The Sharply shaped Pole**
 - Si coudée, retour - If French pole, projection
- Pour les accessoires - For accessories =
 - Embout - Finial
 - Anneaux - Rings
 - Option : Support de soutien - Option : support bracket

BON À SAVOIR TIPS

Voilages très légers pour - Very light veils for **D8MM**, Voilages légers pour - Light curtains for **D16MM**
Petite hauteur - Low height
Pas de cintrage sur tringle - No bending: **D16MM**
Tringle pivotante pour fenêtre en chien assis - Dormer windows

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

	D8	D16
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G91811 - G91816	G91711 - G91761
DÉCOR EPOXY EPOXY FINISH	E91811 - E91816	-

Accessoires - Accessories

Anneaux Rings



G10065



G93701



G59701

Supports pour pivotantes et support de soutien Drapery arm bracket and support bracket

D8MM :

- G91820** • Vertical pour tringle pivotante 70x12MM - Drapery arm vertical bracket
- Support de soutien - Support bracket



D16MM :

- G92010** • Simple pour tringle pivotante 50x35MM - Drapery arm simple bracket
- Support de soutien - Support bracket


Supports pour tringle coudée French pole bracket

D16MM :

- G30920** • Support à platine 105x20 - W/105x20 plate

Pour les Embouts et autres supports voir « La mini ronde droite » - For Finials and other brackets see «the mini straight round Pole» p.102

Pour autres accessoires voir section « Finitions et accessoires » - For other accessories see « Finish and Accessories » section VII.



Tringle plate laiton poli avec support isolateur
- Polished brass flat pole with raised bracket

Tringle plate laiton poli cintrage en archivolte
- Archivolt bended brass flat pole

Tringle plate laiton poli cintrée et contre cintrée - Two-way bended brass flat pole

Mini plate laiton 12x3 - Mini 12x3MM brass flat pole

Tringle mini plate 12x3MM laiton droite ou cintrée - Straight or bended Mini 12x3MM flat brass pole



MATÉRIAU - MATERIAL

- Méplat laiton - Plain brass or steel



FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass finish
- Décor époxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color:
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Dorure & Argenture - Gold or silver finish



OPTIONS

- Coupe sur mesure - Cutting made to measure
- Cintrage selon gabarit à l'échelle - Bending based on 1/1 scale sketch



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Longueur maximum du méplat - Max. length flat spot = **3M**
- Longueur maximum conseillée - Recommended max length = **1M**
- Cintrage léger - Broad angle bending



COMPOSITION - COMPONENTS

- Méplat - Flat



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Finition - Finish
- Longueur méplat - Flat length
- Si tringle cintrée, Gabarit à l'échelle / voir pour spécifications La Cintrée - If bending, 1/1 scale sketch / for specs see *The Sharply shaped Pole*
- Si supports isolateurs, position du perçage - For raised brackets, fixing hole position

BON À SAVOIR TIPS

Bout arrondi en atelier - Rounded end in our workshop

Poids très léger - Very light weight

Pour rideaux tendus avec fourreau - For stretched curtains with sheath

Si longueur supérieure à **1M00**, prévoir un support intermédiaire - If length >**1M00** intermediate bracket

Cintrage possible sur chaque face du méplat - Bending feasible on either side of the flat spot

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE
GAUTHIER & CIE REFERENCES

12X3MM

LAITON POLI
VARNISHED BRASS

G90311 - G90317

Accessoires - Accessories

Supports Brackets

Verrou - Projection wall bracket :

G90202 • Satiné argent avec vis de blocage saillie **3MM** - Projection wall bracket, satin silver

G90250 • Satiné or avec vis de blocage saillie **3MM** - Projection wall bracket, satin gold

Isolateur - Raised bracket :

G90501 • Laiton pour métaux saillie **12MM** - Polished brass for metal

G90502 • Laiton chromé pour métaux saillie **12MM** - Chromed brass for metal

G90503 • Laiton pour bois saillie **12MM** - Polished brass for wood

G90504 • Laiton chromé pour bois saillie **12MM** - Chromed brass for wood



G90250



G90502



G90503



Tringle plate 12x2MM satiné argent avec supports verrous - Satin silver straight flat pole with wall bracket



Tringle plate 12x2MM satiné or - Satin gold straight flat pole

Mini plate 12x2 - Mini 12x2MM flat pole

Tringle mini plate 12x2MM pour vitrage en 2 finitions - Mini straight flat pole for window in 2 finishes



MATÉRIAU - MATERIAL

- Aluminium anodisé - Anodized aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Satiné argent - Satin silver
- Satiné or - Satin gold



OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Longueur maximum du profil - Rod maximum length:
Satiné argent - Satin silver = 4M
Satiné or - Satin gold = 2M
- Longueur maximum conseillée - Recommended max length = 1M



COMPOSITION - COMPONENTS

- Méplat - Flat



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Finition - Finish
- Longueur méplat - Flat length
- Si supports isolateurs, position du perçage - For raised brackets, fixing hole position

BON À SAVOIR TIPS

Bout arrondi en atelier - Rounded end in our workshop

Poids très léger - Very light weight

Pour rideaux tendus avec fourreau - For stretched curtains with sheath

Si longueur supérieure à 1M00, prévoir un support intermédiaire - If length >1M00 intermediate bracket

Accessoires - Accessories

Supports Brackets

Verrou - Projection wall bracket :

G90202 • Satiné argent avec vis de blocage saillie 3MM - Projection wall bracket, satin silver

G90250 • Satiné or avec vis de blocage saillie 3MM - Projection wall bracket, satin gold



G90250



G90503



G90502

Isolateur - Raised bracket :

G90501 • Laiton pour métaux saillie 12MM - Polished brass for metal

G90502 • Laiton chromé pour métaux saillie 12MM - Chromed brass for metal

G90503 • Laiton pour bois saillie 12MM - Polished brass for wood

G90504 • Laiton chromé pour bois saillie 12MM - Chromed brass for wood

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

12X2MM

ALUMINIUM SATINÉ ARGENT SILVER SATINATED ALUMINUM

G90111 - G90117

ALUMINIUM SATINÉ OR GOLD SATINATED ALUMINUM

G90211 - G90217



Tringle câble modèle **CORTINA** - **CORTINA**
curtain wire

Tringle câble - *Curtain wire*

Tringle câble pour rideaux légers - Single wire for
light curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

- Acier inox - Stainless steel



FINITIONS - FINISHES

- Chrome poli / nickel satiné - Polished chrome / satin nickel



OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Support intermédiaire à partir de - Intermediate bracket if length = **1M80**
- Câble D2MM - D2MM Stainless Steel wire: **5, 10, 100M**
- Naissance - Recess bracket
- 4 modèles au choix - 4 models: **Cortina, Avelino, Palermo, Garda**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Câble D2MM lg **5M** - Stainless Steel wire
- Support face ou plafond - Wall or ceiling bracket
- Anneaux crochet ou Anneaux pinces - Curtain wire hook or Ring with clip
- Arrêt de fin acier - Steel drapery divider



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur câble - Cable length
- Fixation murale, plafond ou naissance - Fixing kind
- Attaches pinces ou anneaux avec clip - Ring model
- Modèle - Model




BON À SAVOIR TIPS

Pour rideaux légers - For light curtains

Manœuvre manuelle - Hand-operated

Extension de support possible - Possible to fix brackets extension

Pas de raccord pour jonction - No joiner for connection



VII.

Les Finitions et Accessoires - Finish and Accessories

Parce que le luxe est une somme de détails, une finition ou un accessoire Gauthier & Cie est tout sauf accessoire. - *Luxury is a sum of details. At Gauthier & Cie, an accessory is everything, except an afterthought.*

Époxy et électrolyse, dorure et argenture : nos décors sont reconnus pour la qualité de leurs rendus ainsi que leur longévité. Ferrures, caches, Lyres, glands, arrêts de feuille, raccords, tendeurs, lance-rideaux, ... : **Gauthier & Cie** dispose d'une vaste gamme d'accessoires qui assurent une finition parfaite de chaque projet de décoration. - *Should your finish be from electrolysis or epoxy processes, gilding or leather-trimming, they are well-known for their quality and durability. Zinc-plated brackets, bracket covers, lyre clips, acorns, cleats, hinges, hooks, stoppers, joints, cord connectors, curtain wands and much more: Gauthier & Cie has an expansive accessories range ensuring that you find the perfect final touch for each and every decorative project.*

Accessoires et finitions parachèvent vos décors et se plient à toutes les exigences en matière de choix artistiques. - *Finish and Accessories complete faithfully your decoration and stick to your demands.*

Nous savons aussi que certains projets exigent davantage d'attention - *We also know that sometimes projects just need more:*

- Vous exigez un coloris qui ne figure pas dans la sélection **Gauthier & Cie** ? Nous le réalisons dans le **RAL de votre choix** ou à partir de votre échantillon. - *Should you need a finish that is not part of our selection, please give us your own sample or a RAL color.*
- Vous avez imaginé une **pièce unique** en métal pour parfaire votre décor ? Nous la réalisons. - *Caught yourself dreaming of a unique metallic piece? We can make it a reality.*
- Vous rencontrez des difficultés techniques d'adaptations à l'architecture (moulure, qualité des bâtis, etc.) ? Nous trouvons une solution sur-mesure et **créons** pour votre configuration les supports, jambes de forces, empiètements, etc. - *Do you keep running into a brick wall trying to get around some tricky architecture (molding, shoddy frame, etc.)? We will design a solution and create made-to-measure brackets, arm brackets, extensions for your configuration.*

Sommaire - Contents

Les finitions - The finishes	p.116
Les anneaux - The rings	p.122
Les jambes de force - The arm brackets	p.128
Les à-côtés - The perks	p.130
Le tirage - The drawing	p.134
Les lance-rideaux - The curtain wands	p.136
Les utiles - The handy accessories	p.138

Les Finitions / The Finishes

Décor Electrolytique - Electrolytic finish

Selon sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins -
Gauthier's selection or your own sample finish

BON À SAVOIR TIPS

Décor réalisé sur une base laiton - Finish carried out on brass pieces

Toute pièce en acier doit préalablement être laitonnée, ce qui entraîne un surcoût - Steel pieces needed to be brass-plated before proceeding to finish, which implies extra-cost

Plusieurs bains électrolytiques sont nécessaires pour obtenir la teinte désirée - Several electrolytic baths needed to achieve the requested finish



	*Laitonné et verni Brass-plated and varnished D00042		*Poli verni Polished varnished D00000		Dorure satiné verni Satin flash gilding D00002
	Poli verni or Goldish polished varnished D00003		Argenture verni Silver gilded varnished D00005		Nickel brillant Brilliant nickel D00006
	Chrome brillant Brilliant chrome D00007		Nickel mat Matt nickel D00008		Nickel mat verni satiné Satin matt nickel D00009
	Canon de fusil verni noir Black varnished gun metal D00010		Canon de fusil verni noir satiné Satin black varnished gun metal D00011		Laiton vieilli brillant Bright antique brass D00013
	Laiton vieilli / verni satiné Satin light medal bronze D00014		Bronze médaille clair Light medal bronze D00015		Bronze médaille clair / verni satiné Satin light medal bronze D00016
	Bronze médaille moyen Medium medal bronze D00017		Bronze médaille moyen / verni satiné Satin medium medal bronze D00018		Bronze médaille foncé Dark medal bronze D00019
	Nickel noir / verni noir Black varnished black nickel D00021		Poli satiné / verni brillant Brushed varnished brass D00022		Nickel vieilli brillant étain Pewter varnished antique nickel D00023
	Bronze noir ciré Waxed black bronze D00024		Nickel mat capillaire «Capillaire» matt nickel D00025		Cuivre bouchonné Bright brushed copper D00026
	Cuivre brillant Brilliant copper D00027				

Décor Epoxy - Epoxy finish

**Selon selection Gauthier ou RAL de votre choix -
Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color**


BON À SAVOIR TIPS

Décor réalisé sur tout support métal - Finish carried out on any-metal pieces

Après grenailage préalable, projection de poudre colorée puis recuit à 200° pour impression - After shotblasting, colored powder projected then heating around 200°



Selon RAL de votre choix
Your own special color
E00000



Bronze mat métal
Matt metal bronze
E00002



Marron d'Inde
Chesnut brown
E00003



Rouille Janvier 9
Rust
E00004



Amethyst 1-Rouge
Red amethyst
E00005



Quartz 1-Pierre
Quartz white
E00007



Manganèse
Manganese
E00008



Noir 900 Sable
Sandblasted black
E00009



Blanc 9016 Mat
Mat pure white
E00011



Noir Mat P2242
P2242 satin black
E00012



Hélium
Helium
E00013



Gold Pearl
Gold pearl
E00014



Pastel crème
Pastel cream
E00015



Pastel gris
Pastel grey
E00016



Pastel beige
Pastel beige
E00017



Noir martelé
Wrought iron black
E00019

Décor Patine G5 - G5 Patin finish

**Patine G5 Gauthier & Cie teinte exclusive pour tubes cannelés et accessoires style -
Special Gauthier & Cie G5 Patin for fluted tubes and style accessories only**

BON À SAVOIR TIPS

Décor réalisé sur une base laiton avec un vernis spécial - Finish carried out on brass pieces with specific varnish
Décor possible seulement sur des pièces permettant de faire ressortir le volume comme des pièces de fonderie -
Finish only achievable on brass pieces with volumes like foundry ones



Verni et patine G5
G5 patinated varnished brass
D00051

Dorure - Gilding

Dorure réalisée à l'ancienne dite "nitratée" selon sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Ancient workmanship Gilding Gauthier's selection or your own sample finish

BON À SAVOIR TIPS

Décor réalisé sur une base laiton avec un polissage spécifique - Finish carried out on brass pieces with specific polishing
2 techniques de dorure nitrate brunis mains avec une couche d'environ 1 micron d'or ou brunis machine avec une couche d'environ 0,5 micron d'or - 2 gilding techniques hand-browning with a 1 micron gold plate and machine-browning with 0.5 micron gold plate



Dorure nitrate brunis machine
Mercury like Gilding
D00004



Dorure nitrate façon mercure brunis mains
Mercury like Gilding
D00001

Gainage cuir - Leather-trimming

Gainage réalisé à la main sur tubes et accessoires - *Ancient workmanship leather-trimming*
Partenariat avec Maison Fey gainier et cordouannier à Paris - *Partnership with Maison Fey - Paris*

Selon sélection Gauthier de cuirs traités spécifiquement ou avec cuir fourni par vos soins -
Gauthier's selection of specifically treated leathers or your own leather

BON À SAVOIR TIPS

Décor réalisé avec ou sans couture déco ou sellier - *Finish carried out with stitches upon request*



Les Anneaux / The Rings

Côtes et finitions des anneaux - Ring dimensions and finish

	Côtes - Dimensions	Métal - Material	DÉCOR - FINISH			
			Epoxy	Electrolyse & Dorure - Electrolytic & gilding	Laiton verni - Varnished brass	Cuir - Leather
30X10 MM						
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	—	Laiton - Brass	✓	✓	✓	—
D20 MM						
TUBE PLAT AVEC SILENCIEUX FLAT W/ SILENT RING	30x43	Laiton - Brass	—	—	✓	—
TUBE ROND AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	30x39	Laiton - Brass	—	—	✓	—
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	30x39	Laiton - Brass	✓	✓	✓	✓
PASSING	33x40	Laiton - Brass	✓	✓	✓	—
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	36x44	Acier - Steel	✓	—	—	✓
D28 MM						
TUBE PLAT AVEC SILENCIEUX FLAT W/ SILENT RING	46x54	Acier/Laiton - Steel/Brass	—	—	✓	—
TUBE ROND AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	41x55	Laiton - Brass	—	—	✓	—
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	42x54	Laiton - Brass	✓	✓	✓	✓
PASSING	44x54	Laiton - Brass	✓	✓	✓	—
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	40x50	Acier - Steel	✓	—	—	✓

	D35 MM	Côtes - Dimensions	Métal - Material	Epoxy	Electrolyse & Dorure - Electrolytic & gilding	Laiton verni - Varnished brass	Cuir - Leather
TUBE AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	50x70	Laiton - Brass	—	—	✓	—	—
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	55x70	Laiton - Brass	✓	✓	✓	✓	✓
PLEIN À JONC FLUTED PLAIN	60x70	Laiton - Brass	—	✓	✓	✓	—
TUBE HOLLOW	50x70	Acier - Steel	✓	—	—	—	—
D40 MM							
TUBE AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	60x82	Laiton - Brass	—	—	✓	—	—
TUBE AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	55x75	Laiton - Brass	—	—	✓	—	—
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	55x70	Laiton - Brass	✓	✓	✓	✓	✓
PLEIN À JONC FLUTED PLAIN	60x70	Laiton - Brass	—	✓	✓	✓	—
PLEIN PERLÉ BEADED PLAIN	60x70	Laiton - Brass	—	✓	✓	✓	—
FEUILLE FLUTED WITH STYLE LEAF	60x70	Laiton - Brass	—	✓	✓	✓	—
TUBE HOLLOW	62x82	Acier - Steel	✓	—	—	—	—
D50 MM							
TUBE SANS SILENCIEUX HOLLOW W/O SILENT RING	60x82	Laiton - Brass	—	—	✓	—	—
PLEIN PALIN	77x100	Laiton - Brass	✓	✓	✓	✓	✓
PLEIN À JONC FLUTED PLAIN	76x95	Laiton - Brass	—	✓	✓	✓	—

DÉCOR STANDARD - STANDARD FINISH							
	Laiton brossé - Brushed brass	Nickel Mat	Chrome brillant - Brilliant chrome	Bronze	Étain - Pewter	Noir mat - Mat black	Canon de fusil - Gun metal
TUBE PLAT AVEC SILENCIEUX FLAT W/ SILENT RING	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
TUBE ROND AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	—	—	—	—	✓	✓	—
D20 MM							
TUBE PLAT AVEC SILENCIEUX FLAT W/ SILENT RING	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
TUBE ROND AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	—	—	—	—	—	✓	—
D28 MM							
TUBE PLAT AVEC SILENCIEUX FLAT W/ SILENT RING	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
TUBE ROND AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	—	—	—	—	—	✓	—
D35 MM							
TUBE AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	—	✓	✓	✓	—	—	✓
D40 MM							
TUBE AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	—	✓	✓	✓	—	—	✓

**Quadri 30X10MM avec silencieux - With plastic insert :**

N34700 • Nickel mat - Matt nickel 60x32MM

N3470 • Epoxy - Epoxy 60x32MM

N34702 • Electro - Electro 60x32MM

N34709 • Laiton poli - Polished brass 60x32MM

Carré 35X35MM :

G63751 • Carré demi lune - Half moon square 65x65MM

D50MM :

G64701 • Sans silencieux - Without plastic insert D77x100MM

G64702 • À jonc sans silencieux - Fluted without plastic insert D77x100MM

**Anneaux tube
Hollow rings**

Finition laiton verni - Varnish brass finish

D8MM :

G93701 • Sans silencieux - Without plastic insert D15x20MM

D16MM :

G94701 • Sans silencieux - Without plastic insert D22x30MM

G59701 • Sans silencieux - Without plastic insert D26x35MM

D20MM :

G60701 • Avec silencieux - With plastic insert D30x39MM

D28MM :

G61701 • Avec silencieux - With plastic insert D39x55MM

D35MM :

G62701 • Avec silencieux - With plastic insert D50x70MM

D40MM :

G63701 • Avec silencieux - With plastic insert D55x75MM

G63702 • Sans silencieux - Without plastic insert D60x82MM

**Anneaux tube laiton décoré
Decorated brass hollow rings**

Finition laiton - Brass finish

D20MM avec silencieux - With plastic insert :

G60760 • Décor canon de fusil - Gun metal finish brass D30x39MM

G60780 • Décor bronze médaille - Bronze finish brass D30x39MM

R60701 • Décor nickel mat - Matt nickel finish brass D30x39MM

S60710 • Décor chromé brillant - Bright chrome finish brass D30x39MM

T60701 • Décor laiton brossé - Brushed brass D30x39MM

D28MM avec silencieux - With plastic insert :

G61760 • Décor canon de fusil - Gun metal finish brass D41x55MM

G61780 • Décor bronze médaille - Bronze finish brass D41x55MM

R61701 • Décor nickel mat - Matt nickel finish brass D41x55MM

S61710 • Décor chromé brillant - Bright chrome finish brass D41x55MM

T61701 • Décor laiton brossé - Brushed brass D41x55MM

D35MM avec silencieux - With plastic insert :

G62710 • Décor chromé brillant - Bright chrome finish brass D50x70MM

G62720 • Décor nickel mat - Matt nickel finish brass D50x70MM

G62760 • Décor canon de fusil - Gun metal finish brass D50x70MM

G62770 • Décor laiton vieilli - Antique brass D50x70MM

G62780 • Décor bronze médaille - Bronze finish brass D50x70MM

D40MM avec silencieux - With plastic insert :

G63710 • Décor chromé brillant - Bright chrome finish brass D55x75MM

G63720 • Décor nickel mat - Matt nickel finish brass D55x75MM

G63760 • Décor canon de fusil - Gun metal finish brass D55x75MM

G63770 • Décor laiton vieilli - Antique brass D55x75MM

G63780 • Décor bronze médaille - Bronze finish brass D55x75MM

**Anneaux saumur laiton poli
Brass rings**

M10064 • Boîte de 200 anneaux - box of 200 rings D10x13MM

M10065 • Boîte de 200 anneaux - box of 200 rings D12x16MM

M10066 • Anneaux - Rings D22x26MM

M10067 • Anneaux - Rings D26x30MM

**Anneaux pleins
Plain rings**

Finition laiton verni ou finitions de votre choix disponibles époxy ou électrolyse - Polished varnished brass finish or Gauthier's selection or your own special color

Couleurs de silencieux disponibles : bronze, transparent, gris, noir - Silent ring available colors : bronze, transparent, grey, black

D20MM :

G60702 • Sans silencieux - Without plastic insert D30x39MM

G60703 • Avec silencieux - With plastic insert D27x39MM

D28MM :

G61702 • Avec silencieux - With plastic insert D42x55MM

D35/40MM :

G62702 • Sans silencieux - Without plastic insert D55x70MM

G62703 • Avec silencieux - With plastic insert D55x70MM

G63704 • À jonc sans silencieux - Fluted without plastic insert D60x70MM

G63705 • Perlé sans silencieux - Beaded without plastic insert D60x70MM

D40MM :

G63721 • Feuille Louis XV sans silencieux - Fluted Louis XV with leaf without plastic insert D60x70MM

G63722 • Feuille Louis XVI sans silencieux - Fluted Louis XVI with leaf without plastic insert D60x70MM

G63723 • Feuille Art déco sans silencieux - Fluted art deco with leaf without plastic insert D60x70MM



Anneaux tubes plats Steel flat rings

D20MM avec silencieux - With plastic insert :

- R60734** • Décor nickel mat - Matt nickel finish steel D30x43MM
- S60734** • Décor chromé brillant - Bright chrome finish brass D30x43MM
- T60734** • Décor laiton brossé - Brushed brass D30x43MM
- U60734** • Décor bronze - Bronze finish steel D30x43MM
- V60734** • Décor étain - Pewter finish steel D30x43MM

D28MM avec silencieux - With plastic insert :

- R61734** • Décor nickel mat - Matt nickel finish steel D46x54MM
- S61734** • Décor chromé brillant - Bright chrome finish brass D46x54MM
- T61734** • Décor laiton brossé - Brushed brass D46x54MM
- U61734** • Décor bronze - Bronze finish steel D46x54MM
- V61734** • Décor étain - Pewter finish steel D46x54MM



Anneaux flamands Flemish rings

Couleurs de silencieux disponibles : bronze, transparent, gris, noir -
Silent ring available colors : bronze, transparent, grey, black

Avec silencieux - With plastic insert :

- G46502** • Acier zingué - Galvanized steel D33MM 95 & 45MM*
- G46512** • Acier zingué - Galvanized steel D44MM 129 & 55MM*
- G46522** • Acier zingué - Galvanized steel D55MM 138MM & 60MM*
- G46532** • Acier laitonné - Brass plated steel D55MM 135MM & 55MM*

Sans silencieux - Without plastic insert :

- G46505** • Acier zingué - Galvanized steel D33MM 95 & 45MM*
- G46515** • Acier zingué - Galvanized steel D44MM 129 & 55MM*
- G46525** • Acier zingué - Galvanized steel D55MM 138MM & 60MM*
- G46531** • Acier laitonné - Brass plated steel D55MM 135MM & 55MM*
- G46541** • Acier zingué - Galvanized steel D65MM 140 & 60MM*
- G46555** • Acier zingué quadri - Squared galvanized steel 150 & 70MM*

*En MM : LG totale & distance de l'accroche supérieure au centre de l'anneau -
Total length and distance from upper fixing to ring center



Anneaux oeillets Grommets

Ronds - Round D30MM :

- G46031** • Laiton verni - Varnished brass
- G46033** • Laiton décor nickel satiné - Satin nickel finish brass
- G46036** • Laiton décor canon de fusil - Gun metal finish brass

Ronds - Round D40MM :

- G46000** • Acier divers coloris laqué - Coated finish steel
- G46001** • Laiton poli verni - Varnished brass
- G46002** • Laiton brossé - Brushed brass
- G46003** • Laiton nickel satiné - Satin nickel finish brass
- G46004** • Laiton vieux cuivre - Old copper finish brass
- G46005** • Laiton nickel brillant - Shiny nickel finish brass
- G46006** • Laiton canon de fusil - Gun metal finish brass
- G46007** • Laiton bronze médaille - Bronze finish brass
- G46008** • Laiton nickel étain - Pewter finish brass
- G46009** • Acier noir brillant - Glossy black finish brass

Ronds - Round D50MM :

- G46011** • Laiton poli verni - Varnished brass
- G46014** • Laiton vieux cuivre - Old copper finish brass
- G46015** • Laiton nickel brillant - Shiny nickel finish brass
- G46016** • Laiton canon de fusil - Gun metal finish brass
- G46017** • Laiton bronze médaille - Bronze finish brass
- G46018** • Laiton nickel satiné - Satin nickel finish brass

Ronds - Round D65MM :

- G46111** • Laiton poli verni - Varnished brass
- G46112** • Laiton bronze médaille - Bronze finish brass
- G46113** • Laiton nickel satiné - Satin nickel finish brass
- G46115** • Laiton nickel brillant - Shiny nickel finish brass
- G46116** • Laiton canon de fusil - Gun metal finish brass
- G46117** • Laiton vieux cuivre - Old copper finish brass

Ovales - Oval D22x42MM :

- G46211** • Laiton poli verni - Varnished brass
- G46212** • Laiton bronze médaille - Bronze finish brass



- G46213** • Laiton nickel satiné - Satin nickel finish brass
- G46215** • Laiton nickel brillant - Shiny nickel finish brass
- G46216** • Laiton canon de fusil - Gun metal finish brass

Carré - Square D40MM :

- G62702** • Laiton poli verni - Varnished brass
- G62703** • Laiton nickel satiné - Satin nickel finish brass
- G63704** • Laiton nickel brillant - Shiny nickel finish brass
- G63705** • Laiton canon de fusil - Gun metal finish brass
- G62703** • Laiton vieux cuivre - Old copper finish brass
- G63704** • Laiton bronze médaille - Bronze finish brass



Silencieux pour oeillets

Insert

D28x30MM pour oeillet - insert for D30MM :

- G46801** • Coloris bronze - bronze
- G46821** • Coloris noir - black
- G46831** • Coloris neutre - neutral
- G46841** • Coloris gris/argent - grey/silver

D28x40MM pour oeillet - insert for D40MM :

- G46804** • Coloris bronze - bronze
- G46824** • Coloris noir - black
- G46834** • Coloris neutre - neutral
- G46844** • Coloris gris/argent - grey/silver



Lyres

Lyres

Laiton passivé - Passivated brass

- G44001** • Sachet de 100 crochets - Hook pack
- G44021** • Sachet de 1000 crochets - Hook pack

Laiton nickel mat - Nickel mat brass

- G44101** • Sachet de 100 crochets - Hook pack
- G44102** • Sachet de 1000 crochets - Hook pack

Laiton noir graphite - Graphite black brass

- G44201** • Sachet de 100 crochets - Hook pack
- G44202** • Sachet de 1000 crochets - Hook pack

Pour lyres et autres accessoires voir Les Utiles - For other accessories see the Handy Accessories
p.138

Les Jambes de force / The Arm Brackets

**Renforts de support pour rideaux poids moyens et lourds -
Arm bracket for medium-weight and heavy curtains.**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Type de support - Bracket model
- Longueur du support - Bracket length
- Finition électrolytique ou époxy - Gauthier's selection or your own special color

	G33001	G33010	G33011 - A33011	G33012 - A33012	A33014 - E33014
JF réglable - Adjustable arm bracket	De 120MM à adapt- er - To adapt	De 120MM à adap- ter - To adapt	JF D16MM 120 MM - With D16MM ring	JF D16MM 170 MM - With D16MM ring	JF renforcée + vis - Stronger arm bracket + screw
LORGNON CONTEMPORAIN SIMPLE - SIMPLE CONTEMPO- RARY EYE BRACKET	—	—	—	—	Selon retour sur mesure - Customized projection
LORGNON CONTEMPORAIN DOUBLE - DOUBLE CONTEM- PORARY EYE BRACKET	—	—	—	Avec saillie - Projection = 70/150 à - to 95/175	Avec saillie - Projection = 120/200
LORGNON CONTEMPORAIN DOUBLE - DOUBLE CONTEM- PORARY EYE BRACKET	—	—	Maximum 135MM	Min 135MM à adap- ter - to adapt	Selon retour sur mesure - Customized projection
LORGNON STYLE DOUBLE - DOUBLE STYLE EYE BRACKET	—	—	—	—	Selon retour sur mesure - Customized projection
FER À POINTE DE 9MM - PIN-HEADED SQUARE SQUARE BRACKET 9MM	longueur - Length = 150 à - to 250MM	—	Sans CB - W/o cover bracket = max 150MM	Sans CB - W/o cover bracket = max 250MM	Selon retour sur mesure - Customized projection
FER À POINTE DE 10MM - PIN-HEADED SQUARE SQUARE BRACKET 10MM	—	—	—	Sans CB - W/o cover bracket = max 250MM	Selon retour sur mesure - Customized projection
FER À PLATINE DE 9MM - SQUARE BRACKET 9MM WITH FIXING PLATE	longueur - Length = 150 à - to 250MM	—	Sans CB à adapter - W/o CB to adapt = max 120MM	Sans CB - W/o cover bracket = max 200MM	Selon retour sur mesure - Customized projection
FER À PLATINE 10MM - SQUARE BRACKET 10MM WITH FIXING PLATE	—	—	—	Sans CB - W/o cover bracket = max 200MM	Selon retour sur mesure - Customized projection

Avec bague D13MM With D13MM ring

G33010 • Acier laitonné saillie 120MM - Brass plated steel arm
bracket 120MM



Avec bague D16MM With D16MM ring

À ajouter : finition électrolytique - To be added: electrolytic finish
A33011 • Acier brut saillie - Crude steel arm bracket 120MM
A33012 • Acier brut saillie - Crude steel arm bracket 170MM



G33011 • Acier laitonné - Brass plated steel arm bracket 120MM
G33012 • Acier laitonné - Brass plated steel arm bracket 170MM
G33011 • Acier façon nickel saillie - Matt nickel steel arm bracket 120MM

E33011 • Epoxy 120MM
E33012 • Epoxy 170MM

Renforcée sur mesure Reinforced made to measure

À ajouter : finition électrolytique - To be added: electrolytic finish
A33014 • Acier brut 15x4MM + vis - Crude steel arm bracket with screw



E33014 • Acier brut 15x4MM + décor époxy - Crude steel arm bracket with screw epoxy finish

Réglable Adjustable

G33001 • Acier zingué pour fer carré - Galvanized steel arm bracket



Les À-côtés / The Perks

BON À SAVOIR TIPS

Toutes finitions disponibles sur base laiton - All finishes available with brass as material
Prix des finitions électrolytiques et époxy sur demande - Price on request

- **Gonds d'embrasses - Tieback hooks**
- Diamant**
Diamond
Laiton verni - Varnished brass
G56021 • 50MM
G56022 • 80MM
G56023 • 110MM
G56024 • 150MM
G56025 • 200MM
G56026 • 250MM
- Boule**
Ball
Laiton verni - Varnished brass
G56031 • Crosse 30MM - Net hook
G56032 • Crosse 40MM - Net hook
G56051 • 30MM
G56152 • 50MM
G56153 • 80MM
G56154 • 110MM
G56155 • 150MM
G56156 • 200MM
G56157 • 250MM
G56158 • 300MM
G56551 • Démontable 75MM - Unscrewable
G56552 • Démontable 100MM - Unscrewable
G56553 • Démontable 150MM - Unscrewable
G56554 • Démontable 200MM - Unscrewable
G56555 • Démontable 250MM - Unscrewable
- Laiton décor étain** - Pewter finish brass
G56035 • Crosse 30MM - Net hook
G56105 • 110MM
- Laiton décor bronze** - Bronze finish brass
G56036 • Crosse 30MM - Net hook
G56106 • 110MM
- Alliage chromé - Chrome alloy
G56092 • 60MM
G56093 • 100MM



G56072



G56041



G56101



G56201

G56211



G56221

G56231

Alliage laqué blanc - White lacquered alloy

- G56072 • 60MM
- G56073 • 100MM
- G56074 • 150MM

Moderne Modern

- G56041 • Crosse 35MM alliage laqué blanc - White lacquered alloy net hook
- G56042 • Crosse 35MM alliage nickel mat - Matt nickel alloy net hook
- G56043 • Crosse 35MM alliage chromé - Chrome alloy net hook

Tapissier Upholsterer

- Laiton verni - Varnished brass
- G56101 • 50MM
- G56102 • 80MM
- G56103 • 110MM
- G56104 • 150MM

Louis XV feuille Louis XV

- Laiton patiné verni - Patinated varnished brass
- G56201 • Crosse 30MM - Net hook
- G56211 • 50MM
- G56212 • 85MM
- G56214 • 150MM

Louis XVI Louis XVI

- Laiton patiné verni - Patinated varnished brass
- G56221 • Crosse 35MM - Net hook
- G56231 • 50MM
- G56232 • 80MM
- G56233 • 110MM
- G56234 • 150MM
- G56235 • 200MM
- G56236 • 250MM

Embrasses mobiles - Swan neck holdbacks

Laiton verni Varnished brass

- G54011 • Contemporaine 576PM - Contemporary 280MM H280MM O165MM
- G54013 • Contemporaine 576GM - Contemporary 370MM H370MM O140MM
- G54102 • Régency petit modèle - Regency 270MM H270MM O140MM
- G54103 • Régency grand modèle - Regency 350MM H350MM O160MM

*O = Ouverture - Opening, H = Distance depuis l'accroche - Distance from fixing



G54011

Laiton décor nickel mat Matt nickel finish brass

- R54102 • Régency petit modèle - Regency 270MM
- R54103 • Régency grand modèle - Regency 350MM



Laiton décor chromé brillant
Bright chrome finish brass

S54102 • Régency petit modèle - *Regency 270MM*
S54103 • Régency grand modèle - *Regency 350MM*

Laiton brossé
Brushed brass

T54102 • Régency petit modèle - *Regency 270MM*



Acier décor noir
Black finish steel

N60401 • Avec platine rectangulaire - *W/rectangular plate 280MM*

● **Patères - Ombres**

COMPOSITION - COMPONENTS

- 1 embase + X rallonges selon longueur de votre choix - *1 base plate + X stems according to your length*
- Combinaison - *Combination :*
G50101 ou - or G50103 + G50105 + 1 rosace - *rosette*
G50201 + G50211 ou - or G50212 + 1 rosace - *rosette*



Embase de balustre
1 base plate

G50101 • Style laiton verni - *Style varnish brass D30MM - H20MM*
G50103 • Pour rallonge de balustre laiton verni + platine **D52MM - H20MM**
- For baluster extension varnish brass
G50201 • Grand modèle laiton verni - *Large model varnish brass D50MM - H25MM*



Rallonge de balustre
Stems

G50105 • Style laiton verni - *Style varnish brass D12MM - H32MM*
G50211 • Grand modèle laiton verni - *Large model varnish brass H40MM*
G50212 • Grand modèle laiton verni - *Large model varnish brass H70MM*

Pour Rosaces, voir La Droite - *For rosettes, see The Pure Pole I.*
Et voir les Styles - *And The Styles V.*

Le Tirage / The Drawing

BON À SAVOIR TIPS

Toutes finitions disponibles sur base laiton - All finishes available with brass as material

Prix sur demande - Price on request



Drisse - Cord

D3MM

- G41011 • Bobine de 200M polypropylène blé - Wheat polypropylene reel cord
- G41200 • Bobine de 200M polyamide avec âme « point uni » écrù - Ecru polyamide cord with weave core



D3,5MM

- G41013 • Bobine de 200M polypropylène blé - Wheat polypropylene reel cord
- G41101 Bobine de 100M polyamide sur âme tressage serré brun foncé - Dark brown polyamide cord with weave core
- G41201 Bobine de 200M polyamide avec âme « point uni » écrù - Ecru polyamide cord with weave core



D4MM

- G41102 • Bobine de 100M polyamide sur âme tressage serré brun foncé - Dark brown polyamide cord with weave core
- G41202 Bobine de 200M polyamide avec âme « point uni » écrù - Ecru polyamide cord with weave core



D5MM

- G41103 • Bobine de 100M polyamide sur âme tressage serré brun foncé - Dark brown polyamide cord with weave core
- G41203 Bobine de 200M polyamide avec âme « point uni » écrù - Ecru polyamide cord with weave core

● Tendeur - Tensioner

D11MM

- G39011 • Laiton poli - Polished brass H40MM
- G39012 • Chromé brillant - Bright chrome H40MM
- E39011 • Décor époxy - Epoxy H40MM



D13MM

- G39016 • Laiton poli - Polished brass H80MM
- G39017 • Chromé brillant - Bright chrome H80MM
- E39016 • Décor époxy - Epoxy H80MM



D16MM

- G39018 • Laiton poli - Polished brass H100MM
- E39018 • Décor époxy - Epoxy H100MM

● Poulie de bas - Tensioner pulley

D30MM en deux parties - in two parts

- G36031 • Laiton verni avec rosace régency - varnished brass w/ regency rosette
- E36031 • Décor époxy avec rosace régency - Epoxy w/ regency rosette



D40MM en deux parties - in two parts

- G36032 • Laiton verni avec rosace régency - varnished brass w/ regency rosette
- E36032 • Décor époxy avec rosace régency - Epoxy w/ regency rosette



● Contrepoids - Counterweight

Modèle DL : laiton plein avec roulette laiton dévisable 150G - DL model : plain brass w/ unscrewable brass caster

- G38030 • Laiton verni LGx100MM - Varnished brass



Cylindre 110G Cylinder

- G38031 • Nickel mat - Matt nickel
- G38032 • Chromé brillant - Bright chrome



Rectangulaire 280G + support magnétique Rectangular w/ magnetic bracket

Et avec roulette dévissable - And w/unscrewable caster

- N28651 • Décor nickel satiné - Satined nickel finish
- N28652 • Décor bronze - Bronze finish
- N28653 • Décor laqué noir - Lacquered black finish




Les Lance-Rideaux / *Curtain Wands*


INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur du lance-rideau - *Curtain wand lenght*
- Finition - *Finish*

BON À SAVOIR TIPS

Coupe à mesure des lance-rideaux aluminium - *Made to measure*
 Toutes finitions disponibles sur base laiton - *All finishes available with brass as material*
 Fabrication spéciale sur demande - *Special manufacture upon request*
 Prix sur demande - *Price on request*


**Lance rideau plexiglass
Plexiglass curtain wand**

- G35003 • Ø15MM / 1M00
 G35130 • Ø15MM / 1M50

**Lance rideau laiton verni
Varnished brass CW**

- G35127 • 1M
 G35128 • 1M25
 G35129 • 1M50
 G35130 • 1M75

**Lance rideau inox brossé
Brushed stainless steel CW**

- G35210 • 1M
 G35215 • 1M50
 G35220 • 2M


**Lance-rideau avec poignée : coupe sur mesure
CW with handle, length: made to measure**
Aluminium laqué - Lacquered aluminium

Longueur maximum conseillée 2M00 - *Max recommended length 2M00*

- G35301 • Blanc - *White*
 G35302 • Noir - *Black*
 G35303 • Gris - *Grey*
 G35304 • Anthracite - *Anthracite*

**Lance rideau en fabrication spéciale sur demande -
Special manufacture of CW upon request.**

Les Utiles / The Handy Accessories



Collier Collar

Aacier laitonné - Brass plated steel

G34001 • Pour fer carré de **9MM** sans CB et rail **24x16** - To be fixed on square bracket w/o bracket cover

G34002 • Pour tube lorgnon **D16MM** et rail **24x16** - To be fixed on D16MM bracket



Lyres Lyres

Laiton passivé - Passivated brass

G44001 • Sachet de **100** crochets - Hook pack

G44021 • Sachet de **1000** crochets - Hook pack

Laiton nickel mat - Nickel mat brass

G44101 • Sachet de **100** crochets - Hook pack

G44102 • Sachet de **1000** crochets - Hook pack

Laiton noir graphite - Graphite black brass

G44201 • Sachet de **100** crochets - Hook pack

G44202 • Sachet de **1000** crochets - Hook pack

Pitons de retour Gauthier & Cie Pitons

Aacier trempé noir - Black-tempered steel

G44501 • Sachet de **100** pitons universels - Universal piton pack

G44502 • Sachet de **1000** pitons universels - Universal piton pack



Raccords Connections

G34520 • Pour tube **D20MM** - Connection leaf

G34530 • Pour tube **D28MM** - Connection leaf

Manchon de raccord - Connection sleeve

G34620 • Avec vis pour tube **D20MM** - With screws

G34628 • Avec vis pour tube **D28MM** - With screws

G34635 • Avec vis pour tube **D35MM** - With screws

G34640 • Avec vis pour tube **D40MM** - With screws

G34600 • Cintré avec vis - Curved with screws



Machine de pose d'œillets - Grommet machine

Machines Machines

G46400 • Presse **3PO** à levier - **3PO** lever press

G46300 • Presse **PRM-14** à levier - **PRM-14** lever press

Accessoires de pose - Setting accessories

BON À SAVOIR TIPS

Utilisation de l'outil de pose et de l'emporte pièce sur presse PRM-14 avec adaptateur - *Setting tool and cutting tool to be used with adaptor for PRM 14*

Possibilité d'adapter une tablette « spéciale rideaux » pour obtenir un intervalle régulier - *Specific curtain table also available to get regular spacing*



Outil de pose et emporte pièce Grommet setting and cutting tools

Pour œillets **D30MM** rond - **D30MM** round grommet

G46430 • Outil de pose - *Setting tool*

G46431 • Emporte pièce - *Die-cutting*

G46330 • Combiné perce/pose pour presse PRM-14 - *PRM14 machine combined setting& cutting tool*

Pour œillets **D40MM** rond - **D40MM** round grommet

G46440 • Outil de pose - *Setting tool*

G46441 • Emporte pièce - *Die-cutting*

G46340 • Combiné perce/pose pour presse PRM-14 - *PRM14 machine combined setting& cutting tool*

Pour œillets **D50MM** rond - **D50MM** round grommet

G46450 • Outil de pose - *Setting tool*

G46451 • Emporte pièce - *Die-cutting*

G46350 • Combiné perce/pose pour presse PRM-14 - *PRM14 machine combined setting& cutting tool*

Pour œillets **D65MM** rond - **D65MM** round grommet

G46460 • Outil de pose - *Setting tool*

G46461 • Emporte pièce - *Die-cutting*

Pour œillets **D40MM** carré - **D40MM** square grommet

G46445 • Outil de pose - *Setting tool*

G46441 • Emporte pièce - *Die-cutting*

Pour œillets ovale **22x42MM** (intérieur **D40**) - **22x42MM** oval grommet (**D40** interior)

G46470 • Outil de pose - *Setting tool*

G46471 • Emporte pièce - *Die-cutting*

Plaque de découpe Cutting plate

G46401

Adaptateur Adapter

G46302 • Réglable pour PRM14 avec vis M10 - *Adjustable with screw*

Tablette « spéciale rideaux » Specific curtain table

G46301 • Adaptable sur PRM14 seulement - *To be added to PRM 14 only*

Tringle Bocama contre coudée - Bocama drapery crane with crank for door frame



Tringle de portière Bocama - Bocama drapery crane

Tringle pivotante pour porte à affleurement, à moulure, à renforcement - Drapery crane for door



MATÉRIAU - MATERIAL

Acier cadmie - Plated steel



OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Tige droite, contre-coudée, pour renforcement - Straight, for door frame, for recessing door



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Longueur profil - Rod length =
 - Pour porte à affleurement - For wall mounting = **1M20**
 - Pour porte avec moulure - For door frame = **1M00, 1M20**
 - Pour porte à renforcement - For recessing door = **1M20**
- Longueur barre de réglage - Adjustable bar length = **0M55**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil - Profile **26x14**
- Support-charnière avec axe - Wall bracket
- Support-boîtier de porte - Door bracket
- Barre réglage en hauteur - Height adjustable bar
- Embout enjoliveur - End-stop
- Pièces coulissantes - Slides
- Agrafes de fixation double - Double hooks
- Equerre réglable en profondeur (tige pour renforcement) - Extension bracket (for recess)



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur de profil - Rod length
- Caractéristiques de la porte - Door features



BON À SAVOIR TIPS

Possibilité de rallonger la barre de réglage - Adjustable bar length
Fixation support charnière à droite ou à gauche - Wall bracket for either side

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

CONTRE-COUDÉE **1M00** FOR DOOR FRAME

G91121

CONTRE-COUDÉE **1M20** FOR DOOR FRAME


G91122

DROITE **1M20** STRAIGHT

G91132

POUR RENFORCEMENT **1M20** FOR RECESSING DOOR

G91142



VIII.

Les Particulières - The Peculiar Pieces

Authenticité & originalité - *Authenticity & distinctiveness*

Les Authentiques - *Authentic Pieces*

Tringles en bois massif (hêtre) ou fer forgé de haute qualité : elles sont exclusivement façonnées manuellement par nos artisans partenaires - *Hand-made by artisans in our partnerships, The Authentic Range is a stunning collection of beech wood and premium wrought iron poles.*

Certains intérieurs, certains bâtiments, certaines ambiances au caractère bien trempé nécessitent des matériaux et designs particuliers. - *Certain interiors, certain buildings, and certain atmospheres of character require particular designs and materials.*

L'aspect chaleureux du bois ou du fer forgé évoquent l'authenticité. Leur nature racée parachève l'offre **Gauthier & Cie.** - *The unmistakably warm and inviting properties of wood and wrought iron evoke images and feeling of authenticity. Their distinguished design is Gauthier & Cie personified.*

Les Singulières - *The Statement Pieces*

Elles sont le reflet de notre époque : tantôt sobres, tantôt exubérantes, toujours audacieuses - *The Statement pieces is our modern vision realized: sometimes simple, sometimes elaborate, always bold.*

Les Singulières sont idéales dans un décor épuré empreint de modernité ou par petites touches dans un décor très classique - *The Statement Pieces are the perfect complement to clean and modern designs or accents to classic interior schemes.*

Fabriquées à la main dans les ateliers de nos artisans partenaires tels que « **the Bradley Collection®** », les Singulières répondent en tous points aux standards de qualité que requiert notre haut degré d'exigence - *Hand-made by artisans in our partnerships in expert firms such as the Bradley Collection®. The Statement Pieces are held to our signature high standards and exacting degree of quality.*

Elles font la part belle à la noblesse du métal - *They would make any blacksmith proud.*

Sommaire - *Contents*

Les Authentiques - *Authentic Pieces*

Le Bois - *The Wood*

p.144

Le Fer Forgé - *Wrought iron poles*

p.148

Les Singulières - *The Statement Pieces*

Tringle Bradley Steel - *Bradley's rod "Steel collection"*

p.150



Les Particularités - Les Authentiques - Le Bois - The Wood

Le Bois - The Wood

Tringles bois D40 et D50MM à tirage main, tirage cordon avec anneaux ou motorisées. - Hand, cord or motor operated D40 & D50MM wooden poles



Garniture teinte châtaignier D50MM avec bâton cannelé, embout et rosace pomme de pin + anneaux cannelés - D50MM fluted rod w/ pine cone Louis XVI finial and rosette and fluted rings, chesnut stained

Garniture bois brut D50MM avec bâton lisse, embout et rosace Louis XVI perlé + anneaux cannelés - D50MM smooth rod w/ beaded Louis XVI finial and rosette and fluted rings, rough natural wood

Garniture bois teinte acajou D50MM avec bâton lisse, embout Boule rosace Régency + anneaux cannelés - D50MM smooth rod w/ Ball finial and Regency rosette, mahogany stained

Garniture argentée D40MM avec bâton lisse, embout et rosace Louis XVI perlé + anneaux lisses - D50MM smooth rod w/ beaded Louis XVI finial and rosette and smooth rings, silver stained

Garniture bois teinte acajou D50MM avec bâton lisse, embout et rosace Régency+ anneaux cannelés - D50MM smooth rod w/ Regency finial and rosette, mahogany stained

MATÉRIAU - MATERIAL

- Bois de hêtre - Beech timber

FINITIONS - FINISHES

- Naturel brut - Rough natural wood
- Teinté bois verni (Chêne, Acajou, Châtaignier, Noyer, Naturel) - Stained varnished (Oak, Mahogany, Chesnut, Walnut, Natural)
- Teintes spéciales sur demande - Special shades upon request
- Teintes de couleurs - Colors
- Effets cérasé ou patiné - Ceruse or patinated wood
- Dorure et argenture - Gold and silver

OPTIONS

- Réalisation à mesure - Made to measure
- Bâton - Wooden rod : **D40MM ou/or D50MM**
- Bâton lisse ou cannelé - Smooth or fluted wooden rod
- Tirage main, à cordon ou motorisé filaire ou radio - Hand, cord or motorized operated
- Tringle double ou triple - Double or triple pole

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des bâtons - Maximum length wooden rods : **5M00**
- Tubes pour rideaux moyens et lourds - Rods for middleweight and heavy curtains

COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod
- Embout - Endcap
- Support - Bracket
- Anneaux - Rings

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Finition - Finish
- Longueur bâton - Rod length
- Diamètre - Diameter : **D40MM ou/or D50MM**
- Saillie du support - Bracket projection
- Rosace pour support - Bracket rosette
- Embutts et anneaux - Finials and rings

BON À SAVOIR TIPS

Choisir le diamètre du bâton en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose wooden rod diameter according to length, height and curtain weight
Prévoir un support intermédiaire si LG > 2M40 - Intermediate bracket if LG > 2M40
1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM
Autres teintes spéciales sur demande - Other special shades on request
Réalisation d'embouts sur modèle d'archives Gauthier - Special order from our archive collection
Réalisation d'embouts de votre choix sur dessin côté - Special order based on your design

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

	D40	D50
LISSES NATUREL BRUT SMOOTH ROUGH NATURAL	G84015 - G84040	G85015 - G85040
LISSES TEINTÉ VERNI SMOOTH STAINED VARNISHED	G84215 - G84240	G85215 - G85240
CANNELÉS NATUREL BRUT FLUTED ROUGH NATURAL WOOD	G84115 - G84140	G85115 - G85140
CANNELÉS TEINTÉ VERNI FLUTED STAINED VARNISHED	G84315 - G84340	G85315 - G85340

Accessoires - Accessories

Embutts - Finials

Régency Regency

D40MM :

- G84401 • Naturel brut - Rough natural wood
G84402 • Teinté verni - Stained varnished

D50MM :

- G85401 • Naturel brut - Rough natural wood
G85402 • Teinté verni - Stained varnished

Boule Ball

D40MM :

- G84403 • Naturel brut - Rough natural wood
G84404 • Teinté verni - Stained varnished

D50MM :

- G85403 • Naturel brut - Rough natural wood
G85404 • Teinté verni - Stained varnished

Louis XVI perlé Beaded Louis XVI

D40MM :

- G84405 • Naturel brut - Rough natural wood
G84406 • Teinté verni - Stained varnished

D50MM :

- G85405 • Naturel brut - Rough natural wood
G85406 • Teinté verni - Stained varnished

Louis XVI pomme de pin Pine cone Louis XVI

D40MM :

G84407 • Naturel brut - Rough natural wood
G84408 • Teinté verni - Stained varnished

D50MM :

G85407 • Naturel brut - Rough natural wood
G85408 • Teinté verni - Stained varnished

● Supports - Brackets



COMPOSITION - COMPONENTS

- 1 fer carré à platine de 9 ou 10MM + 1 cache-platine + 1 cache-ferrure + 1 rosace - Zinc-plated bracket + cover plate + cover bracket + rosette

Cache-ferrures Cover brackets

G84503 • Naturel brut - Rough natural wood
G84504 • Teinté verni - Stained varnished

Cache-platinas Cover plate

G84501 • Naturel brut - Rough natural wood
G84502 • Teinté verni - Stained varnished

Rosaces Rosette

Régency - Regency :

G84505 • Naturel brut - Rough natural wood
G84506 • Teinté verni - Stained varnished

Louis XVI perlé - Beaded Louis XVI :

G84509 • Naturel brut - Rough natural wood
G84510 • Teinté verni - Stained varnished

Louis XVI pomme de pin - Pine cone Louis XVI :

G84511 • Naturel brut - Rough natural wood
G84512 • Teinté verni - Stained varnished

● Anneaux - Rings

Lisses naturel brut Smooth rough natural wood

G84701 • D56x80MM pour/for D40MM
G84502 • D72x96MM pour/for D50MM

Lisses teinté verni Smooth stained varnished

G84702 • D56x80MM pour/for D40MM
G85702 • D72x96MM pour/for D50MM

Cannelés naturel brut Fluted rough natural wood

G84703 • D56x80MM pour/for D40MM

G85703 • D72x96MM pour/for D50MM

Cannelés teinté verni Fluted stained varnished

G84704 • D56x80MM pour/for D40MM

G85704 • D72x96MM pour/for D50MM

● Patères - Ombres



COMPOSITION - COMPONENTS

- 1 support d'embrasse + 1 rosace - bracket + rosette

Naturel brut Rough natural wood

G84801 • 130MM
G84803 • 200MM

Teinté verni Stained varnished

G84802 • 130MM
G84804 • 200MM

Pour les supports voir « La Droite by Gauthier / Les supports » - For brackets see the Pure Pole by Gauthier / The Brackets I.

Pour autres accessoires voir section « Finitions et accessoires » - For other accessories see « Finish and Accessories » section VII.



Tringle coudée en fer forgé naturel verni
D16MM plein avec supports et anneaux - Plain
D16MM varnished natural wrought iron pole with
brackets and rings

Le Fer forgé - Wrought iron poles

Tringle D16MM coudée en acier fer forge traditionnel
- Handcrafted wrought iron bended pole



MATÉRIAU - MATERIAL

- Acier fer forgé plein - Plain wrought iron steel



FINITIONS - FINISHES

- Acier Naturel verni - Varnished natural steel



OPTIONS

- Réalisation sur mesure - Made to measure
- Support pour emboîtement de la tringle par le dessus - Brackets for above pole-fixing
- Support pour emboîtement de la tringle sur le côté - Brackets for pole fixing to the side



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tringles - Rod maximum length : 2M50
- Diamètre - Diameter 16MM
- Tubes pour rideaux légers et moyens - Rods for light and middleweigh



COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod
- Support - Bracket
- Anneaux - Rings



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur de la tringle - Length rod
- Retour - Projection
- Anneaux - Rings

BON À SAVOIR TIPS

Prévoir un support intermédiaire si LG > 1M80 - Intermediate bracket if LG > 1M80

Réalisation de supports et anneaux de votre choix sur dessin côté - Your own design brackets and rings on request

1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM

Prévoir un débattement de 10CM nécessaire pour poser la tringle - Please leave 10CM space to fix the pole

Réalisation d'autres modèles sur dessin - Other models can be manufactured according to your design

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE
GAUTHIER & CIE REFERENCES

D16

TRINGLE FER FORGÉ
WROUGHT IRON POLES

N59000

Accessoires - Accessories

• Supports - Brackets




Support d'extrême avec platine verticale pour pose
par le haut - Side bracket with vertical plate

N59501 • 120x30MM



Support avec platine rectangulaire pour pose latérale
- Side-fixing bracket with rectangular plate

N59502 • 100x40MM



Support intermédiaire avec platine horizontale -
Intermediary bracket with horizontal plate

N59503 • 60x25MM



Acier Naturel Verni
Varnished natural steel

N59701 • D26X37MM



Tube D25MM embout curling leaf à gauche tusk à droite avec support milieu passing finition acier poli - D25MM tube, curling leaf finial on left side and tusk on right side with passing bracket and rings, polished steel finish



Tube D25MM embout hammered ball and collar finition acier poli - D25MM tube, hammered ball and collar finial polished steel finish



Tube D25MM embout hammered spear finition oil rubbed - D25MM tube, hammered spear finial, oil rubbed finish



Tube D19MM embout twisted knot finition waxed - D19MM tube, twisted knot finial, waxed finish



Tube D25MM embout reverse ram's horn finition oil rubbed - D25MM tube, reverse arm's horn finial, oil rubbed finish



Tube D19MM embout knot finition waxed - D19MM tube, knot finial, waxed finish



Tringle pivotante D25MM embout medium stud finition oil rubbed - D25MM drapery arm, stud finial, oil rubbed finish

Tringle Bradley Steel - Bradley's rod "Steel collection"

« La touche artisanale anglaise », une tringle droite tirage main avec anneaux dans 4 diamètres différents - Straight pole with rings in 4 different diameters, “the English handcrafted Touch”: D19/D25/D38/D50MM



MATÉRIAU - MATERIAL

- Acier - Steel

FINITIONS - FINISHES

- 7 finitions au choix - 7 finishes
- Décor époxy sur demande suivant RAL K7 chart - Epoxy on request

OPTIONS

- Réalisation à mesure - Made to measure
- Tringle coudée - French pole
- Tringle cintrée - Curve pole
- Tringle double - Double pole : D19/D25MM ou/or D25/D38MM
- Tringle pivotante - Drapery arm : D25MM
- Supports et anneaux passing - With passing brackets and rings

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes : 2M40 maxi en 1 partie (jusqu'à 4M00 avec raccord) - Maximum length 2M40 in one part - 4M00 with connection

COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod
- Embout - Endcap
- Support - Bracket
- Anneaux - Rings

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Finition - Finish
- Longueur tube - Rod length
- Diamètre - Diameter
- Saillie du support - Bracket projection
- Embutts et anneaux - Finials and rings

BON À SAVOIR TIPS

Choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight

Prévoir un support intermédiaire si - Intermediate bracket if:

D19MM LG > 1M80 - LG > 1M80

D25MM LG > 2M00 - LG > 2M00

D38MM LG > 2M20 - LG > 2M20

D50MM LG > 2M40 - LG > 2M40

1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM

Accessoires - Accessories

Embutts Finials

Standard stud D19, D25, D38, D50

Large stud D19, D25, D38, D50

Twisted knot D19, D25, D38

Knot D19, D25

Tusk D19, D25

Curling leaf D19, D25

Hammered spear D19, D25

Reverse ram's horn D19, D25

Support simple Single bracket

Saillie 60MM ou 100MM pour tube D19/D25MM - Projection

Saillie 100MM pour tube D38/D50MM - Projection

Côté - Side bracket

Milieu - Mid bracket

Passing - Passing bracket

Support sur mesure Adjustable bracket

Saillie 65MM ou 150MM pour tube D19MM - Projection

Saillie 75MM ou 175MM pour tube D25MM - Projection

Côté - Side bracket

Milieu - Mid bracket

Passing - Passing bracket

Support double Double bracket

Saillie 60/160MM - Projection

Côté - Side bracket

Milieu - Mid bracket

Passing - Passing bracket

Support plafond Ceiling bracket

Saillie 60MM ou 100MM pour tube D19/D25MM - Projection

Saillie 100MM pour tube D38MM - Projection

Côté - Side bracket

Passing - Passing bracket

Naissances
Recess bracket

Avec arrêt - *With ring stop*

Profondeur - *Depth off wall* **4MM**

Anneaux classiques
Classics rings

D32X44MM pour/for **D19MM**

D37X50MM pour/for **D25MM**

D50X66MM pour/for **D38MM**

D60X80MM pour/for **D50MM**

Anneaux passing
Passing rings

D32X44MM pour/for **D19MM**

D37X50MM pour/for **D25MM**

D50X66MM pour/for **D38MM**

Patères
Ombres

Avec embout plat large - *Large stud ombre*

Avec embout boule - *Ball & collar ombre*

Embrasses
Hold backs

Avec embout plat standard - *Standard stud hold back*

Avec embout boule - *Ball & collar hold back*

Gond
Tie back hook

Hauteur - *Height* **78MM**

Lance-rideaux
Length draw rod

Longueur - *Length* **1MM**


Avec embout plat standard - *Standard stud draw rod*

Avec embout boule - *Ball & collar draw rod*



Les Rail's *Curtain* *Tracks*

Exclusivement fabriqués sur-mesure dans nos ateliers, nos rails s'adaptent à toutes les configurations. Certains peuvent être décorés à façon dans le RAL de votre choix. Our bespoke tracks are exclusively made-to-measure in our workshops. They can be made to fit any configuration and to match any color.



Les Rails - Curtain Tracks

Gauthier & Cie propose une vingtaine de modèles -
Gauthier & Cie offers approximately 20 different models:

- **Rails tirage manuel ou à cordon - Hand operated or cord operated tracks**
- **Rails cintrables** à la main ou cintrables machine Silent Gliss® - *Bendable tracks wrought by hand or machine (Silent Gliss®).*
- **Rails compatibles wave - Tracks with wave option**
- **Rails motorisés Somfy® ou Silent Gliss® - Motorized tracks by Somfy® or Silent Gliss®**
- **Parois japonaises de haute qualité** sobres ou design - *High-quality, panel glides in simple or styled designs.*
- **Rails décoratifs design** avec large choix de finitions - *Design tracks with many different finishing options.*

Sommaire - Contents

- I. Rails Tirage main - Hand operated Tracks**
- II. Rails Tirage à cordon - Cord operated Tracks**
- III. Accessoires Rails à tirage et motorisés - Technical Tracks Accessories**
- IV. Rails Motorisés - Motorized Tracks**
- V. Rails Déco - Decorative Tracks**
- VI. Parois Japonaises - Tracks and panel guides**
- VII. Annexes - Appendix**

Rails Tirage main

Hand operated Tracks

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	CINTRABLE BENDABLE	SYSTÈME WAVE WAVE SYSTEM	
RAIL SG 6010 SG 6010 TRACK	Rail demi-rond pour rideaux légers à lourd - Half rounded track for <i>light to heavy curtains</i>			P.6
RAIL SG 6465 SG 6465 TRACK	Rail rectangulaire pour voilages - Squarred profile track for <i>light curtains</i>			P.8
RAIL SG 6291 SG 6291 TRACK	Rail extraplat pour rideaux légers - Extra-flat track for <i>light curtains</i>			P.10
RAIL SG 6243 SG 6243 TRACK	Rail encastrable pour rideaux légers à lourds - Recess profil track for <i>light to heavy curtains</i>			P.12
RAIL 15X22 15X22 TRACK	Rail compact et accessible pour rideaux poids léger et moyen - Compact and affordable track for <i>light to medium weigh curtains</i>			P.14
MONORAIL MONORAIL	Profil pour rideaux lourds cintrable main - Hand-bendable track for <i>heavy curtains</i>			P.16
RAIL EN «l» «l» SHAPE TRACK	Profil pour rideaux légers cintrable main- Hand-bendable track for <i>light curtains</i>			P.18
RAIL SG 1012 SG 1012 TRACK	Rail plat pour rideaux légers - Flat track for <i>light curtains</i>			P.20
RAIL SG 1080 SG 1080 TRACK	Rail rectangulaire pour rideaux de poids moyens - Rectangular track for <i>medium curtains</i>			P.20

Rails cordon modulables tirage main - Cord or hand operated tracks

RAIL SG 6840 SG 6840 TRACK	Rail demi-rond pour rideaux moyens à lourds - Half rounded track for <i>medium to heavy curtains</i>			P.24
RAIL 24X16 24X16 TRACK	Rail rectangulaire décoré pour rideaux légers - Decorated square track for <i>light curtains</i>			P.26
RAIL 35X20 35X20 TRACK	Rail rectangulaire décoré pour rideaux lourds - Decorated square track for <i>heavy curtains</i>			P.28



Rail monté 6010 sans Wave
Mounted 6010 track w/o Wave

Rail SG 6010 - SG 6010 Track

Rail demi-rond pour rideaux légers à lourds -
Half rounded track for light to heavy curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium

FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White
 - Noir - Black
 - Gris anodisé - Anodized grey
 - Epoxy* - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color
- *Sur profil seulement - For track profile only

OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Cintrage avec rayon mini - Bending with min. radius = 200MM
- 3 références de glisseurs rouleurs - 3 glidders references:
Glisseur (léger) - Glidder (light) = 6083
Rouleurs (moyen) - Roller glidders (medium) = 6283
Rouleurs (lourd) - Roller glidders (heavy) = 6098
- Option Wave - Wave option
Espacement - Glidder-cord spacing = 60 - 80MM
Ampleur - Curtain hook spacing = 1,75 - 2
- Wave lourd avec rouleurs - Wave XL with roller glidders = 6098W
- Snake Wave
- Pose face sur équerre - Wall fixing w/ extension bracket

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Si droit - If straight
Poids total max - Maximum weight = 25KG
Longueur max - Maximum length = 12M00
- Si coudé - With 2 right angles = -50%
- Si cintré - With bending = -75%
- Si Wave poids max - If Wave maximum weight = -25%
- Si Wave XL - With Wave XL = 30KG

COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail nu - Track profile = 6010
- Arrêt de fin - Drapery divider = 6065
- Embutis - End caps = 6018
- Brides - Clamps = 3825
- Rouleurs ou glisseurs - Glidders = 1/10cm ou selon espace-ment wave - or wave spacing
- Si Wave - If Wave
Ruban et agrafes - Heading tape and hooks

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et couleur rail - Track length and color
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans
- Modèle glisseur ou poids du rideau - Glidder model or curtain weight
- Si Wave - If Wave
Ampleur et espacement - Hook and glidder spacing

BON À SAVOIR TIPS

1 seul sens de pose - 1 way fixing
Couleurs d'embouts disponibles : blanc, gris ou noir - End caps color available: white, grey or black
Distance haut du rail/acroche-rideau - Hook/top track distance: 6083 = 22MM ; 6283 = 23MM ; 6098 = 40MM
Distance haut rail/haut Ruban = wave : hauteur rail + 5MM - wave XL : hauteur rail + 20MM - Top track/top tape distance = wave: track height + 5MM - wave XL = track height + 20MM

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

GLISSEUR - GLIDDER
6083

TOUTES FINITIONS
ALL FINISHES

G18012-G18040

ROULEUR - ROLLER
GLIDDER
6283

G18112-G18140

ROULEUR - ROLLER
GLIDDER
6098

G18212-G18240

NB : un coefficient est appliqué pour le Wave - multiplying factor as additional cost for Wave = 60 ou/or 80
Une plus-value au mètre est appliquée pour le wave lourd (voir Wave) - Extra cost /M for XL Wave system (see Wave section) = p.37

Accessoires SG 6010 - SG 6010 Accessories




Embout End cap

- G23211 • Blanc - White
G23212 • Gris - Grey
G23213 • Noir - Black

Accessoires SG standard dont rouleurs - Glidders and standard SG accessories = p.34

Rail monté 6465
Mounted 6465 track



Profil rail 6465
6465 track profile

Rail SG 6465 - SG 6465 Track

Rail rectangulaire pour voilages -
Squared profile track for light curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Cintrage avec rayon mini - Bending with min. radius = **100MM**
- Option Wave - Wave option
Espacement - Glidder-cord spacing = **60 - 80MM**
Ampleur - Curtain hook spacing = **1,75 - 2**
- Snake Wave sur commande - Upon order



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Hauteur max - Maximum height = **4M**
- Si droit - If straight**
Poids total max - Maximum weight = **15KG**
Longueur max - Maximum length = **6M**
- Si coudé - With 2 right angles** = **-50%**
- Si cintré - With bending** = **-75%**
- Si Wave - If Wave**
Poids max - Maximum weight = **-25%**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail nu - Track profile = **6465**
- Bride - Clamps = **3060** : 1/25cm
- Embouts - End caps = **6471**
- Arrêt de fin - Drapery divider = **6065**
- Glisseurs - Glidders = 1/10cm ou selon espacement wave - or wave spacing = **11300**
- Si Wave - If Wave**
Ruban et agrafes - Heading tape and hooks



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur rail - Track length
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans
- Si Wave - If Wave**
Ampleur et espacement - Hook and glidder spacing

BON À SAVOIR TIPS

Le plus petit rayon de cintrage de la gamme Silent Gliss - The Silent Gliss smallest bending radius
Distance haut du rail/acroche-rideau - Hook/top track distance: **11300 = 20MM**
Wave : distance haut rail / haut Ruban = hauteur rail + **5CM** - Top track / top tape distance = track height + 5CM

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

GLISSEUR - GLIDDER: 6083

BLANC
WHITE

G24112-G24140

NB : un coefficient est appliquée pour le Wave - multiplying factor as additional cost for Wave
Cf. Accessoires Wave / Refer to wave section

Accessoires SG 6465 - SG 6465 Accessories


Embout 6471 End cap

G23071 • Blanc - White



Bride 3060 Clamp

G23072 • Acier zingué - Zinc plated steel



Raccord 3062 Connecting bridge

G23073 • Acier zingué - Zinc plated steel



Profil d'encastrement avec embouts Recess profile with finials

Accessoires SG standard - Standard SG accessories = p.34

Rail monté 6291
Mounted 6291 track**Profil rail 6291**
6291 track profile**Rail SG 6291 - SG 6291 Track****Rail extraplat pour rideaux légers -**
Extra-flat track for light curtains**MATÉRIAU - MATERIAL**

Aluminium - Aluminium

Cintrable
BendableVague : non
Wave : no**FINITIONS - FINISHES**

- Blanc - White
- Gris anodisé - Anodized grey

**OPTIONS**

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Cintrage avec rayon mini - Bending with min. radius = **100MM**

**SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs**

- Poids total max - Maximum weight = **10KG**
- Longueur max - Maximum length = **6M**

**COMPOSITION - COMPONENTS**

- Rail nu prépercé - Predrilled profile = **6291 1/12cm**
- Arrêt de fin - Drapery divider = **6065**
- Glisseur - Glidder = **11300 1/10cm**

**INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO**

- Longueur et couleur rail - Track length and color
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans

**BON À SAVOIR TIPS**Existe aussi en 2 et 3 voies - Also available 2 and 3 tracks: **SG 6292 - SG 6293**

Pas d'embout - No end cap

Pose directe en plafond / Pas de support - No brackets / direct ceiling fixing


Profil percé tous les 12cm environ - Piercing around each 12cm

Le plus petit rayon de cintrage de la gamme Silent Gliss - The Silent Gliss smallest bending radius

Distance haut du rail/acroche-rideau - Hook/top track distance: **11300 = 15MM**

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	SANS CORDON WITHOUT CORD
BLANC WHITE	G17012-G17040
ANODISÉ ANODIZED	G17212-G17240

Profil rail 6243 monté
Mounted 6243 track



Profil rail 6243
6243 track profile

Rail SG 6243 - SG 6243 Track

Rail encastrable pour rideaux légers à lourds -
Recess profile track for light to heavy curtains



MATÉRIAUX - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES



- Blanc - White
 - Gris anodisé - Anodized grey
 - Epoxy* - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color
- *Sur profil seulement - For track profile only

OPTIONS



- Coupe à mesure - Track cutting under measure
- Cintrage avec rayon mini - Bending with min. radius = 200MM
- 2 références de glisseurs rouleurs - 2 glidders references:
Glisseur (léger) - Glidder (light) = 6083
Rouleurs (lourd) - Roller glidders (heavy) = 6098
- Option Wave - Wave option
Espacement - Glidder-cord spacing = 60 - 80MM
Amplitude - Curtain hook spacing = 1,75 - 2
Wave lourd avec rouleurs - Wave XL with roller glidders = 6098W
- Snake Wave

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS



- Si droit - If straight
Poids total max - Maximum weight = 25KG
Longueur max - Maximum length = 12M00 (conseillé)
- Si coudé - With 2 right angles = -50%
- Si cintré - With bending = -75%
- Si Wave - If Wave
Poids max - Maximum weight = -25%
Lourd XL - Heavy XL = 2,5KG/m max

COMPOSITION - COMPONENTS



- Rail nu - Track profile = 6243
- Arrêt de fin - Drapery divider = 6065
- Ressort d'arrêt - Spring stop = 6053
- Rouleurs ou glisseurs - Glidders = 1/10cm ou selon espace-ment wave - or wave spacing
- Si Wave - If Wave
Ruban et agrafes - Heading tape and hooks

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO



- Longueur rail - Track length
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans
- Modèle glisseur ou poids du rideau - Glidder model or curtain weight
- Si Wave - If Wave
Amplitude et espacement - Hook and glidder spacing

BON À SAVOIR TIPS

1 seul sens de pose - 1 way fixing
Disponible : Trappe supplémentaire pour 2 rideaux ou grandes longueurs - Available: additional track opening for 2 pan curtains or XL length

Distance haut du rail/acroche-rideau - Hook/top track distance: 6083 = 19MM ; 6098 = 38MM
Distance haut rail/haut Ruban wave = hauteur rail + 5MM - wave XL = hauteur rail + 10MM - Top track/top tape distance wave = track height + 5MM - wave XL = track height + 10MM

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

TOUTES FINITIONS
ALL FINISHES

GLISSEUR - GLIDDER: 6083

G27012-G27040

ROULEUR - ROLLER GLIDDER: 6098

G272112-G27240

NB : un coefficient est appliqué pour le Wave et pour le Wave lourd - multiplying factor as additional cost for Wave and XL wave

Cf. Accessoires Wave / Refer to wave section

Accessoires SG 6243 - SG 6243 Accessories



Ressort d'arrêt pour rail 6243 Spring stop

G23061 • Acier zingué - Zinc plated steel



Outil de pose protecteur pour rail 6243 Profile protector

G23062 • Acier zingué - Zinc plated steel




Raccord pour rail 6243 Connecting bridge

G23063 • Acier zingué - Zinc plated steel

Autres accessoires SG standard - Other standard SG accessories = p.34

Rail noir monté avec conducteurs magnétiques
Mounted black track w/magnetic pilot runner



Profil rail 15x22.5
15x22.5 track profile

Rail 15x22 - 15x22 Track

Rail 15x22.5MM compact et accessible pour rideaux poids léger et moyen - Compact and affordable 15x22.5MM track for light to medium weigh curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



Vague : oui Wave : yes

FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White
- Noir - Black
- Epoxy - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy
Gauthier's selection or your own special color



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Cintrage avec rayon mini - Bending with min. radius = 130MM
- Supports pose face - Ceiling brackets
- Option Wave - Wave option
Avec glisseur - With glidder = 60 - 80MM
Avec rouleur - With roller glidder = 80MM



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Si droit - If straight
Poids total max - Maximum weight = 25KG
Longueur max - Maximum length = 12M00
- Si coudé - With 2 right angles = -40%
- Si cintré - With bending = -40%



COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail nu - Track profile
- Embutts - Endcaps
- Support clic - Click bracket = 1/70CM
- 1 ou 2 conducteurs magnétiques - 1 or 2 magnetic pilot runners
- Rouleurs - Glidders = 1/10cm ou selon espacement wave - or wave spacing
- Si Wave - If Wave
Ruflette et agrafes - Heading tape and hooks



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et couleur rail - Rail length and color
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans
- Si Wave - If Wave
Ampleur et espacement - Hook and glidder spacing



BON À SAVOIR TIPS



Patte de croisement non réversible - Non reversible overlap arm

Aimant permettant une fermeture nette du rideau au centre ou en extrémité - Magnet allowing a neat curtain closure
Distance 1ère accroche rideau sur conducteur à l'extrémité aimantée - Pilot runner first hook to magnetic end distance = 7MM

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES


TOUTES FINITIONS
ALL FINISHES

G07112 - G07140

NB : une plus -value est appliquée pour les options wave ; sur demande - Extra cost for wave systems ; upon request
Cf. Accessoires Wave / Refer to wave section

Accessoires Rail 15x22 - 15x22 Track Accessories

Rouleur Roller glidder



G07011

Conducteur magnétique Magnetic pilot runner




G07013 • 2 rideaux - 2-pans
G07014 • 1 rideau - 1-pans

Embout Endcap




G07016 • Plastic transparent - Natural plastic

Patte de croisement Overlap arm




G07015 • Acier zingué laqué blanc - White-lacquered steel

Manchon de raccordement Connector



G07017 • Aluminium - Aluminium

Support clic Click bracket



G07501 • Acier laqué blanc - White-lacquered steel

Autres accessoires SG standard - Other standard SG accessories = p.37


Monorail monté
Mounted track



Profil Monorail
Monorail track

Monorail - Monorail

Profil pour rideaux lourds cintrable main -
Hand-bendable track for heavy curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium filé - Spun aluminium

FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White

OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Cintrage main et machine - Hand and machine bending

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Hauteur max - Maximum height = **6M00**
- Poids total max - Maximum weight = **0,8 KG/m² / 125KG**
- Longueur max - Maximum length = **24M00**

COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil monorail - Track profile
- Arrêt de fin réglable - Adjustable drapery divider
- 1 suspendeur / 10 cm - 1 glider / 10 cm
- Supports plafond - Ceiling brackets = **1/70cm**

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur rail - Track length
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans

BON À SAVOIR TIPS


Pose sur équerre possible - Fixing with extension brackets
Utiliser 2 raccords pour 1 jonction - Use 2 connecting pins for 1 connection
Distance haut du rail/accroche-rideau - Hook/top track distance: **57,5MM**

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE
GAUTHIER & CIE REFERENCES

RAIL NU LE MÈTRE
PROFIL /M

BLANC
WHITE

G04001



Accessoires Monorail - Monorail Accessories



Suspendeur Glidder

POLYAMIDE - PLASTIC

G04301 • Blanc - White



Arrêt de fin Adjustable drapery divider

POLYAMIDE - PLASTIC

G04302 • Blanc - White



Support plafond simple Simple ceiling bracket

ALUMINIUM

G04401 • Laqué blanc - White



Support plafond double Double ceiling bracket

ALUMINIUM

G04402 • Laqué blanc - White

Raccord Connection pin

BROCHE ACIER INOX - STAINLESS STEEL

G04501 • Acier - Steel





Rail en «l» monté
Mounted track



Profil Rail en «l» 15x7mm
«l» shape track 15x7mm

Rail en «l» - «l» Shape Track

Profil pour rideaux légers cintrable main -
Hand-bendable track for light curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Cintrage main - Hand bending



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Hauteur max - Maximum height = **3M00**
- Poids total max - Maximum weight = **10KG**
- Longueur max - Maximum length = **5M00**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil 15x7mm - 15x7mm track profile
- Arrêt de fin PVC - PVC drapery divider
- 1 suspenseur / 10 cm - 1 glidder / 10 cm
- Supports plafond - Ceiling brackets = **1/50cm**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur rail - Track length
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans

BON À SAVOIR TIPS

Pose sur équerre possible - Fixing with extension brackets
Pas de raccord pour jonction - No joiner for connection
Distance haut du rail/acroche-rideau - Hook/top track distance: **25MM**

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE
GAUTHIER & CIE REFERENCES

RAIL NU LE MÈTRE
PROFIL /M

BLANC
WHITE

G09011

Accessoires Rail en «l» - «l» Shape Track Accessories

Galet Glidder

ACIER CHROMÉ ET PVC - GALVANIZED STEEL & PLASTIC

G09101 • Blanc - White



Arrêt de fin Adjustable drapery divider

PVC - PLASTIC

G09112 • Blanc - White



Support plafond Ceiling bracket

ACIER - STEEL

G09113 • Laqué blanc - White



Autres Rails sans cordon - Other Tracks w/o cord

Profil rail 1012 monté
Mounted 1012 track

Rail SG 1012 - SG 1012 Track

Rail plat pour rideaux légers -
Flat track for light curtains




Schéma pour côtes uniquement
Dimensions diagram (not to scale)



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White
- Gris anodisé - Anodized grey



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Cintrage avec rayon mini de - bending with min. radius = **100MM**
- Si droit - If straight**
Poids total max - Maximum weight = **10KG**
Longueur max - Maximum length = **6M00**

BON À SAVOIR TIPS

Pose directe en plafond ou avec supports, vis spécifiques et outil de pose indispensable -
Direct ceiling fixing with or w/o brackets / specific screws and setting tool
Distance haut du rail/acroche-rideau - Hook/top track distance: **15MM**

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE
GAUTHIER & CIE REFERENCES

SANS CORDON
WITHOUT CORD

BLANC
WHITE

G20012-G20040

ALUMINIUM ANODISÉ
ANODIZED ALUMINUM

G20212-G20240

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Cintrage avec rayon mini de - bending with min. radius = **100MM**
- Si droit - If straight**
Poids total max - Maximum weight = **10KG**
Longueur max - Maximum length = **6M00**



BON À SAVOIR TIPS

Peut servir de système de suspension de tableau - To be also used as frame hanging system
4 types de supports adaptables - 4 different brackets available
Utilisé en profil pour décor epoxy - Profile used for epoxy finish

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE
GAUTHIER & CIE REFERENCES

SANS CORDON
WITHOUT CORD

BLANC
WHITE

G24012-G24040

Profil rail 1080 monté
Mounted 1080 track

Rail SG 1080 - SG 1080 Track

Rail rectangulaire pour rideaux de poids moyens -
Rectangular track for medium curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White
- Gris anodisé - Anodized grey
- Epoxy - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix -
Gauthier's selection or your own special color

Rails Tirage à cordon

Cord operated Tracks

II.

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	CINTRABLE BENDABLE	SYSTÈME WAVE WAVE SYSTEM	
RAIL SG 6840 <i>SG 6840 TRACK</i>	Rail demi-rond pour rideaux légers à lourds - <i>Half rounded track for light to heavy curtains</i>			P.24
RAIL 24X16 <i>24X16 TRACK</i>	Rail rectangulaire décoré pour rideaux légers - <i>Decorated square track for light curtains</i>			P.26
RAIL 35X20 <i>35X20 TRACK</i>	Rail rectangulaire décoré pour rideaux lourds - <i>Decorated square track for heavy curtains</i>			P.28
RAIL SG 1014 <i>SG 1014 TRACK</i>	Rail extra plat pour rideaux légers - <i>Extra-flat track for light curtains</i>			P.30
RAIL SG 3900 <i>SG 3900 TRACK</i>	Rail rectangulaire pour poids lourds - <i>Squared track for heavy curtains</i>			P.30
RAIL SG 6200 <i>SG 6200 TRACK</i>	Rail demi-rond pour poids lourds - <i>Half-rounded track for heavy curtains</i>			P.31



Profil rail 3841 monté avec rouleur lourd
Mounted 3841 track with heavy weight glider



Profil rail 3841
3841 track profile

Rail SG 6840 - SG 6840 Track

Rail demi-rond pour rideaux légers à lourds -
Half rounded track for light to heavy curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White
 - Gris anodisé - Anodized grey
 - Epoxy* - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color
- *Sur profil seulement - For track profile only



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Cintrage avec rayon mini - Bending with min. radius = 200MM
- Tirage droite ou gauche - Right or left operated
- Sans cordon - Cordless
- 2 références de glisseurs rouleurs - 2 glidders references:
Rouleurs (moyen) - Roller glidders (medium) = 6283
Rouleurs (lourd) - Roller glidders (heavy) = 6098
- Option Wave - Wave option
Espacement - Glidder-cord spacing = 60 - 80MM
Ampleur - Curtain hook spacing = 1,75 - 2
Wave lourd avec rouleurs - Wave XL with roller glidders = 6098W
- Pose face sur équerre - Wall fixing w/ extension bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Si droit - If straight**
Poids total max - Maximum weight = 14KG
Longueur max - Maximum length = 6M00
- Si coudé - With 2 right angles** = -50%
- Si cintré - With bending** = -75%
- Si Wave - If Wave**
Poids max - Maximum weight = -25%
Lourd XL - Heavy XL = 2,5KG/m max



COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail nu - Track profile = 3841
- Arrêt de fin - Drapery divider = 6065
- Brides - Clamps = 3825 : 1/50cm
- Si avec cordon - If w/ cord**
Poulies de tirage et de renvoi - Drive and idler pulleys = 3845
Drisse blanche préétirée - Pre-stretched cord = D3,5MM
Tombée - Cord drop = 2M00
Contrepoids - Counterweight = 3340
- Si sans cordon - If w/o cord**
Embutis - End caps = 3842
- Rouleurs ou glisseurs - Glidders = 1/10cm ou selon espace-
ment wave - or wave spacing
- Si Wave - If Wave**
Ruban et agrafes - Heading tape and hooks



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et couleur rail - Track length and finish
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans
- Côté tirage - Cord system side
- Modèle glisseur ou poids du rideau - Glidder model or curtain weight
- Si Wave - If Wave**
Ampleur et espace-ment - Hook and glidder spacing



BON À SAVOIR TIPS

Couleurs d'embouts disponibles : blanc ou gris - End caps color available white or grey
Aussi disponible : tirage inversé, montage décentré - Also available: inverted cording system, off-centered mounting
Distance haut du rail/acroche-rideau - Hook/top track distance: 6283 = 29MM ; 6098 = 46MM
Distance haut rail / haut Ruban = wave : hauteur rail + 5MM - wave XL : hauteur rail + 20MM - Top track / top tape
distance = wave: track height + 5MM - wave XL = track height + 20MM

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	SANS CORDON WITHOUT CORD	1 RIDEAU 1 CURTAIN PAN	2 RIDEAUX 2 CURTAIN PANS
AVEC ROULEURS 6283 WITH ROLLER GLIDDER 6283	G21012-G21040	G21112-G21040	G21212-G21240
AVEC ROULEURS 6098 WITH ROLLER GLIDDER 6098	G22012-G22040	G22112-G22040	G22212-G22240


NB : Une plus-value au mètre est appliquée pour le Wave (voir page accessoires Wave) - Extra cost /M for Wave system
(see Wave section) = p.37

Accessoires SG 3840 - SG 3840 Accessories




Embout (sans tirage) 3842 End cap (hand-operated)

- G23321 • Blanc - White
G23322 • Gris - Grey




Poulies de tirage et de renvoi 3845 Drive and idler pulleys

- G23301 • Blanc - White



Poulie intermédiaire 3833 Intermediate pulley guide

- G23305 • Blanc - White



Patte de croisement 6063 Overlapping arm

- G23302 • Blanc - White



Contrepoids 3340 Counterweight

- G23401 • Blanc - White

Autres accessoires SG standard - Other standard SG accessories = p.34



Rail monté 24x16
Mounted 24x16 track



Rail profil 24x16
24x16 track profile

Rail 24x16 - 24x16 Track

Rail rectangulaire décoré pour rideaux légers -
Decorated square track for light curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Acier + feuillard aluminium poli épaisseur 0,75MM
Steel with 0.75MM thick aluminium leaf



FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White
- Satiné or - Gold satin
- Aluminium poli (fin de vie) - Polished aluminium (to be discontinued)



OPTIONS

- Coupe à mesure rail et cordon - Track and cord cutting made to measure
- Avec ou sans cordon - W or o w/o cord
- Tirage droite ou gauche - Right or left hand pull
- Couleur cordon - Cord color (cream, wheat, chocolate)



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Hauteur max - Maximum height = 3M00
- Poids total max - Maximum weight = 25KG
- Poids max/m² - Maximum weight/m² = 0,5 KG/m²
- Longueur max - Maximum length = 12M00



COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail nu - Track profile = 24x16MM
- 1 suspendeur / 10 cm - 1 glidder / 10 cm
- Si avec cordon - If w/ cord**
Conducteur, pattes de croisement - Pilot runner, overlap arm
Poulies de tirage et de renvoi - Drive and idler pulleys
Drisse blanche préétirée - Pre-stretched cord = D3MM
- Si sans cordon - If w/o cord**
2 fixes embouts - 2 adjustable drapery dividers



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et couleur rail - Track length and color
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans
- Longueur et couleur cordon - Cord length & color
- Côté tirage - Operating side



TIPS

Perçage possible à 2cm pour pose sur fer - Feasible piercing for fixing plate at 2cm

Aussi disponible : tirage inversé, montage décentré - Also available: inverted cording system, off-centered mounting

Distance haut du rail/acroche-rideau - Hook/top track distance: 39,4MM

Un support tous les 70CM - 1 bracket per 70CM



RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	SANS CORDON WITHOUT CORD	1 RIDEAU 1 CURTAIN PAN	2 RIDEAUX 2 CURTAIN PANS
BLANC WHITE	G13312-G13340	G13412-G13440	G13412-G13440
SATINÉ OR GOLD SATIN	G11312-G11340	G11412-G11440	G11412-G11440
ALU POLI POLISHED ALUMINIUM	G12012-G12040	G12112-G12140	G12212-G12240

Accessoires 24x16 - 24x16 Accessories

Support plafond simple démontable Simple ceiling bracket

ALUMINIUM


- G13501 • Laqué blanc - White
G11501 • Satiné or - Gold satin
G12501 • Aluminium poli - Polished aluminium



Support plafond double démontable entraxe 65MM Double ceiling bracket

ALUMINIUM

- G13502 • Laqué blanc - White
G11502 • Satiné or - Gold satin
G12502 • Aluminium poli - Polished aluminium



Naissance simple fondue Recess

ALUMINIUM


- G13531 • Laqué blanc - White
G11531 • Doré - Gold
G12531 • Aluminium poli - Polished aluminium



Support de face simple démontable Simple wall bracket

ALUMINIUM

- Saillie - Projection: 30MM - 60MM - 90MM
G13511-G13513 • Laqué blanc - White
G11511-G11513 • Satiné or - Gold satin
G12511-G12513 • Aluminium poli - Polished aluminium



Support de face double démontable saillie Double wall bracket

ALUMINIUM

- 65 & 120MM
G13514 • Laqué blanc - White
G11514 • Satiné or - Gold satin
G12514 • Aluminium poli - Polished aluminium




Collier ouvert Open collar

ALUMINIUM

- G13551 • Laqué blanc - White

Autres accessoires - Other accessories = p.37



Rail 35x20 - 35x20 Track

Rail rectangulaire décoré pour rideaux lourds -
Decorated square track for heavy curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Acier + feuillard aluminium poli épaisseur 0,85MM
Steel with 0.85MM thick aluminium leaf

FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White
- Satiné or - Gold satin

OPTIONS

- Coupe à mesure rail et cordon - Track and cord cutting made to measure
- Avec ou sans cordon - W/ or o w/o cord
- Patte de croisement - Overlap arm
- Couleur cordon - Cord color (cream, wheat, chocolate)

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Hauteur max - Maximum height = 5M00
- Poids total max - Maximum weight = 60KG
- Poids max/m² - Maximum weight/m² = 0,8 KG/m²
- Longueur max - Maximum length = 12M00

COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail nu - Track profile = 35x20MM
- 1 suspenseur / 10 cm - 1 glidder / 10 cm
- Si avec cordon - If w/cord**
Conducteur, pattes de croisement - Pilot runner, overlap arm
Poulies de tirage et de renvoi - Drive and idler pulleys
Drisse blanche préétirée - Pre-stretched cord = D3,5MM
- Si sans cordon - If w/o cord**
2 fixes embouts - 2 adjustable drapery dividers

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et couleur rail - Track length and color
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans
- Longueur et couleur cordon - Cord length & color

BON À SAVOIR TIPS

Perçage possible à 3cm et 4cm pour pose sur fer - Piercing option for fixing plate at 3cm and 4cm
Aussi disponible : tirage inversé, montage décentré - Also available: inverted cording system, off-centered mounting
Distance haut du rail/acroche-rideau - Hook/top track distance: 50MM
Un support tous les 70CM - 1 bracket per 70CM

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES


	SANS CORDON WITHOUT CORD	1 RIDEAU 1 CURTAIN PAN	2 RIDEAUX 2 CURTAIN PANS
BLANC WHITE	G01314-G01340	G01414-G01440	G01414-G01440
SATINÉ OR GOLD SATIN	G03014-G03040	G03114-G03140	G03214-G03240

Accessoires 35x20 - 35x20 Accessories

Support plafond simple démontable Simple ceiling bracket

ALUMINIUM


- G01501 • Laqué blanc - White
G03501 • Satiné or - Gold satin



Support plafond double démontable 35x20 Double ceiling bracket

ALUMINIUM

- G01502 • Laqué blanc - White



Manchon Connection collar

ALUMINIUM


- G01504 • Laqué blanc - White



Support de face saillie Simple wall bracket

ALUMINIUM

- G01505 • Laqué blanc - White



Naissance Recess

ALUMINIUM

- G01508 • Laqué blanc - White



Collier ouvert Open collar

ALUMINIUM

- G01509 • Laqué blanc - White



Autres accessoires - Other accessories = p.37

Autres Rails tirage à cordon - Other cord operated Tracks

Rail SG 1014 - SG 1014 Track

Rail extra plat pour rideaux légers - Extra-flat track for light curtains

Schéma pour cotes uniquement
Dimensions diagram (not to scale).

Cintrable / Bendable

Vague : non / Wave : no

MATÉRIAU - MATERIAL
Aluminium - Aluminium

FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Cintrage avec rayon mini de - bending with min. radius = **200MM**
- Rail prépercé tous les - predrilled profile each = **120MM**

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	1 RIDEAU 1 CURTAIN PAN	2 RIDEAUX 2 CURTAIN PANS
BLANC WHITE	G19112-G19140	G19212-G19240

Rail SG 6200 - SG 6200 Track

Rail demi-rond pour poids lourds - Half-rounded track for heavy curtains

Profil rail 6200 monté
Mounted 6200 track

Schéma pour cotes uniquement
Dimensions diagram (not to scale).

Cintrable / Bendable

Vague : oui / Wave : yes

MATÉRIAU - MATERIAL
Aluminium - Aluminium

FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White
- Anodisé - Anodized
- Epoxy : sur demande - Epoxy: upon specific order

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Cintrage avec rayon mini de - bending with min. radius = **350MM**
- Si droit - If straight**
Poids total max - Maximum weight = **70KG**
Longueur max - Maximum length = **15M00**
- Pose face sur équerre - Wall fixing w/ extension brackets

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	TOUTES FINITIONS ALL FINISHES
	G26300

Profil rail 3900 monté
Mounted 3900 track

Rail rectangulaire pour poids lourds - Squared track for heavy curtains

Schéma pour cotes uniquement
Dimensions diagram (not to scale).

Cintrable / Bendable

Vague : non / Wave : no

MATÉRIAU - MATERIAL
Aluminium - Aluminium

FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Cintrage avec rayon mini de - bending with min. radius = **200MM**
- Cintrage concave ou convexe - Front or reverse bending
- Si droit - If straight**
Poids total max - Maximum weight = **20KG**
Longueur max - Maximum length = **12M00**
- Pose face sur équerre - Wall fixing w/ extension brackets

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	1 RIDEAU 1 CURTAIN PAN	2 RIDEAUX 2 CURTAIN PANS
BLANC WHITE	G26112-G26140	G26212-G26240

Accessoires Rails à Tirage et Motorisés

Technical Tracks Accessories

III.

DESCRIPTIF DESCRIPTION	
ACCESSOIRES SG <i>SG ACCESSORIES</i>	Glisseurs et rouleurs accessoires standard - <i>Gliders and standard accessories</i>
SYSTÈME WAVE SG <i>SG WAVE SYSTEM</i>	Wave et Wave loud pour rail - <i>Wave and XL Wave for track</i>
ACCESSOIRES TOUS RAILS <i>ALL TRACK ACCESSORIES</i>	Poulies, contrepoids, équerres et autres accessoires - <i>Pulleys, counterweight, brackets and others accessories</i>

SG Accessoires et Rouleurs - SG Accessories and Glidders**● Accessoires standards pour - Standard accessories for SG 6010 - SG 3840****Support Bride 3825****Clamp****G23221** • Acier zingué - Zinc plated steel**Pièce de raccord 3802****Connection plate****G23311** • Acier zingué - Zinc plated steel**● Accessoires standards pour - Standard accessories for SG 6291 - SG 6010 - SG 3840****Fixateur avec œillet (arrêt de fin) 6065****Drapery divider****G23012** • Blanc - White**● Glisseurs rouleurs pour rails SG - Rollers glidders for SG tracks****Glisseur 11300****Glidder****G23011** • Blanc - White**Rouleur 6283****Roller glidder****G23201** • Blanc - White**Rouleur à œillet 6098****Roller glidder with eyelet****G23202** • Blanc - White**Rail SG6010 monté avec Wave**
Mounted SG6010 track w/ Wave**Rail SG6840 monté avec Wave lourd**
Mounted SG6840 track w/ XL Wave**Système Wave SG - SG Wave system****Wave et Wave lourd pour rail -**
Wave and XL Wave for track**CONVIENT POUR - SUITABLE FOR**

	WAVE 60 ET 80MM 60 AND 80MM WAVE	WAVE LOURD XL WAVE
SG 6010	✓	✓
SG 6243	✓	✓
SG 6465	✓	—
SG 3840	✓	✓
SG 5100	✓	—
SG 5600	✓	✓

**OPTIONS**

- Option Wave espacement - Wave option glidder-cord spacing **60MM**
Ampleur - Curtain hook spacing = **1,70 - 2**
- Option Wave espacement - Wave option glidder-cord spacing **80MM**
Ampleur - Curtain hook spacing = **1,75 - 2**
- Option Wave lourd - XL Wave option
Rouleurs - Roller glidders = **6098W**
Espacement - Spacing = **80MM**

**SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS**

- Si Wave poids max - With Wave maximum weight = **-25%**
- Si Wave lourd - With XL Wave = **2,5KG/m max**

**INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO**

- Espacement - Glidder spacing
- Ampleur - Hook spacing
- Poids - Weight

**COMPOSITION - COMPONENTS****Corde avec glisseur 60MM 11303
ou 80MM 11302****Wave glidder cord****G23501** • 11303**G23502** • 11302**Corde avec rouleur 6098W****Roller glidder cord****G23503** • Blanc - White

**Ruban pour rideaux Wave 6349***Wave curtain heading tape***G23511** • Blanc - White**Crochet agrafe pour Wave 3582***Wave hook***G23521** • Blanc - White

	WAVE 60	WAVE 80	WAVE XL
SG 6010	X 1,33 **	X 1,33 **	G18W41 - G18W42 *
SG 6243	X 2,05 **	X 2,05 **	X 3,3 ***
SG 6465	X 1,5 **	X 1,5 **	NA
SG 6840	G21W01 - G21W02 * G21W11 - G21W12 *	G21W21 - G21W22 * G21W31 - G21W32 *	G21W41 - G21W42 *
SG 5100 - 5600	SUR DEVIS / UNDER ESTIMATE		

*: Une plus-value au mètre est appliquée sur base montage avec **6283** - Extra cost/M**: Coefficient appliqué sur base montage avec **11300** - Multiplying factor***: Coefficient appliqué sur base montage avec **6098** - Multiplying factor**Accessoires tous rails - All track accessories****Accessoires de tirage - Cording accessories****• Poulie de bas - Tensioner pulley****Poulie de bas hexagonale 40MM***Hexagonal tensioner pulley***G36001** • Akulon blanc - White plastic**Poulie de bas D32MM avec vis***Tensioner pulley with screw***G36021** • Polyamide blanc - Polyamide White**Poulie de bas D30MM avec rosace Regency***Tensioner pulley with Regency rosette***G36031** • Laiton verni - Varnished brass

Autres finitions disponibles : peinture époxy ou décor électrolyse. Voir section tringles - Other finishes available: epoxy or electrolytic. See poles section

**Contrepoids 80 GR**
80 GR counterweight**G38002** • PVC blanc - White PVC**Contrepoids leste 110 GR**
110 GR counterweight**G38020** • Blanc - White

Pour les contrepoids en métal, voir section tringles - For metal counterweight see pole accessories


Poulies et contrepoids sur mesure suivant spécifications clients sur demande - Made to measure pulleys and counterweights according to customers specifications upon request

Accessoires de pose - Fixing accessories**● Collier pour rail - Track collar****Collier pour rail 24x16 sur fer de 9MM
Track collar fixed on D13MM bracket**

G34001 • Acier laitonné - Brass-plated steel

**Collier pour rail 24x16 sur lorgnon
Track collar fixed on D16MM bracket**

G34002 • Acier laitonné - Brass-plated steel

● Equerres - Extension brackets**Equerre 18x4MM retour 30MM
Extension bracket 18x4mm projection 30mm**

G32001 • Acier laqué blanc - White lacquered steel

**Equerre 25x5
Extension bracket 25x5**LAQUÉ BLANC OU ACIER ZINGUÉ
WHITE LACQUERED OR ZINC PLATED STEELG32031 - G32021 • Retour - Extension = 90MM
G32032 - G32022 • Retour - Extension = 120MM
G32033 - G32023 • Retour - Extension = 150MM
G32034 - G32024 • Retour - Extension = 200MM
G32035 - G32025 • Retour - Extension = 250MM**Equerre Silent Gliss
Silent Gliss extension bracket**

LAQUÉ BLANC OU GRIS - WHITE OR GREY LACQUERED

G32141 • Retour - Extension = 60MM
G32142 • Retour - Extension = 80MM
G32143 • Retour - Extension = 100MM
G32150 • Cache aimanté - Magnetised cover

Existe aussi avec platine horizontale sur demande - Also available with horizontal fixing plate

**● Lance rideau - Curtain wand****Lance rideau plexiglass
Plexiglass curtain wand**G35001 • Ø10MM / 1M00
G35002 • Ø10MM / 1M50
G35003 • Ø15MM / 1M00
G35130 • Ø15MM / 1M50**Lance rideau laiton verni
Varnished brass CW**G35127 • 1M
G35128 • 1M25
G35129 • 1M50
G35130 • 1M75**Lance rideau inox brossé
Brushed stainless steel CW**G35210 • 1M
G35215 • 1M50
G35220 • 2M**Lance-rideau avec poignée : coupe à la mesure
CW with handle, length: made to measure**ALUMINIUM LAQUÉ
LACQUERED ALUMINIUMG35301 • Blanc - White
G35302 • Noir - Black
G35303 • Gris - Grey
G35304 • Anthracite - Anthracite**Lance rideau en fabrication spéciale sur demande -
Special manufacture of CW upon request.**

Rails Motorisés / Motorized Tracks

IV.

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	CINTRABLE BENDABLE	SYSTÈME WAVE WAVE SYSTEM	
SOMFY® GLYDEA SOMFY® GLYDEA	Rail motorisé très silencieux filaire ou radio 90V à 230V - 90V to 230V silent motorized track			P.42
RAIL SG 5100 SG 5100 TRACK	Rail motorisé silencieux pour rideaux légers - Silent motorized track for light curtains			P.46
RAIL SG 5600 SG 5600 TRACK	Rail motorisé silencieux encastrable pour rideaux lourds - Silent motorized track for heavy curtains with recess profile			P.48
RAIL SG 5300 SG 5300 TRACK	Rail motorisé pour rideaux très lourds - Motorized track for very heavy curtains			P.52

Profil Glydea monté
Mounted Glydea trackProfil Glydea
Glydea track profile**SOMFY® Glydea ultra - SOMFY® Glydea ultra**

Rail motorisé très silencieux filaire ou radio 90V à 230V - 90V to 230V silent motorized track

**MATÉRIAU - MATERIAL**

Aluminium - Aluminium

FINITIONS - FINISHES

- Blanc - White
- Anodisé - Anodized
- Epoxy* - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color

*Sur profil seulement - For track profile only

OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Poids max - Max weight = **35KG ou/ou 60KG**
- Motorisation filaire WT ou contact sec DCT suivant installation - Wired technology WT or Dry contact DCT motorization depending on settings
- Rouleaux et conducteur ultra silencieux - ultra silence rollers and runner
- Cintrage avec rayon mini - Bending with min. radius = **300MM**
- Option Wave - Wave option
Glisseurs à œillet avec ruban pression espacement - Glidder-cord with snap fastener spacing = **54MM**

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Poids total max - Maximum weight = **35/60KG**
- Longueur max avec raccords - Max. length with connections = **15M**

COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail nu Glydea - Glydea track profile
- Moteur Glydea - Glydea motor
- Crochet moteur - Motor hook
- Poulies moteur et retour - Drive and idler pulleys
- Conducteur - Pilot runner
- Support rotule ou clip - Clamp or clip bracket
- Rouleaux - Glidders = **1/10cm**
- Si Wave - If Wave**
Glisseurs à œillet avec ruban pression - Glidder-cord with snap fastener

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et couleur rail - Track length and finish
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans
- Bord à bord ou chevauchement G/D - Right or L/R overlap arm
- Motorisation - Motorization
- Emplacement moteur - Motor side
- Support rotule ou clip - Clamp or clip bracket

MOTORIZATION - MOTORIZATION**• Motorisation 90-230V - Motorization: Somfy Glydea® ultra 60e**Avec interrupteur électrique - Electrical switch = **WT**Avec télécommande murale ou mobile - With radio remote control = **RTS**

Avec domotique - With home automation =

- Par impulsion électrique - By electrical impulse = **WT**
- Par contact sec - By dry contact = **DCT**

Motorisation sans fil sur demande - Wirefree motorization upon request = **Irismo 45 WF RTS****CARACTÉRISTIQUES MOTEUR - MOTOR Specs**

- Fin de course automatique - Automatic limit settings
- Puissance sonore - Noise level = **38 à/to 42 dB**
- Mode standard avec 4 vitesses réglables - Standard mode with 4 adjustable speeds
- Passage facile du mode standard au mode super silence (7.5CM/S) - Easy switch from standard to ultra silent mode (7.5CM/S)
- Démarrage et arrêt progressif - Soft start and stop

Filaire - Wired technology (WT)

- Maneuvre manuelle en cas de coupure de courant - Manual override
- Pilotage via inverseur filaire - Electrically driven

Contact Sec (DCT) et Radio (RTS) - Dry contact and Remote

- Fonctionnalités spécifiques au rideau (Touch Motion, position intermédiaire, pilotage à distance via commande radio, etc.) - Specific curtain functions (touch motion, intermediate position, remote control, etc.)
- Fin de course automatique re-réglable - Adjustable automatic limit settings

BON À SAVOIR TIPS

Moteur débrayable : fonctionnement hors tension mais pas de pose possible en pente - Free wheeling motor
Petit rayon de cintrage et maintien de la capacité moteur au cintrage - Small radius bending and constant weight capacity.


Pour un bon fonctionnement de la motorisation, éviter le cassant en bas de rideaux et une tête de rideaux trop haute - To ensure optimal functionning, avoid curtain friction

Distance haut rail/accroche rideau - Top track/hook distance = Avec rotule - With clamp : **45MM**; Avec clip - With clip : **50MM**
Fins de course et apérage déjà réalisés en atelier - End limits and remote already adjusted in our workshop

NB : Une plus-value au mètre est appliquée pour le Wave - Extra cost /M for Wave system

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	GLYDEA 35E	GLYDEA 60E
WT	B10112-B10140	B10312-B10340
DCT AVEC RÉCEPTEUR DCT WITH REMOTE CONTROL	B10212-B10240	B10412-B10440

Accessoires Glydea - Glydea Accessories**Poulie entraînement
Motor pulley****B10611** • Blanc - White**Poulie retour
Idle pulley****B10612** • Blanc - White**Petite poulie retour pour 1 rideau
Small idle pulley for 1-pan curtain****B10610** • Blanc - White



Kit bras de chevauchement Overlapping arm

B10626 • Acier zingué - Zinc plated steel



Bras rectiligne HP Right arm

B10627 • Acier zingué - Zinc plated steel



Rouleur à œillet rotatif Rotative eyelet glidder

B10631 • Blanc - White



Support pivot rotule rail Clamp

B10640 • Acier zingué - Zinc plated steel



Support fixation rapide Clip bracket

B10641 • Blanc - White



Raccord de rail Connection plate

B10603 • Acier zingué - Zinc plated steel



Outil de réglage DCT DCT Setting tool


B10664 • Blanc - White



Conducteur kit chariot principal Driver


B10625 • Blanc - White

Accessoires Glydea vague - Wave Glydea Accessories



Coulisse œillets 54MM d'espacement Eyelets with 54MM spacing

B10671 • Blanc - White



Ruban pression vague 91M Wave snap fastener

B10673 • Blanc - White



Kit chevauchement œillets Overlapping arm kit

B10675 • Acier zingué - Zinc plated steel
B10674 • Acier zingué - Zinc plated steel



Bras rectiligne œillets Right arm

B10676 • Acier zingué - Zinc plated steel



Kit bout à bout œillets pour 1 rideau Side-to-side arm for 1-panel curtain


B10677 • Acier zingué - Zinc plated steel

Crochet rid œillets moteur Eyelet hook to motor

B10678 • Blanc - White



Profil SG 5100 monté
Mounted SG 5100 track



Profil SG 5100
SG 5100 track profile

Rail SG 5100 - SG 5100 Track

Rail motorisé silencieux pour rideaux légers - Silent motorized track for light curtains



MATÉRIAUX - MATERIAL

Aluminium - Aluminium

FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered
- Epoxy* - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color
- *Sur profil seulement - For track profile only

OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Poids max - Max weight = **25KG**
- Moteur basse tension - Low voltage motor = **24V (5192)**
Moteur haute tension - High voltage motor = **110V-230V (5190)**
- Cintrage avec rayon mini - Bending with min. radius = **500MM**
- Option Wave - Wave option
Espace - Glidder-cord = **60 ou/or 80MM**
- Pose face sur équerre - Wall fixing w/ extension bracket

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids total max - Maximum weight = **25KG**
- Longueur max - Maximum length = **9M**
- Si coudé - With 2 right angles = **-50%**
- Si cintrage - If bending = **10KG max**
- Si cintré - With bending = **-48%**
- Si Wave - If Wave
Poids max - Maximum weight = **-55%**

COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail nu - Track profile = **10925**
- Moteur - Motor = **5190 ou/or 5192**
- Composants - Motor components :
Cache moteur - Motor cover = **10815**
Crochet moteur - Motor hook = **10297**
Masque pour 2 rideaux - Mask pair stack = **10836**
- Poulies moteur et retour - Drive and idler pulleys = **10933 et/ and 10940**
- Conducteur à croisement - Overlap arm = **10936**
- Conducteur - Pilot runner
- Bride de fixation - Clamp bracket = **10926**
- Rouleurs - Glidders = **1-10cm**
- Si Wave - If Wave
Ruban - Heading tape = **6349**
Agrafes - Hooks = **3582**

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et couleur rail - Track length and finish
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans
- Motorisation - Motorization
- Emplacement moteur - Motor side

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR - MOTOR SPECS

- Dimensions - Dimensions :
Longueur - Length = **293MM**

Profondeur - Height = **68MM**

Largeur - Width = **53MM**

- Puissance - Torque = **1.0 Nm**
- Vitesse de rotation - Rotor speed = **130 rpm**
- Vitesse de déplacement - Gliding speed = **15 cm/S**
- Voltage - Voltage = **00-240 V AC 50/60 Hz**
- Puissance - Power = **72 W**
- Classement sécurité - Safety class = **IP20**
- Niveau sonore - Noise level = **<45 dba à/at 30CM**
- Protection thermique - Thermal overload protection
- Température de fonctionnement - Temperature for operation = **0°C → 60°C**
- Fréquence radio - Frequency receiver of motor = **433.92 Mhz**
- Récepteur radio intégré de série, télécommande mobile ou murale - Motors with integrated radio receiver, remote control (**433.92 Mhz**)
- Fins de courses automatiques - Automatic limit setting
- Moteur compatible avec systèmes domotiques via fiches basse tension - Motor compatible with home automation systems via low voltage plugs
- Tirage manuel hors tension - Hand operated if power off
- Démarrage automatique - W/ manual impulsion = « **Touch and go** »



BON À SAVOIR TIPS

Moteur débrayable : pas de pose possible en pente - Free-wheeling motor
Le frottement du rideau diminue la capacité du moteur - To ensure optimal functioning, avoid curtain friction.
Distance du haut du rail au point d'accroche - Top track - Hook distance = **44MM**
Fins de course et apérage déjà réalisés en atelier - End limits and remote already adjusted in our workshop

NB : Pas de plus-value sur le système wave - No extra cost for wave system


RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

TOUTES FINITIONS
ALL FINISHES


B10502

Accessoires SG 5100 - SG 5100 Accessories

Raccord Connecting bridge



Bride Brake




10943 • Acier zingué - Zinc plated steel

10926 • Acier zingué - Zinc plated steel

Équerres et option Wave : voir accessoires rails - Brackets and Wave, cf tracks accessories = p.35

Télécommandes et accessoires : voir accessoires motorisation - Remote control and accessories, cf motorization accessories Store - Blinds p.130



Rail SG 5600 - SG 5600 Track

Rail motorisé silencieux encastrable pour rideaux lourds - Silent motorized track for heavy curtains with recess profile



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium

FINITIONS - FINISHES



- Laqué blanc - White lacquered
 - Epoxy* - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color
- *Sur profil seulement - For track profile only

OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Moteur basse tension - Low voltage motor = **24V**
- Moteur haute tension - High voltage motor = **100V-250V (9060)**
Jusqu'à 3 moteurs : ligne sans relais. De 4 à 12 moteurs : ligne avec relais - Up to 3 motors: main connection without relays. From 4 to 12 motors: main connection with relays
- Module récepteur radio - Plug-in radio receiver = **SG 9063**
- Cintrage avec rayon mini - Bending with min. radius = **250MM**
- Encastrement avec cintrage - Bendable recess profile = **min500MM / max 750MM**
- Fixation plafond avec ou sans profil d'encastrement ; support invisible ou Fixation murale avec équerre - Ceiling, wall and recess fix or fixed directly onto ceiling without brackets.
- Option Wave - Wave option
Espacement - Glidder-cord = **60 ou/or 80MM**
- Pose face sur équerre - Wall fixing w/ extension bracket

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids total max - Maximum weight = **65KG**
- Longueur max - Maximum length = **25M**
- Si plus de **12M**, pas de fonction **Touch & Go** - Above **12M** no auto programming mode, **Touch&Go** or manual override
- Longueur max pour cintrage - Maximum length if bending = **12M**
- Avec rouleaux Wave jusqu'à - With wave rollers = **12M**
Si coudé - With 2 right angles = -62%
Si cintré - With bending = -75%
- Avec glisseurs Wave - With Wave rollers = **12M**
Si coudé jusqu'à - With 2 right angles up to: 10M = -85%
Si cintré jusqu'à - With bending up to: 8M = -88%

COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail nu - Track profile = **10850**
- Moteur - Motor = **9060**
- Composants - Motor components :
Cache moteur - Motor cover = **10815 ou/or 10816**
Crochet moteur - Motor hook = **10297**
Masque pour 2 rideaux - 2 pans mask = **10836**
- Chariot droit - Right arm = **10820**
ou/chariot recouvrement - Overlap arm = **10821**
- Conducteur - Pilot runner = **10838 ou/or Support - Bracket = 3041**
- Bride - Clamp = **3004**
- Si Wave - If Wave**
Ruban - Heading tape = **6349**
Agrafes - Hooks = **3582**

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et couleur rail - Track length and finish
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans



- Emplacement moteur - Motor side
- Bord à bord ou chevauchement - Right or overlap arm

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR 9060 - 9060 MOTOR SPECS

- Dimensions - Dimensions :
 - Longueur - Length = **206MM**
 - Profondeur - Height = **96MM**
 - Largeur - Width = **60MM**
- Voltage - Voltage = **100-250 V AC**
- Fréquence - Frequency = **50-60 Hz**
- Ampérage - Current = **1.3-0.45 A**
- Vitesse - Speed = **160-120 rpm**
- Niveau sonore - Noise level = **<45 dbA**
- Protection thermique - Thermal overload protection
- Standard ETL-UL - CE-IECEE Standard
- Poids - Weight = **1.4kg**
- Récepteur radio intégré de série, télécommande mobile ou murale - Integrated radio receiver for remote control (**433.92 MHz**)
- Fins de courses automatiques - Automatic limit setting
- Moteur compatible avec systèmes domotiques via fiches basse tension - Motor compatible with home automation systems via low voltage plugs
- Le moteur peut être positionné dans l'axe du profil ou à 90° - The motor can be rotated in the profile axis or at 90°
- Commande individuelle et groupée par branchement de l'inverseur basse tension sur les connecteurs basse tension. Jusqu'à 15 moteurs peuvent être commandés via la basse tension - Individual and group control by connecting the low voltage inverter to the low voltage connectors. Up to 15 motors can be controlled via low voltage
- Démarrage automatique = « **Touch and go** »
- Tirage manuel hors tension - Hand operated if power off

BON À SAVOIR TIPS

Moteur débrayable : pas de pose possible en pente - Debrayable motor
Le frottement du rideau diminue la capacité du moteur - To ensure optimal functioning, avoid curtain friction.
Distance du haut du rail au point d'accroche - Top track - Hook distance = **44MM**
Masque pour 2 rideaux à poser avant fixation - 2 pans mask to be added before fixing
Distance haut rail/haut ruban = Si wave : hauteur rail + **5MM** - Si wave XL : hauteur rail + **20MM** - Top track/top tape distance = If wave: track height + **5MM** - If wave XL = track height + **20MM**
Fins de course et apérage déjà réalisés en atelier - End limits and remote already adjusted in our workshop


NB : Pas de plus-value sur le système wave - No extra cost for wave system

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

TOUTES FINITIONS
ALL FINISHES


B10506

Accessoires SG 5600 - SG 5600 Accessories



Chariot droit Overlap arm straight

10820 • Acier zingué - Zinc plated steel




Chariot recouvrement
Overlap arm, bent

10821 • Acier zingué - Zinc plated steel




Pièce de raccordement
Connecting bridge

10831 • Acier zingué - Zinc plated steel



Brides
Clamp

3004 • Acier zingué - Zinc plated steel




Masque pour 2 rideaux
2 pans mask

10836 • Acier zingué - Zinc plated steel

Équerres et option Wave : voir accessoires rails - Brackets and Wave, cf tracks accessories = p.35

Télécommandes et accessoires : voir accessoires motorisation - Remote control and accessories,
cf motorization accessories Store - Blinds p.130



Rail SG 5300 - SG 5300 Track

Rail motorisé pour rideaux très lourds - Motorized track for very heavy curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered
- Epoxy - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Moteur basse tension - Low voltage motor
Moteur haute tension - High voltage motor = **150V-230V (5360)**
- Cintrage avec rayon mini - Bending with min. radius = **500MM**
- Pose face sur équerre - Wall fixing w/ extension bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Poids total max - Maximum weight = **74KG**
- Longueur max - Maximum length = **25M**
- Si coudé - With 2 right angles = -66%
- Si cintrage - If bending = **32KG max**
- Si cintré - With bending = -50%



COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail nu - Track profile = **5301**
- Moteur - Motor = **5360**
- Composants - Motor components :
 - Masque moteur pour accroche rideau - Motor cover = **5110**
 - Poulies d'entraînement et retour - Drive and idler pulleys = **5304 & 5310**
 - Support moteur - Motor bracket = **5318**
- Conducteur réglable - Master pilot = **5321**
- Chariot croissant 1 rideau - Overlap arm = **5670**
- Crochet pour rideau - Endstop = **5312**
- Ressort d'arrêt delrin - Spring stop = **6086**
- Set d'entraînement - Master carrier set = **5317**
- Bride de fixation invisible - Clamp bracket = **5320**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et couleur rail - Track length and finish
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans
- Emplacement moteur - Motor side



CARACTÉRISTIQUES MOTEUR 5360 - 5360 MOTOR Specs

- Dimensions - Dimensions :
 - Longueur - Length = **225MM**
 - Hauteur - Height = **105MM**
 - Largeur - Width = **65MM**
- Voltage - Voltage = **230V - 115V**
- Couple - Torque = **5NM**
- Fréquence - Frequency = **50Hz - 60Hz**
- Ampérage - Current = **0.82 A - 1.75 A**

- Vitesse - Speed = **90 - 110 rpm**
- Puissance - Power = **200W - 250W**
- Protection thermique - Thermal overload protection
- Standard UE - UE standard
- Poids - Weight = **2,3KG**
- Moteur **5360** avec sortie de commande basse tension possible, d'une bande d'entraînement par câble - **5360** motor with low voltage control output available, a cable drive belt.



BON À SAVOIR TIPS


Rail à 3 canaux pour rideaux croisants ou asymétriques - Multiple and asymmetrical stacking thanks to 3-channel profile
Le frottement du rideau diminue la capacité du moteur - To ensure optimal functioning, avoid curtain friction.
Fixation moteur au-dessus ou en-dessous du rail - Motor behind curtain or above profile in hollow ceiling
Pose en pente possible - Angle fixing option
Fins de course et apérage déjà réalisés en atelier - End limits and remote already adjusted in our workshop

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

TOUTES FINITIONS
ALL FINISHES


B10503

Accessoires SG 5600 - SG 5600 Accessories



Bride de fixation invisible Clamp

5320 • Acier zingué - Zinc plated steel




Pièce de raccord Connecting bridge

5319 • Acier zingué - Zinc plated steel



Chariot croissant 1 rideau Overlap arm

5670 • Acier zingué - Zinc plated steel



Conducteur réglable Master pilot

5321 • Acier zingué - Zinc plated steel

Équerres et option Wave : voir accessoires rails - Brackets and Wave, cf tracks accessories = p.35


Télécommandes et accessoires : voir accessoires motorisation - Remote control and accessories, cf motorization accessories Store - Blinds p.130

Rails Déco / Decorative Tracks

V.

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	CINTRABLE BENDABLE	SYSTÈME WAVE WAVE SYSTEM	
RAIL SG 6130 METROPOLE SG 6130 METROPLE TRACK	Rail rond déco pour rideaux moyens et lourds - Round decorative track for medium and heavy curtains			P.56
RAIL RECTANGULAIRE RECTANGULAR TRACK	Rail rectangulaire design tirage main pour rideaux légers - Hand operated rectangular decorative track for light curtains			P.58
RAIL OVALE OVAL TRACK	Rail ovale design tirage main pour rideaux légers - Hand operated oval decorative track for light curtains			P.60
RAIL CARRÉ SQUARE TRACK	Rail carré design tirage main pour rideaux légers - Hand operated square decorative track for light curtains			P.62

Profil rail SG 6130 monté
Mounted SG 6130 track



Profil SG 6130
SG 6130 track profile

Rail SG 6130 Metropole - SG 6130 Metropole track

Rail rond déco pour rideaux moyens et lourds - Round decorative track for medium and heavy curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium

FINITIONS - FINISHES



- Disponible dans 15 coloris : crystal square, écru, bronze, bronze antique, taupe, argent, blanc, blanc mat, noir, doré, ocre, gris anodisé, charbon, chrome, gun métal - 15 different finishes: slate grey, ecru, antique bronze, bronze, Anodized silver, taupe, gunmetal, black, charcoal, anodized, grey, white, matte white, sand ochre, chrome.

OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Cintrage avec rayon mini - Bending with min. radius = **300MM**
- 3 références de glisseurs rouleurs - 3 gliders references: Glisseur (léger) - Glidder (light) = **6083**
Rouleurs - Roller gliders = **6283 - 6098**
- Option Wave - Wave option
Espacement - Glidder-cord spacing = **60 - 80MM**
Ampleur - Curtain hook spacing = **1,75 - 2**
Wave lourd avec rouleurs - Wave XL with roller gliders = **6098W**
- Disponible en version à cordon (nous consulter) - Cord operated also available (upon request)

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Si droit - If straight**
Poids total max - Maximum weight = **18KG**
Longueur max - Maximum length = **6M**
- Si coudé - With 2 right angles = -50%**
- Si cintré - With bending = -75%**
- Si Wave - If Wave**
Poids max - Maximum weight = **-25%**
Lourd XL - Heavy XL = **2,5KG/m max**

COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail aluminium - Aluminum profile
- Arrêt de fin - Drapery divider = **6065**
- Embrouts - End cap
- Glisseurs - Glidders = **6083**
- Supports plafond ou face - Wall or ceiling bracket
- Rouleurs ou glisseurs - Glidders = **1/10cm ou selon espace-ment wave - or wave spacing**
- Si Wave - If Wave**
Ruban - Heading tape = **6349**
Agrafes - Hooks = **3582**

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et couleur rail - Track length and finish
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pans
- Modèle glisseur ou Poids du rideau - Glidder model or curtain weight
- Pose murale ou plafond - Ceiling or wall fixing
- Embrout - End cap
- Si Wave - If Wave**
Ampleur & espace-ment - Hook & glidder spacing

BON À SAVOIR TIPS

Plus de 10 choix d'embouts décoratifs - Over 10 decorative finials available
Embrouts et supports coordonnés ou assortis - Endcap and bracket color matching
Supports fixés au-dessus du profil pour une glisse sur toute la longueur - Bracket above track to allow full length slide
Existe aussi en D50MM tirage main, cordon ou motorisé - D50MM also available cord or hand operated, or motorized


NB : Un coefficient est appliqué pour le Wave et pour le Wave lourd - Multiplying factor as additional cost for Wave and XL wave

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

TOUTES FINITIONS
ALL FINISHES

G29100

Accessoires SG 6130 Metropole - SG 6130 Metropole Accessories



Support plafond 6138 Ceiling bracket

Dimensions - Dimensions : 40MM x 13MM x 3MM
Autres supports disponibles - Other brackets available :
Pillar, Maxi ajustable, Smartfix



Plus d'infos sur demande -
More info upon request


Glisseur pivotant Swinging slider



Embout Flush End cap




Embout Stud End cap



Raccord 6635 Connector

Accessoires SG standard dont équerres, accessoires de tirage - Other standard SG accessories (extension brackets, cording accessories, etc.) = p.35

Profil 40x15 monté avec embout Neso
Mounted 40x15 track with Neso end cap



Profil 40x15
40x15 track profile

Rail rectangulaire - Rectangular track

Rail rectangulaire design tirage main pour rideaux légers - Hand operated rectangular decorative track for light curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Disponible dans 4 coloris : chrome poli, nickel satiné, noir, blanc - 4 different finishes available: polished chrome, satined nickel, black, white.



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Option Wave - Wave option
Espacement - Glidder-cord spacing = 80MM
Ampleur - Curtain hook spacing = 1,75 - 2



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Poids total max - Maximum weight = 10KG
- Longueur max - Maximum length = 3M
- Hauteur max - Maximum height = 3M50



COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail aluminium - Aluminium profile
- Arrêt de fin - Drapery divider
- Embouts - End cap
- Rouleurs - Roller glidder = 1/7cm ou selon espacement wave - or wave spacing
- Support naissance plafond ou mural - Recess Ceiling or wall fixing
- Si Wave - If Wave
Ruban - Heading tape
Agrafes - Hooks



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et couleur rail - Track length and finish
- Pose murale ou plafond - Ceiling or wall fixing
- Embout - End Cap

BON À SAVOIR TIPS

- Extension de support possible - Possible to fix brackets extension
- Existe en angle ajustable - Adjustable angle available
- Existe en double rail - Available in double track
- Existe en multirails - Multitracks available

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE
GAUTHIER & CIE REFERENCES


TOUTES FINITIONS
ALL FINISHES

G29600

Accessoires Rail Rectangulaire - Rectangular Track Accessories

Embout Fina End cap

Autres embouts disponibles - Other finials available : Neso



Ici : Support face simple -
Simple wall bracket



Ici : Raccord ajustable -
Adjustable connector


Supports Brackets

Différents supports disponibles - Different brackets available

Raccord Connector

Différents raccords disponibles - Different connectors available

Profil 40x22 monté avec embout Sabia
Mounted 40x22 track with Sabia end cap



Profil 40x22
40x22 track profile

Rail ovale - Oval track

Rail ovale design tirage main pour rideaux légers -
Hand operated oval decorative track for light curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Disponible dans 3 coloris : chrome poli, nickel satiné, noir - 3 different finishes available: polished chrome, satined nickel, black



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Option Wave - Wave option
Espacement - Glidder-cord spacing = 80MM
Amplitude - Curtain hook spacing = 1,75 - 2



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids total max - Maximum weight = 10KG
- Longueur max - Maximum length = 3M
- Hauteur max - Maximum height = 3M50



COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail aluminium - Aluminum profile
- Arrêt de fin - Drapery divider
- Rouleurs - Roller glidder = 1/7cm ou selon espacement wave - or wave spacing
- Support naissance plafond ou mural - Recess Ceiling or wall fixing
- Si Wave - If Wave**
Ruban - Heading tape
Agrafes - Hooks



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et couleur rail - Track length and finish
- Fixation murale ou plafond - Ceiling or wall fixing
- Embout - End Cap

BON À SAVOIR TIPS

- Extension de support possible - Possible to fix brackets extension
- Existe en angle ajustable - Adjustable angle available
- Existe en double rail - Available in double track
- Existe en multirails - Multitracks available

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE
GAUTHIER & CIE REFERENCES



TOUTES FINITIONS
ALL FINISHES

G29700

Accessoires Rail Ovale - Oval Track Accessories

Embout Sona End cap

Autres embouts disponibles - Other finials available : Sabia



Ici : Support face & plafond invisible - Wall invisible bracket & ceiling bracket



Ici : Raccord droit - Straight connector



Supports Brackets

Différents supports disponibles - Different brackets available

Raccord Connector

Différents raccords disponibles - Different connectors available

Profil rail carré monté
Mounted square track



Profil (cote : 15x15/20X20/25x25)
Profile (dimensions: 15x15/20X20/25x25)

Rail carré - Square track

Rail carré design tirage main pour rideaux légers
Hand operated square decorative track for light curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Disponible dans 4 coloris : chrome poli, nickel satiné, noir, blanc - 4 different finishes available: polished chrome, satined nickel, black, white.



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Option Wave - Wave option
Espacement - Glidder-cord spacing = 80MM
Amplitude - Curtain hook spacing = 1,75 - 2



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids total max - Maximum weight = 10KG
- Longueur max - Maximum length = 3M
- Hauteur max - Maximum height = 3M50



COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail aluminium - Aluminum profile
- Arrêt de fin - Drapery divider
- Embouts - End cap
- Rouleurs - Roller glidder = 1/7cm ou selon espacement wave - or wave spacing
- Support naissance plafond ou mural - Recess Ceiling or wall fixing
- Si Wave - If Wave
Ruban - Heading tape
Agrafes - Hooks



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et couleur rail - Track length and finish
- Fixation murale ou plafond - Ceiling or wall fixing
- Embout - End Cap

BON À SAVOIR TIPS

Extension de support possible - Possible to fix brackets extension

Existe en angle ajustable - Adjustable track



Existe en double rail (sauf profil 15x15) - Available in double track (except profile 15x15)

Existe en multirails - Multitracks available

Accessoires Rail Carré - Square Track Accessories

Embout Fina End cap

Autres embouts disponibles - Other finials available : Plano



Ici : Support face simple -
Simple wall bracket



Ici : Raccord ajustable -
Adjustable connector

Supports Brackets

Différents supports disponibles - Different brackets available

Raccord Connector

Différents raccords disponibles - Different connectors available

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

15X15

20X20

25X25

TOUTES FINITIONS ALL FINISHES

G29500

G29510

G29520

Parois Japonaises


Tracks and Panel Glides

VI.



*Tracks
and Panel
Glides*

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	CINTRABLE BENDABLE	
PAROI JAPONAISE PANEL GLIDE	Paroi japonaise pour panneaux poids moyen - <i>Panel glide for medium panels</i>		P.66
PAROI JAPONAISE SG 2700 PANEL GLIDE SG 2700	Panneaux japonais pour panneaux poids moyens - <i>Panel glide for light or medium panels</i>		P.70
PAROIS JAPONAISES SG 2730 FLEX PANEL GLIDE SG 2730 FLEX	Panneaux japonais pour tissus légers - <i>Panel glide for light fabric</i>		P.74



Paroi japonaise - Panel Glide

Paroi japonaise pour panneaux poids moyen -
Panel guide for medium panels



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered



OPTIONS

- Panneaux coulissants sur 2 à 5 canaux - System of 2 to 5 sliding panels
- Montage panneaux guidés - Mounting guid panel
- Plaque de jonction - Connecting plate
- Système avec ou sans tirage - Hand or cord operated
- Adaptateur lance-rideau - Drawbar adaptor
- Pose face sur équerre - Wall fixing w/ extension bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Largeur des panneaux préconisée = **1M maximum** - **1M** maximum width
- Poids des panneaux recommandés - Maximum length = **200g/glissoir - 200g/glider**
- Longueur max - Maximum length = **illimité - illimited**
- Hauteur max - Maximum height = **4M**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Rail - Track **M20502 à/ to M20505**
- Porte-panneaux avec Velcro - Fabric holder profile with Velcro
- Paire embouts pour rail 2/3/4/5 V + vis - End caps for track + screw = **M20512 à/ to M20515**
- Support pour rail PX JP 2&3V - Bracket for 2&3 Channel = **M20516**
- Support pour rail panneaux japonais 4 et 5 voies - Bracket for 4&5 Channel = **M20517**
- Paire de bouchons porte-panneau - End caps for fabric holder = **M20551**
- Support clip pour porte-panneau - Bracket for fabric holder = **M20555**
- Sans tirage - Without hand pull**
Embout 2 à 5 voies - End cap
- Avec tirage - With hand pull**
Embout 2 à 5 voies - End cap
- L-connecteur et support lanceur - L-connector and drawbar holder
- Butée d'entraînement - T-Connector
- Butée simple - Panel distance holder



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur profil - Profile length
- Nombre de voies - Tracks number
- Nombre et largeur de panneaux - Panel quantity and width
- Manoeuvre - Operating system
Si cordon - If cord: couleur et hauteur - color and length
Si lance rideaux - Cord or drawbar height:
- Montage des panneaux sur voie - Mounted panels tracks
- Couleur de cordon - Cord color = **blé - wheat, écrù - ecrù, brun - brown**

BON À SAVOIR TIPS

Recouvrement recommandé : 5 à 15CM - Overlap of 5cm to 15cm.
Distance haut du rail/accroche Rideau - Overlap Hook/top track distance = **18MM**
Si tirage cordon ou lance-rideau, position des panneaux imposée - If cord or wand, non adjustable panel position

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	PORTE-PANNEAU JAPONAIS FABRIC HOLDER	RAIL 2 VOIES 2 CHANNEL TRACK	RAIL 3 VOIES 3 CHANNEL TRACK	RAIL 4 VOIES 4 CHANNEL TRACK	RAIL 5 VOIES 5 CHANNEL TRACK
TOUTES FINITIONS ALL FINISHES	M40040-M40150	M42140-M42600	M43140-M43600	M44140-M44600	M45140-M45600

Accessoires Paroi Japonaise - Panel Glides Accessories



Porte-panneau avec velcro mâle et glisseurs
Fabric holder profile with velcro and gliders

LARGEUR - WIDTH : 30MM

M20506 • Laqué blanc - White



Plaque de jonction
Connecting plate

2 ET 3 VOIES - 2 AND 3 CHANNELS

M20510 • Acier zingué - Zinc plated steel

4 ET 5 VOIES - 4 AND 5 CHANNELS

M20511 • Acier zingué - Zinc plated steel



Paire d'embouts + Vis
Pair of end caps + Screw

2 VOIES - 2 CHANNELS

Largeur - Width = **37MM** ; Epaisseur - Thickness = **2MM**
M20512 • PVC Blanc - White plastic

3 VOIES - 3 CHANNELS


Largeur - Width = **55MM** ; Epaisseur - Thickness = **2MM**
M20513 • PVC Blanc - White plastic

4 VOIES - 4 CHANNELS

Largeur - Width = **73MM** ; Epaisseur - Thickness = **2MM**
M20514 • PVC Blanc - White plastic

5 VOIES - 5 CHANNELS


Largeur - Width = **91MM** ; Epaisseur - Thickness = **2MM**
M20515 • PVC Blanc - White plastic




Support pour rail PX JP 2&3V
Bracket

DÉGAGEMENT ARRIÈRE - BACK OFFSET : 20MM

M20516 • Anodisé - Anodized

Accessoires de tirage - Draw Accessories**Support pour rail panneaux japonais
Panel glide bracket****4 VOIES - 4 CHANNELS**Débord de bride - Clamp overlap = **25MM****M20517** • Acier zingué - Zinc plated steel**5 VOIES - 5 CHANNELS**Débord de bride - Clamp overlap = **20MM****M20517** • Acier zingué - Zinc plated steel**Paire guides pour rail
Guides pair****2 VOIES - 2 CHANNELS**Largeur - Width = **37MM** ; Epaisseur - Thickness = **12MM****M20522** • PVC Blanc - White plastic**3 VOIES - 3 CHANNELS**Largeur - Width = **55MM** ; Epaisseur - Thickness = **12MM****M20523** • PVC Blanc - White plastic**4 VOIES - 4 CHANNELS**Largeur - Width = **73MM** ; Epaisseur - Thickness = **12MM****M20524** • PVC Blanc - White plastic**5 VOIES - 5 CHANNELS**Largeur - Width = **91MM** ; Epaisseur - Thickness = **12MM****M20525** • PVC Blanc - White plastic**Conducteur
Pilot runner****M20526** • PVC Blanc - White plastic**T connecteur
T-connector****M20561** • PVC Blanc - White plastic**L connecteur
L-connector****M20562** • PVC Blanc - White plastic**Butée simple
Simple stop****M20563** • PVC Blanc - White plastic**Accessoires option - Option Accessories****Adaptateur de lance rideau
Drawbar adapter****M20557** • PVC Blanc - White plastic**Bloqueur
Blocker****M20564** • Acier zingué - Zinc plated steel

Autres accessoires, équerres, lance rideaux, accessoires de tirage - See other accessories operating system, bracket, drawbar = p.37

Profil SG 2700 monté
Mounted SG 2700 trackProfil SG 2700
SG 2700 profile**Paroi japonaise SG 2700 - SG 2700 Panel Glides**

Paroi japonaise pour panneaux poids moyen -
Panel guide for medium panels

**MATÉRIAU - MATERIAL**

Aluminium - Aluminium

**FINITIONS - FINISHES**

- Laqué blanc - White lacquered

OPTIONS

- Panneaux coulissants sur 2 à 5 canaux - System of 2 to 5 sliding panels
- Chariot aluminium pour panneaux - Aluminium carrier
- Dimension du système illimitée en version manuelle - No limit of dimension with hand operating system
- Profil d'encastrement - Recess profile
- Adaptateur lance-rideaux - Drawbar adapter
- Système avec ou sans tirage - Hand or cord operated
- Pose face sur équerre - Wall fixing w/ extension bracket
- Pour la motorisation, nous consulter - For motorization, please contact us

**SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS**

- Largeur des panneaux préconisée - Width fabric panel = 500 à 1000MM
- Poids des panneaux recommandés - Maximum length = 200g/rouleur (barre de charge comprise) - 200g/roller maximum weight (incl.weight bar)
- Longueur max - Maximum length = illimité - illimited
- Hauteur max - Maximum height = 4M

**COMPOSITION - COMPONENTS**

- 2 VOIES - 2 CHANNELS**
Profils - Profile = 10122 - M25002
Fixation - Fixing = Bride - Clamp 3004 M25311
Pour commande manuelle - Manuel hand pull = Embout - end cap 10142 M25102
- 3 VOIES - 3 CHANNELS**
Profils - Profile = 10123 M25003
Fixation - Fixing = Bride - Clamp 3003 M25312
Pour commande manuelle - Manuel hand pull = Embout - end cap 10143 M25103
- 4 VOIES - 4 CHANNELS**
Profils - Profile = 10124 M25004
Fixation - Fixing = Bride - Clamp 3003 M25312
Pour commande manuelle - Manuel hand pull = Embout - end cap 10144 M25104
- 5 VOIES - 5 CHANNELS**
Profils - Profile = 10125 M25005
Fixation - Fixing = Bride - Clamp 3003 M25312
Pour commande manuelle - Manuel hand pull = Embout - end cap 10145 M25105
- ÉLÉMENTS COMMUNS - MUTUAL COMPONENTS**
Rouleau clip - Roller = 10200 M25215
Chariot synthétique - Synthetic carrier = 10250 M25002
Largeur de panneaux > 1M20 - Width panel > 1,5M = chariot en aluminium - aluminium carrier (10230)
Largeur de panneaux < 1M50 - Width panel > 1,5M = chariot synthétique transparent - Synthetic transparent carrier
Embout pour chariot - End cap = droit/right (10253) ; gauche/left (10252)
Barre de lestage alu laqué blanc - white lacquered Weight bar = 4x30


INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur profil - Profile glides length
- Nombre de voies - Tracks number
- Nombre et largeur de panneaux - Panel quantity and width
- Manœuvre - Operating system
- Si cordon - If cord :** couleur et hauteur - color and length
- Si lance rideaux - Cord or drawbar height :** height
- Si motorisée - If motorized :** filaire ou domotique - wirefree or automation
- Montage des panneaux sur voie - Mounted panels tracks
- Couleur de cordon - Cord color = blé - wheat, écru - ecru, brun - brown

**BON À SAVOIR TIPS**

Recouvrement recommandé : 5 à 15CM - Overlap of 5cm to 15cm.
Chariot synthétique : distance haut du rail/accroche Rideau - Synthetic overlap Hook/top track distance = 22MM
Chariot aluminium : distance haut du rail/accroche Rideau - Aluminium overlap Hook/top track distance = 24MM
Panneaux libres : commande manuelles par lance rideau - Free panel with drawbar
Panneaux reliés: commande manuelles avec lance rideaux ou cordons - Connected panels with cord or drawbar

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	PORTE-PANNEAU JAPONAIS FABRIC HOLDER	RAIL 2 VOIES 2 CHANNEL TRACK	RAIL 3 VOIES 3 CHANNEL TRACK	RAIL 4 VOIES 4 CHANNEL TRACK	RAIL 5 VOIES 5 CHANNEL TRACK
LAQUÉ BLANC WHITE LACQUERED	M31040- M31150	M26140- M26600	M27140- M27600	M28140- M28600	M29140- M29600
SYNTETIQUE PVC TRANSPARENT SYNTHETIC PVC TRANSPARANT	M32040- M32100	-	-	-	-

Accessoires Paroi Japonaise SG 2700 - SG 2700 Panel Glides Accessories**Paire d'embouts Silent Gliss®
Silent Gliss® pair of end caps****2 VOIES - 2 CHANNELS**

Largeur - Width = 32MM ; Epaisseur - Thickness = 3,5MM
M25102 • PVC Blanc - White plastic

3 VOIES - 3 CHANNELS

Largeur - Width = 50MM ; Epaisseur - Thickness = 3,5MM
M25103 • PVC Blanc - White plastic

4 VOIES - 4 CHANNELS

Largeur - Width = 68MM ; Epaisseur - Thickness = 3,5MM
M25104 • PVC Blanc - White plastic

5 VOIES - 5 CHANNELS

Largeur - Width = 86MM ; Epaisseur - Thickness = 3,5MM
M25105 • PVC Blanc - White plastic



Embout pour chariot aluminium Endcap for aluminium carrier


DROIT - RIGHT : 10253
M25214 • PVC Blanc - White plastic

GAUCHE - LEFT : 10252
M25213 • PVC Blanc - White plastic



Embout pour lance rideau 10148 Endcap drawbar

M25216 • PVC Blanc - White plastic



Chariot PVC Velcro transparent LGX6M (/M) 10250 Transparent PVC carrier

Largeur - Width = 30MM
M25201 • Transparent - Transparent



Chariot aluminium LGX4M (/M) 10230 Aluminium carrier


Largeur - Width = 25MM
M25211 • Laqué blanc - White lacquered



Raccord de profil Connector

2 VOIES - 2 CHANNELS
M25300 • Acier zingué - Zinc plated steel

3, 4 ET 5 VOIES - 3, 4 AND 5 CHANNELS
M25301 • Acier zingué - Zinc plated steel



Bride invisible 3004 Clamp

2 VOIES - 2 CHANNELS
Débord de bride - Clamp overlap = 20MM


M25311 • Acier zingué - Zinc plated steel



Bride invisible 3003 Clamp

3,4 ET 5 VOIES - 3, 4 AND 5 CHANNELS
Débord de bride - Clamp overlap = 40MM

M25312 • Acier zingué - Zinc plated steel




Embout pour paroi japonaise à cordon 3/4/5 canaux Cord guide 3/4/5 channel

3 VOIES - 3 CHANNELS = 10153

4 VOIES - 4 CHANNELS = 10154

5 VOIES - 5 CHANNELS = 10155



Profil d'encastrement fixation directe 2 à 5 canaux Recess profile 2 to 5 Channels


2 VOIES - 2 CHANNELS = 10172

3 VOIES - 3 CHANNELS = 10173

4 VOIES - 4 CHANNELS = 10174

5 VOIES - 5 CHANNELS = 10175

Autres accessoires, équerres, lance rideaux, accessoires de tirage - See other accessories operating system, bracket, drawbar = p.37



Profil SG 2730 FLEX monté
Mounted SG 2730 FLEX track

Paroi japonaise SG 2730 FLEX - SG 2730 FLEX Panel Glides



Paroi japonaise pour tissus souples - Panel guide for light fabrics



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered
- Aluminium - Aluminium



OPTIONS

- Panneaux coulissants sur 2 à 5 canaux - System of 2 to 5 sliding panels
- Cintrage avec rayon mini - Bending with min. radius = **150MM**
- Adaptateur lance-rideaux - Drawbar adapter
- Tirage par lance-rideau - Drawbar option



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Largeur des panneaux préconisée - Width fabric panel = **500 à 1000MM**
- Poids des panneaux recommandés - Maximum weight = **200G/rouleur (barre de charge comprise) - roller (incl. weight bar)**
- Longueur max - Maximum length = **illimité - illimited**
- Hauteur max - Maximum height = **3M**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur paroi - Panel length
- Nombre de voies - Tracks number
- Nombre et largeur de panneaux - Panels number and width
- Manoeuvre manuel ou lance rideaux - Hand or drawbar operating system
- Montage des panneaux sur voie - Mounted panels tracks



BON À SAVOIR TIPS

Recouvrement recommandé : 5 à 15CM - Overlap of 5cm to 15cm.
Dimension du système illimitée en version manuelle - No limit of dimension with hand operating system

VII.

Les Annexes - Appendix

Sommaire - *Contents*

Guide de cintrage - *Bending guide*

p.78

Guide de Cintrage / Bending Guide

Les informations nécessaires au cintrage d'un profil - Requested information for track/pole bending


Les plans doivent être avec une **vue de dessus**. Le gabarit doit être **lisible** et comporter toutes les **informations** nécessaires au cintrage. Le tracé de la tringle est **indispensable**.

Sketches must be drawn from **top view**. Template has to be **readable** and contain all **information** needed. Rod drawing is required.


Indiquer l'emplacement des supports -
Remember bracket position




C1 - Un angle ou un retour. Vue de dessus - One angle or return. Top view.



C3 - En archivolte sur gabarit, le m. Vue de face. - Archivolt. Front view



C5 - En parallèle plein cintre, le m. Vue de dessus. - Regular semi-circular bending. Top view.



C2 - Plein cintre ou sur gabarit, le m. Vue de dessus. - Semi-circular bending.



C4 - En parallèle 2 angles. Vue de dessus. - 2 parallel angles. Top view.

NOM DU CLIENT
CLIENT NAME


CONTREMARQUE
PROJECT

DATE
DATE

Fournir un gabarit à l'échelle 1/1 vue de dessus, pris au sol et indiquer - Provide a template at 1/1 scale, top view drawn on ground and indicate:

- Les dimensions finies - Overall dimensions
- La valeur des angles - Angle value
- Le côté intérieur et extérieur pièce - Inner side and outer side
- L'emplacement des supports - Bracket position
- Le côté de tirage cordon ou le côté moteur - Operating side
- La distance du mur pour une pose sur équerres - Wall spacing if extension bracket fixing
- L'espacement entre deux rails cintrés en parallèle - Spacing between 2 parallel bended rods
- Le nombre de rideaux et le refoulement - Curtain pan number and stocking

Exemple de gabarit ou plan à fournir.
Sketch or template example to provide.




Les Stores *Blinds*

Ambiance sur-mesure et modulable, mise en scène des voilage, toiles et tissus, occultation totale, isolation thermique ou phonique... Nos stores répondent en tous points à votre cahier des charges.

Tailor-made with myriad attractive effects, our canvas, fabric, dim out, heat-insulated, or sound proof blinds have something for everyone.

- I. Les stores bateaux - Roman Blinds
- II. Les stores vénitiens - Venetian Blinds
- III. Les stores enrouleurs - Roller Blinds
- IV. Les annexes - Appendix



I.

Les Stores Bateaux - Roman Blinds

Mettre en scène les voilages plus légers comme les tissus les plus riches. - Put these ultra-light weight blinds on display like you would your finest china.

Les stores bateaux **Gauthier & Cie** mettent en œuvre les mécanismes les plus simples aux plus sophistiqués. Nous pouvons, le cas échéant, employer notre savoir-faire de cintrage pour un effet « seconde peau », y compris sur des configurations complexes. Pour satisfaire nos standards de haute qualité, nous utilisons des profils et motorisations Silent Gliss® et Somfy®.

*The mechanisms used in **Gauthier & Cie** roman blinds range from simple to rather complex. Your wish is our command: we can apply our traditional know-how of bending to create a “second skin,” effect even on complex configurations. To meet our standards of high-quality, we only use Silent Gliss® and Somfy® motorizations and controls.*

• Les manœuvres - Operation :

Gauthier & Cie met à votre disposition de nombreux systèmes de manœuvre adaptables à toutes les configurations - *Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms suited to any window configuration:*

- manœuvre manuelle à cordon, à chaînette ou à manivelle - *hand-operated (hand-drawn) by cord, bead chain, or crank*
- manœuvre motorisée pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone. - *electrically motorized: motorization comes in different technologies: wired, remote, dry contact and can be compatible with home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*

Sommaire - Contents

Mécanismes de stores bateaux manuels à cordon - p.6
Cord Operated Roman Blind System

Mécanismes de stores bateaux manuels à chaînette p.14
- Chain Operated Roman Blind System

Mécanismes de stores bateaux manuels motorisé - p.26
Motorized Roman Blind System

Accessoires - Accessories p.36

Mécanismes de Stores Bateaux Manuels à Cordon

Cord Operated Roman Blind System

	DESCRIPTIF <i>DESCRIPTION</i>	CINTRABLE <i>BENDABLE</i>	
MÉCANISME SG 2090 <i>SG 2090 SYSTEM</i>	Mécanisme extraplat pour stores légers - <i>Extra-flat system for light blinds</i>		P.8
MÉCANISME ADHÉSIF POUR VITRAGE <i>ADHESIVE FIXING SYSTEM</i>	Mécanisme « adhésif » ultraplat pour stores légers - “Adhesive” ultra flat system light blinds		P.10
MÉCANISME SG 2147 <i>SG 2147 SYSTEM</i>	Mécanisme pour stores poids moyen - <i>System for medium weight blind</i>		P.12

Mécanisme monté SG 2090
Mounted system SG 2090



Mécanisme SG 2090 - SG 2090 System

Mécanisme extrplat pour stores légers - Extra-flat system for light blinds



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered
- Gris anodisé - Anodized grey



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Cintrage en archivolte, convexe ou concave - Bending
- Supplément de supports ou de descentes de cordons - Additional brackets or cords
- Guidage - Wire guide system
- Cordon sécurité enfant - Child safety
- Pose face - Wall bracket
- Pose sur support universel fenêtre PVC - Universal bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Poids max - Maximum weight = 1KG
- Hauteur max - Maximum height = 2M
- Largeur max - Maximum width = 1M20
- Surface max - Maximum surface = 5M²



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil avec velcro mâle - Profile with male Velcro = M17001
- Velcro femelle - Female velcro = M17021
- Bloqueur cordon - Cord blocker = SG 3185 - M17011
- Bouchon blanc - White end cap = SG 2131 - M17051
- Fixateur avec œillet - Eyelet fix = 2094
- Support clips - Bracket = SG 3606 - M17031 ou support - or bracket 14MM = SG 3666 - M17032
- Drisse d'élévation polyester D1,5MM - Cord D1,5MM = M10083
- Drisse de tirage polypropylène D2,5MM - Cord D2,5MM = G41001
- Raccord gland cache-nœuds - Plastic tassel cache node = PVC PM - M10501
- Barre de lestage - Weight bar = 3x25MM



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Tirage droite ou gauche - Left or right operated
- Type de support - Bracket model
- Couleur de drisse : blé, écru, brun - Cord color: cream, wheat, dark brown
- Barre de lestage gris anodisé ou laqué blanc - Weight bar grey anodized or white lacquered
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (for child safety)

BON À SAVOIR TIPS

Sans pulley - avec œillet et arrêt de feuille - W/o pulley - with eyelet and cleat
Glands et raccord métal selon finition de votre choix montés à la demande - Upon request: metal tassel and connector with special finish
Joncs vendus séparément - Rod to be added
Drisse à 5CM minimum de l'extrémité - Cord at least 5CM from end

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

LAQUÉ BLANC
WHITE LACQUERED


M11050-M11120

Accessoires Mécanisme SG 2090 - SG 2090 System Accessories



Supports clips SG 3606 Wall bracket

M17031 • Blanc - White



Support SG 3666 Wall bracket

M17032 • Blanc - White



Fixateur avec œillet SG 2094 Eyelet fix


M17021 • Blanc - White



Bloqueur cordon SG 3185 Cord blocker

M17011 • Blanc - White

Accessoires drisses, anneaux, crochets, glands, raccords, arrêts de feuille, sécurité, jons, embouts, lestage, équerres - Cords, rings, hooks, tassels, connectors, cleats, guid, safety, rods, end cap, weight bar, extension brackets accessories = p.36



Profil monté
Mounted profile

Mécanisme Adhésif pour Vitrage - Adhesive Fixing System

Mécanisme « adhésif » ultraplat pour stores légers - "Adhesive" ultra flat system light blinds



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Supplément de supports ou de descentes de cordons - Additional brackets or cords
- Guidage - Wire guide system
- Cordon sécurité enfant - Child safety



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids max - Maximum weight = **1KG**
- Hauteur max - Maximum height = **2M**
- Largeur max - Maximum width = **1M20**
- Largeur mini - Minimum width = **0M30**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil avec velcro mâle - Profile with male Velcro = **M17501**
- Profil clip avec adhésif - Adhesive clipping profile = **M17511**
- Velcro femelle - Female velcro
- Bouchon blanc - White end cap = **M17521**
- Bloqueur de cordon - Cord blocker = **M17522**
- Fixateur avec oeillet - Eyelet fix = **M17523**
- Drisse d'élévation polyester **D1,5MM** - Cord **D1,5MM** = **M10083**
- Drisse de tirage polypropylène **D2,5MM** - Cord **D2,5MM** = **G41001**
- Barre de lestage - Weight bar = **3x25MM**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Tirage droite ou gauche - Left or right operated
- Couleur de drisse : blé, écru, brun - Cord color: cream, wheat, dark brown
- Barre de lestage gris anodisé ou laqué blanc - Weight bar grey anodized or white lacquered
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (for child safety)



BON À SAVOIR TIPS

Sans poulie - avec œillet et arrêt de feuille - W/o pulley - with eyelet and cleat

Glands et raccord métal selon finition de votre choix montés à la demande - Upon request: metal tassel and connector with special finish

Joncs vendus séparément - Rod to be added

Drisse à **4CM** minimum de l'extrémité - Cord at least **4CM** from end

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

LAQUÉ BLANC
WHITE LACQUERED

M11250 - M11320

Accessoires Mécanisme Adhésif pour Vitrage - Fixing Adhesive System Accessories

Profil clip avec adhésif Adhesive profile

M10501 - M10511 • Blanc - White



Fixateur avec oeillet Eyelet fix

M17523 • Blanc - White



Bloqueur cordon Cord blocker

M17522 • Blanc - White

Accessoires drisses, anneaux, crochets, glands, raccords, arrêts de feuille, sécurité, joncs, embouts - Cords, rings, hooks, tassels, connectors, cleats, guid, safety, rods, end cap accessories = p.36



Profil monté
Mounted profile

Mécanisme SG 2147 - SG 2147 System

Mécanisme pour stores poids moyen -
System for medium weight blinds



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered
- Gris anodisé - Anodized grey



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Cintrage en archivolte, convexe ou concave - Bending
- Supplément de supports ou de descentes de cordons - Additional brackets or cords
- Guidage - Wire guide system
- Cordon sécurité enfant - Child safety
- Support plafond ou face - Ceiling or wall fix
- Pose sur équerre (avec vis & écrou) - Extension bracket (with screw and nut)
- Pose sur support universel fenêtre PVC - Universal bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids max - Maximum weight = **3,5KG**
- Hauteur max - Maximum height = **2M50**
- Largeur max - Maximum width = **2M60**
- Surface max - Maximum surface = **5M²**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil avec velcro mâle - Profile with male Velcro = **SG 2116 - M17001**
- Velcro femelle - Female velcro
- Fixateur avec œillet - Eyelet fix = **SG 2101 - M17022**
- Bloqueur cordon - Cord blocker = **SG 2068 - M17012**
- Bouchon - End cap = Blanc - White = **SG 2131 - M17051**
Gris - Grey = **SG 2131 - M17052**
- Support mixte 35MM - Wall and ceiling bracket = **SG 3630**
- Drisse d'élévation polyester D1,5MM - Cordon 1,5MM = **M10083**
- Drisse de tirage polypropylène D2,5MM - Cord D2,5MM = **G41001**
- Raccord gland cache-noeuds - Plastic tassel cache node = PVC PM - **M10501**
- Barre de lestage - Weight bar = **3x25MM**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Tirage droit ou gauche - Left or right operated
- Type de support - Bracket model
- Couleur de drisse : blé, écrù, brun - Cord color: cream, wheat, chocolate
- Barre de lestage gris anodisé ou laqué blanc - Weight bar grey anodized or white lacquered
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (for child safety)

BON À SAVOIR TIPS

Sans poulie - avec œillet et arrêt de feuille - W/o pulley - with eyelet and cleat
Glands et raccord métal selon finition de votre choix montés à la demande - Upon request: metal tassel and connector with special finish

Joncs vendus séparément - Rod to be added
Drisse à **5CM** minimum de l'extrémité - Cord at least **5CM** from end

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

LAQUÉ BLANC
WHITE LACQUERED

M12050-M12260

Accessoires Mécanisme SG 2147 - SG 2147 System Accessories



Support mixte 35MM SG 3630 Wall and ceiling bracket

M17041 • Blanc - White



Fixateur avec œillet SG 2101 Eyelet fix

M17022 • Blanc - White



Bloqueur cordon SG 2068 Blocker

M17012 • Blanc - White

Accessoires drisses, anneaux, crochets, glands, raccords, arrêts de feuille, sécurité, joncs, embouts, lestage, équerres - Cords, rings, hooks, tassels, connectors, cleats, guid, safety, rods, end cap, weight bar, extension brackets accessories = p.36

Mécanismes de Stores Bateaux Manuels à Chaînette

Chain Roman Blind System

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	CINTRABLE BENDABLE	
MÉCANISME COMPACT 1/1 OU 1/4 SÉCURITÉ INTÉGRÉE <i>1/1 OR 1/4 CHILD SAFETY INTEGRATED COMPACT SYSTEM</i>	Mécanisme pour stores légers (1/1) ou lourd (1/4) - <i>System for light (1/1) or heavy (1/4) blind</i>		P.16
MÉCANISME SG 2020 <i>SG 2020 SYSTEM</i>	Mécanisme pour stores poids moyen - <i>System for medium weight blind</i>		P.20
MÉCANISME CINTRABLE <i>BENDABLE MECHANISM</i>	Store bateau cintable à chaînette pour poids moyen - <i>Chain operated roman blind for medium blinds</i>		P.22
MÉCANISME SG 2120 <i>SG 2120 SYSTEM</i>	Mécanisme pour stores lourds - <i>System for heavy blind</i>		P.24



Mécanisme compact 1/1 ou 1/4 sécurité intégrée 1/1 or 1/4 child safety integrated compact system

Mécanisme pour stores légers (1/1) ou lourds (1/4) - System for light (1/1) or heavy (1/4) blinds



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Hauteur entre - Height between = **3M00 - 3M50**
- Manoeuvre à chaînette, à manivelle ou à chaînette démultipliée - Chain or crank operated system
- Support à rotule - Clamp bracket = **M16021**
- Guidage - Wire guide system
- Pose sur équerre (avec vis et écrou) - Fixing with extension bracket
- Cœillet pour décalage de la sortie de drisse - Eyelet for shift cord



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids max - Maximum weight
Compact 1/1 = **4KG**
Compact 1/4 = **8KG**
- Hauteur max - Maximum height = **3M50**
- Largeur max - Maximum width = **3M**
- Largeur mini - Minimum width = **37CM (32CM sans sécurité enfant - w/o child safety)**
- Si surface du store supérieure à 6M² ou tissu lourd, choisir le modèle 1/4 - if dimension of blind superior to 6 SQM or heavy material, select 1/4 model



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil - Profile = **M19501**
- Velcro femelle - Female velcro = **M19581**
- Barre de poulie 5x5MM - Pulley bar = **M19504**
- Poulie d'entraînement avec velcro et sécurité enfant - Drive pulley with child safety : Compact 1/1 = **M19511** - Compact 1/4 = **M19513**
- Poulie cordon 3M pour compact 1/1 - Cord pulley = **M19521**
- Chaînette - Chain
- Contrepoids si chaînette PVC - Counterweight if plastic chain = **M19541**
- Barre de lestage - Weight bar = **3x25MM**
- Support mixte à clip - Clip ceiling/wall bracket = **M19531**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Poids du store - Blind weight
- Tirage droit ou gauche - Left or right operated
- Chaînette - Bead chain
PVC ou métal - Plastic or metal
Hauteur et couleur - Height and color
- Barre de lestage gris anodisé ou laqué blanc - Weight bar grey anodized or white lacquered

BON À SAVOIR TIPS

Plus de 10 coloris de chaînette en métal et PVC - Plastic or metal chain color >10
Drisse à **9CM** côté poulie et **3CM** côté retour - Cord at **9CM** pulley side and **3CM** idle side
Velcro sur le bouchon pour un rendu net - Velcro on endcap as finish touch
Pose sur support universel fenêtre PVC - Fixing on universel bracket

Joncs vendus séparément - Rod to be added

Si largeur supérieure à 2m00 et si store lourd : axe acier à la place de l'axe aluminium ou rajout de poulies de cordon
- If width over 2m00 and if heavy blind : steel shaft instead of aluminium axis, or addition of cord pulleys

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

LAQUÉ BLANC
WHITE LACQUERED

COMPACT 1/1
COMPACT 1/1

M16605-M16630

COMPACT 1/4
COMPACT 1/4

M16705-M16730

Accessoires Mécanisme compact 1/1 ou 1/4 sécurité intégrée - 1/1 or 1/4 child safety integrated system Accessories



Oeillet décalage drisse compact 7715 Eyelet for shift cord

M19526 • Blanc - White



Support mixte clip st compact 7717 Clip ceiling/wall bracket

M19531 • Blanc - White



Support mixte rotule st compact 7719 Clamp bracket

M19532 • Blanc - White



Poulie avec bouchon velcro et sécurité enfant Drive pulley with velcro - child safety integrated

M19512 • Compact 1/1
M19514 • Compact 1/4

Accessoires manivelles - Crank accessories



Manivelle pliable compact 7783
Foldable crank

M19611 • Blanc - White



Crochet manivelle compact 7785
Crank hook

M19612 • Blanc - White



Anneau clipsable manivelle compact 7787
Crank clipsable ring

M19613 • Blanc - White



Support de manivelle compact 7791
Crank support

M19620 • Blanc - White



Poulie entraînement manivelle
Drive pulley

M19601 • Blanc - White

Accessoires chaînettes, contrepoids, supports, poules de bas, guidage, sécurité, supports SG & joncs, embouts, lestage, équerres - Chains, counterweights, brackets, tensionner pulley, brackets, guid, safety, Rod, endcap, bar weight, bracket accessories = p.36

Profil monté
Mounted profile



Profil SG 2116
SG 2116 profile

Mécanisme SG 2020 - SG 2020 System

Mécanisme pour stores poids moyen -
System for medium weight blinds



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium

FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered

OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Hauteur supérieure cordon à 3M00 - Cord > 3M00
- Supplément de support ou de descente de cordons - Additional brackets or cords
- Pose sur équerre (avec vis et écrou) - Fixing with extension bracket
- Sécurité enfant sur chaînette - Child safety

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids max - Maximum weight = **3KG**
- Hauteur max - Maximum height = **3M**
- Largeur max - Maximum width = **2M50**
- Surface max - Maximum surface = **7M50²**

COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil avec velcro mâle - Profile with male Velcro = **SG 2116 - M17001**
- Velcro femelle - Female velcro
- Poule d'entraînement à chaînette - Gear drive = **(2049)**
M17111
- Embout de profil - White end cap = **SG 2131 - M17051**
- Poule à ruban galon - Tape spool cassette = **(2032) M17061**
ou/or **(2081) M17121**
- Chaînette sans fin - Bead chain = **2M**
- Barre de lestage - Weight bar = **3x25MM**
- Support mixte 35MM - Bracket = **SG 3630 M17041**

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Tirage droit ou gauche - Left or right operated
- Support plafond ou face - Simple ceiling or wall fixing
- Chaînette - Bead chain
PVC ou métal - Plastic or metal
Hauteur et couleur - Height and color
- Barre de lestage gris anodisé ou laqué blanc - Weight bar grey anodized or white lacquered
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (for child safety)

BON À SAVOIR TIPS

Plus de 10 coloris de chaînette en métal et PVC - Plastic or metal chain color >10

Pose sur support universel fenêtre PVC - Fixing on universel bracket

Joncs vendus séparément - Rod to be added

Ruban à **5CM** minimum de l'extrémité - Cord at least **5CM** from end

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

ALUMINIUM BLANC
WHITE ALUMINUM

M14060-M14260

Accessoires Mécanisme SG 2020 - SG 2020 System Accessories



Poule d'enroulement 2032 Cord pulley

M17061 • Blanc - White



Poule d'entraînement 2049 Drive Pulley

M17111 • Blanc - White



Bouchon Silent Gliss® 2131 Silent Gliss® cap

M17051 • Blanc - White
M17502 • Gris - Grey



Clip de sécurité 2059 Safety clip

M17162 • Blanc - White

Accessoires chaînettes, contrepoids, supports, poules de bas, guidage, sécurité, supports SG & joncs, embouts, lestage, équerres - Chains, counterweights, brackets, tensioner pulley, brackets, guid, safety, Rod, endcap, bar weight, bracket accessories = p.36



Mécanisme cintrable - Bendable mechanism

Store bateau cintrable à chaînette pour poids moyen - Chain operated roman blind for medium blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered = RAL 9016
- Epoxy : Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy: Gauthier's selection or your own special color



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Positionnement rideau par - cutting
- Arrêt à chaînette - Chain blocker = 444/3
- Friction directe - Direct friction = 444/2
- Friction démultipliée 1:4 - Geared down clutch = 444/1-444/4 3298
- Système de dépose rapide des rideaux pour lavage - Quick fabric release system
- Pose sur équerre (avec vis et écrou) - Fixing with extension bracket
- Pose sur support universel fenêtre PVC - Fixing on universal bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Poids max - Maximum weight = 5KG
- Hauteur max - Maximum height = 3M
- Largeur max - Maximum width = 5M



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil 14x23MM - Profile 14x23MM
- Voir vue éclatée - Exploded view



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Hauteur de la chaînette - Height chain
- Support plafond ou mural - Ceiling or wall bracket
- Tirage droit ou gauche - Right or left operated
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (for child safety)



BON À SAVOIR TIPS

Souple et silencieux et fonctionne sur plan incliné - Flexible and silent and works on inclined plane


Ruban à 5CM minimum - Cord at least 5CM from extremity

2 poules jusqu'à 1M10 puis 1 poule tous les 60CM - 2 pulleys up to 1m10 then 1 pulley every 60cms

Accessoires Mécanisme Cintrable - Bendable mechanism Accessories

Accessoires chaînettes, contrepoids, supports, poules de bas, guidage, sécurité, supports SG & jons, embouts, lestage, équerres - Chains, counterweights, brackets, tensioner pulley, brackets, guid, safety, Rod, endcap, bar weight, bracket accessories = p.36

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW





Profil SG 2211
SG 2211 profile

Mécanisme SG 2120 - SG 2120 System

Mécanisme pour stores lourd -
System for heavy blinds



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Hauteur supérieure cordon à 3M00 - Cord > 3M00
- Supplément de support ou de descente de cordons - Additional brackets or cords
- Sécurité enfant sur chaînette - Child safety
- Pose sur équerre (avec vis et écrou) - Fixing with extension bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Poids max - Maximum weight = **8KG**
- Hauteur max - Maximum height = **6M**
- Largeur max - Maximum width = **4M**
- Surface max - Maximum surface = **24M²**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil avec velcro mâle - Profile with male Velcro = **SG 2111 - M17101**
- Velcro femelle - Female velcro
- Embout de profil - Endcap = **SG 2179 - 17151**
- Poule d'entraînement à chaînette - Gear drive = **(2049) M17111**
- Poule à ruban galon - Tape spool cassette = **SG 2081 - M17121**
- Ruban Galon **6M, 3M** - Flat drawing tape = **SG 2163 - M17122**
- Poule à chaînette sans fin démultipliée - Effortless bead chain operated
- Support mixte blanc **35MM** - White bracket = **SG 3630 M17041**
- Barre de lestage gris anodisé ou laqué blanc - Weight bar alu anodized or white lacquered



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Tirage droit ou gauche - Left or right operated
- Chaînette - Bead chain
PVC ou métal - Plastic or metal
Hauteur et couleur - Height and color
- Barre de lestage Alu anodisé ou laqué blanc - Weight bar Alu anodized or white lacquered
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (for child safety)

BON À SAVOIR TIPS

Plus de 10 coloris de chaînette en métal et PVC - Plastic or metal chain color >10

Pose sur support universel fenêtre PVC - Fixing on universel bracket

Joncs vendus séparément - Rod to be added

Ruban à **5CM** minimum de l'extrémité - Cord at least **5CM** from end

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE
GAUTHIER & CIE REFERENCES

ALUMINIUM BLANC
WHITE ALUMINUM

M15060-M15260

Accessoires Mécanisme SG 2120 - SG 2120 System Accessories



Poule à ruban galon 2081
Take-up reel

M17121 • Blanc - White

Accessoires chaînettes, contrepoids, supports, poules de bas, guidage, sécurité, supports SG & joncs, embouts, lestage, équerres - Chains, counterweights, brackets, tensioner pulley, brackets, guid, safety, Rod, endcap, bar weight, bracket accessories = p.36

Mécanismes de Stores Bateaux Motorisés

Motorized Roman Blind Systems

DESCRIPTIF DESCRIPTION	
MÉCANISME DRAPÉ SANS FIL 12V <i>12V WIREFREE MOTORIZED SYSTEM</i>	Store bateau 12V pour stores légers - <i>12V motorized roman blind for light blinds</i> P.28
MÉCANISME DRAPÉ MOTORISÉ 24V <i>24V MOTORIZED ROMAN BLIND</i>	Store bateau 24V pour stores légers - <i>24V motorized roman blind for light blinds</i> P.30
MÉCANISME DRAPÉ MOTORISÉ 12KG <i>12KG MOTORIZED ROMAN BLIND</i>	Store bateau 230V pour stores lourds - <i>230V motorized roman blind for heavy blinds</i> P.32
MÉCANISME DRAPÉ MOTORISÉ 25KG <i>25KG MOTORIZED ROMAN BLIND</i>	Store bateau 230V pour stores très lourds - <i>230V motorized roman blind for very heavy blinds</i> P.34

Store bateau motorisé 12V
Motorized roman blind 12V



Profil 40x34
40x34 profile

Mécanisme de store bateau motorisé sans fil 12V - 12V wirefree motorized roman blind

Store bateau motorisé pour stores légers - Motorized roman blind system for light curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Poids max - Maximum weight = **3KG**
- Hauteur max - Maximum height = **3000MM**
- Largeur max - Maximum width = **2000MM**
- Largeur mini - Minimum width = **560MM**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Moteur Somfy - Wired motor low tension = **12Volts tilt and lift 25**
- RTS central B20502**
- Tube pour batterie 8 piles de 1,5 v **B20526** (piles non fournies) - *Tube for 8 batteries 1,5 v B20526 (battery not included)*
- Support mural pour tube - *Wall bracket for tube = B20528*
- Profil avec Velcro mâle - *Profile with male velcro = 40x34MM B20550*
- Velcro femelle - *Female velcro = M19581*
- Poulie cordon avec drisse écru 1,3MM hauteur **3M** - *Cord pulley = B20555*
- Barre de lestage laqué blanc - *White weight bar = 3x25MM M61006*
- Support mixte à clip - *Clip ceiling/wall bracket = M19531*



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Côté moteur - Motor side



CARACTÉRISTIQUES MOTEUR - MOTOR SPECS

- Puissance - Power = **0,8Nm**
- Tour mn - Engine RPM = **33**
- Niveau sonore moyen - Sound level = **56 dba**
- Indice de protection - Protection rating = **IP20**
- Poids du moteur - Motor weight = **0,15KG**
- Longueur du moteur - Motor length = **264MM**

BON À SAVOIR TIPS

Axe du support à **10CM** de l'extrémité - Axis bracket at **10CM** from the end
Fin de course électrique (par télécommande) - *Electronic action to adjust the end limits (with remote control)*
Drisse d'extrémité à **3CM** - End cord at **3CM**
Moteur fixé au centre du mécanisme (nombre pair de poulies) - *Motor fixed in the center (even number of pulleys)*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

LAQUÉ BLANC
WHITE LACQUERED

AVEC RÉCEPTEUR WITH RECEIVER

B17106-B17120

Accessoires mécanisme de store bateau sans fil Wirefree 12V - Motorized roman blind 12V wirefree accessories




Support mixte à clip Wall and ceiling bracket with clip

M19531 • Blanc - White

Voir accessoires télécommande - See remote control accessories = p.130

Store bateau motorisé 24V
Motorized roman blind 24V



Profil 40x34
40x34 profile

Mécanisme de store drapé motorisé 24V - Motorized roman blind 24V

Store bateau 24V pour stores légers - Motorized roman blind system for light curtains



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Récepteur RTS déporté - External radio receiver = **24volts B00113**
- Inverseur (version filaire) - Switch (wired) = **24volts B00133**



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Filaire - Filaire
Poids max - Maximum weight = **4,5KG**
Hauteur max - Maximum height = **3000MM**
Largeur max - Maximum width = **2000MM**
Largeur mini - Minimum width = **650MM**
- Récepteur RTS intégré - RTS integrated receiver
Poids max - Maximum weight = **4,5KG**
Hauteur max - Maximum height = **3000MM**
Largeur max - Maximum width = **2000MM**
Largeur mini - Minimum width = **850MM**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Moteur Somfy - Wired motor low tension = **24Volts LW25-B83 filaire B20501**
- Transformateur Alimentation - Transformer power = **220V-24V Power 1.1 DC B20515**
- Récepteur intégré - Integrated receiver = **SOMFY RTS 25 B20521**
- Profil avec Velcro mâle - Profile with male velcro = **40x34MM B20550**
- Velcro femelle - Female velcro = **M19581**
- Poulie cordon avec drisse écrue 1,3MM hauteur **3M** - Cord pulley = **B20555**
- Barre de lestage laqué blanc - White weight bar = **3x25MM M61006**
- Support mixte à rotule - Wall and ceiling clamp = **M19532**
- Fin de course basse - Bottom end limit = **SOMFY AMS-25 B20511**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Côté de sortie de fil - Wire side
- RTS, filaire ou domotique (préciser le type) - RTS, wired or domotic (specify the type)

BON À SAVOIR TIPS

Axe du support à **10CM** de l'extrémité - Axis bracket at **10CM** from the end
Fin de course mécanique (par clef de réglage) - Mechanical action to adjust the end limits (with adjusting key)
Longueur du câble de sortie **1,5M** - Exit cable **1,5M**
Drisse d'extrémité en RTS intégré à **13CM** - End cord at **13CM** for integrated radio motor
Drisse d'extrémité en filaire à **2,5CM** - End cord at **2,5CM** for wired motor

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

LAQUÉ BLANC
WHITE LACQUERED

SANS RÉCEPTEUR
WITHOUT RECEIVER

B20308-B20320

AVEC RÉCEPTEUR
WITH RECEIVER

B20410-B20420

Accessoires mécanisme de store drapé électrique 24V - Motorized roman blind 24V accessories



Support mixte à rotule Wall and ceiling clamp

M19532 • Blanc - White

Voir accessoires filaire et radio dont télécommande - See wired and radio accessories including remote control = p.130

Store bateau motorisé 12KG avec cantonnière déco -
Motorized roman blind 12KG with deco valance



Profil 52x58
52x58 profile

Mécanisme de store drapé motorisé Somfy 12KG - Motorized roman blind Somfy 12KG

Store bateau 230V pour stores lourds -
230V motorized roman blind system for heavy blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium

FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered
- Epoxy selection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color
- *Sur profil seulement - For track profile only

OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Moteur filaire ou radio - Wired or radio remote controlled motor
- Cache d'extrémité laiton, traité epoxy - Brass end cap, epoxy treated
- Boîtier montage récepteur - Mounting box = Centralis
- Télécommande (version radio RTS) - Remote control = TELIS
- Inverseur (version filaire) - Switch = INIS UNO INTEO

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Filaire - Filaire
Poids max - Maximum weight = **12KG**
Hauteur max - Maximum height = **3500MM**
Largeur max - Maximum width = **3000MM**
Largeur mini - Minimum width = **600MM**
- Récepteur RTS - RTS Receiver
Poids max - Maximum weight = **12KG**
Hauteur max - Maximum height = **3500MM**
Largeur max - Maximum width = **3000MM**
Largeur mini - Minimum width = **650MM**

COMPOSITION - COMPONENTS

- Moteur Somfy - Wired motor low tension = **Sonesse 40 6/20 - 230 Volts 50Hz** (Filaire - Wired = **B21560**; RTS avec récepteur radio intégré - RTS radio controlled with receiver included = **B21561**)
- Profil avec Velcro mâle - Profile with male velcro = **52x58MM B20550**
- Velcro femelle - Female velcro = **20MM - M19581**
- Poule cordon avec drisse écrue 1,2MM hauteur **3M5** - Cord pulley **B21534**
- Support mixte zingué - Galvanized ceiling wall bracket = **B21610**
- Barre de lestage laqué blanc - White weight bar = **3x25MM- M61006**
- Embout pvc blanc - White end cap = **B21260**
- Clef de réglage si moteur filaire - Adjusting key if wired motor = **B21549**

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Côté de sortie de fil - Wire side
- RTS, filaire ou domotique (préciser le type) - RTS, wired or domotic (specify OS)



CARACTÉRISTIQUES MOTEUR - MOTOR SPECS

Voir motorisation stores - See blind motorization section

BON À SAVOIR TIPS

Axe du support à **10CM** de l'extrémité - Axis bracket at **10CM** from the end
Fin de course mécanique sonesse 40 Filaire WT (par clef de réglage) - Mechanical action to adjust the end limits on a wired motor (with adjusting key)
Fin de course électronique Sonesse 40 RTS (par la télécommande) - Electronic action to adjust the end limits for RTS radio motor (with remote control)

Longueur standard du câble de sortie **2,5M** - Standard length of exit cable **2,5M**
Câble de sortie à **3 fils** pour WT et **2 fils** pour RTS - Exit cable with **3 wires** for WT and **2 wires** for RTS
Drisse d'extrémité à **12CM** - End cord at **12CM**
Fins de course et apérage déjà réalisés en atelier - End limits and remote already adjusted in our workshop

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

LAQUÉ BLANC
WHITE LACQUERED

MOTEUR FILAIRE WIRED MOTOR

B21306-B21330

MOTEUR RTS RTS RADIO MOTOR

B21408-B21430

Accessoires mécanisme de store drapé électrique Somfy 12KG - Motorized roman blind Somfy 12KG accessories




Support mixte zingué Galvanized ceiling wall bracket

M21610 • Zingué - Galvanized

Voir accessoires filaire et radio dont télécommande - See wired and radio accessories including remote control = p.130

Store bateau motorisé 25KG
Motorized roman blind 25KG



Profil 72x60
72x60 profile

Mécanisme de store drapé motorisé Somfy 25KG - Motorized roman blind Somfy 25KG

**Store bateau 230V pour stores très lourds -
230V motorized roman blind system for very heavy blind**



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Laqué blanc - White lacquered



OPTIONS

- Coupe à mesure - Track cutting made to measure
- Moteur filaire ou radio - Wired or radio remote controlled motor
- Télécommande (version radio RTS) fréquence radio 433,42 Mhz - Remote control = TELIS
- Inverseur (version filaire) - Switch = INIS UNO INTEO



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Filaire - Filaire
Poids max - Maximum weight = **25KG**
Hauteur max - Maximum height = **5000MM**
Largeur max - Maximum width = **4500MM**
Largeur mini - Minimum width = **500MM**
- Récepteur RTS - RTS Receiver
Poids max - Maximum weight = **25KG**
Hauteur max - Maximum height = **5000MM**
Largeur max - Maximum width = **4500MM**
Largeur mini - Minimum width = **550MM**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Moteur Somfy - Wired motor low tension = **Sonesse 40 6/20 - 230 Volts 50Hz** (Filaire - Wired = **B21560** ; RTS avec récepteur radio intégré - RTS radio controlled with receiver included = **B21561**)
- Profil avec Velcro mâle - Profile with male velcro = **72x60MM**
- Velcro femelle - Female velcro = **20MM - M19581**
- Poule cordon avec drisse écru 1,2MM hauteur **5M** - Cord pulley **B22510**
- Support mixte zingué - Galvanized ceiling wall bracket = **B22513**
- Barre de lestage laqué blanc - White weight bar = **4x30MM**
- Embout pvc (pour support moteur) - End cap = **B22512**
- Clef de réglage si moteur filaire - Adjusting key if wired motor = **B21549**



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur du mécanisme - System width
- Hauteur du store - Blind height
- Côté de sortie de fil - Wire side
- RTS, filaire ou domotique (préciser le type) - RTS, wired or domotic (specify the type)



CARACTÉRISTIQUES MOTEUR - MOTOR SPECS

Voir motorisation stores - See blind motorization section

BON À SAVOIR TIPS

Axe du support à **10CM** de l'extrémité - Axis bracket at **10CM** from the end
Fin de course mécanique sonesse 40 Filaire WT (par clef de réglage) - Mechanical action to adjust the end limits on a wired motor (with adjusting key)
Fin de course électronique Sonesse 40 RTS (par la télécommande) - Electronic action to adjust the end limits for RTS radio motor (with remote control)

Longueur standard du câble de sortie **2,5M** - Standard length of exit cable **2,5M**
Câble de sortie à **3 fils** pour WT et **2 fils** pour RTS - Exit cable with **3 wires** for WT and **2 wires** for RTS
Drisse d'extrémité à **6CM** - End cord at **6CM**
Fins de course et apérage déjà réalisés en atelier - End limits and remote already adjusted in our workshop

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

LAQUÉ BLANC
WHITE LACQUERED


MOTEUR FILAIRE WIRED MOTOR

B22106-B22130

MOTEUR RTS RTS RADIO MOTOR

B22206-B22230

Accessoires mécanisme de store drapé motorisé Somfy 25KG - Motorized roman blind Somfy 25KG accessories



Support mixte zingué Galvanized ceiling wall bracket

B21513 • Zingué - Galvanized

Voir accessoires filaire et radio dont télécommande - See wired and radio accessories including remote control = p.130

Accessoires Stores Bateaux

Roman Blinds Accessories

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	
ACCESSOIRES STORES BATEAUX MANUELS À CORDONS - MANUAL CORD-OPERATED ROMAN BLIND ACCESSORIES	Arrêt de feuille, gland, raccord - Cleat, tassel, connector	P.38
ACCESSOIRES STORES BATEAUX MANUELS À CHAINETTE - MANUAL CHAIN ROMAN BLIND ACCESSORIES	Chaînette, poule de bas pour chaînette, accessoires de sécurité - Chain, chain tensioner pulley, safety accessories	P.40
ACCESSOIRES COMMUNS COMMON ACCESSORIES	Poulies, contrepoids, équerres et autres accessoires - Pulleys, counterweight, brackets and others accessories	P.43



Accessoires Stores bateaux manuels à cordon - Manual cord-operated roman blind Accessories

- **Arrêt de feuille - Cleat**
avec vis de pose - screw included

Arrêt de feuille 75MM Cleat

G40011 • Laiton verni - Varnished brass
 G40012 • Laiton nickelé brillant - Shiny nickel brass
 G40013 • Laiton laqué blanc - White lacquered brass
 G40014 • Laiton décor nickel mat - Satined nickel brass
 G40015 • Laiton décor bronze avec vis - Bronze brass

EPOXY - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color

● Glands - Tassel



Gland cache-nœud PVC PM Plastic tassel cache node

M10501 • PVC - Plastic



Gland cache-nœud PVC GM Plastic tassel cache node

M10502 • PVC - Plastic



Gland chêne démontable HTX29MM Acorn tassel

G37011 • Laiton poli - Polished brass
 G37012 • Laiton chromé - Chrome brass
 G37013 • Laiton laqué blanc - White lacquered brass

EPOXY - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color



● Raccord métal - Metal connector

Raccord 26MM Connector

G39001 • Laiton poli - Varnished brass
 G39002 • Laiton nickel brillant - Shiny nickel brass
 G39003 • Laiton laqué blanc - White lacquered brass

EPOXY - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color



● Accessoires de sécurité pour cordon - Safety chain accessories

Clip bas de cordon à ressort transparent Transparent spring cord clip

Poids de sécurité - Safety weight = 6KG

M10601 • PVC - Plastic



Clip bas de cordon à coudre transparent Transparent sewing cord clip

M10602 • PVC - Plastic



● Kit de guidage - Wire-guide kit = M18500

COMPRENANT - INCLUDING

Cable guidage 5M Tensionning cable

D8MM

M18101 • Nylon - Nylon



Base basse serre-câble x2 Wire base short

M18211 • PVC - Plastic




Liaison serre-câble x2 Wire holder

M18212 • PVC - Plastic




Serre câble x2 Locking ring

M18201 • Métal - Metal



Support mixte 3630 Wall bracket

M17041 • Blanc - White



Support de face 3666 Wall bracket

M17032 • Blanc - White



Ici : 2 galets -
Here: 2 guide rollers

● Poules - Pulleys

Sachet de 12 poulies Sachet of pulleys

M10101 • 1 galet - 1 guide roller

M10102 • 2 galets - 2 guide rollers



Poule de blocage
Cord blocker
M10103



Accessoires Stores bateaux manuels à chaînette
- Manual chain roman blind Accessories

● **Chainette métal - Steel chain**

Chainette métal D4,5MM ESPx6MM
Steel chain

SUR MESURE ET SANS FIN, PAS DE RACCORD - *CUTTING MADE TO MEASURE, ENDLESS*

- M10311 • Acier laitonné verni - Brass varnished steel
- M10312 • Acier nickel satiné - Satin nickel steel
- M10313 • Acier chromé brillant - Polished chrome steel
- M10314 • Acier bronze vieilli - Old bronze steel
- M10315 • Acier canon de fusil - Gun metal steel
- M10316 • Acier laqué blanc - White lacquered steel
- M10317 • Acier laqué noir - Black lacquered steel

Pour milieux humide - *For humid spaces*

- M10318 • Inox - Stainless steel
- M17172 • Laiton nickelé - Nickel brass

● **Chainette PVC - Plastic chain**

HAUTEUR LENGTH	BLANC WHITE	NOIR BLACK	GRIS GREY	TRANSPA- RENT TRANSPA- RENT
0M75	✓	✓	✓	✓
1M	✓	✓	✓	✓
1M25	✓	✓	✓	—
1M50	✓	✓	✓	✓
1M75	✓	✓	✓	—
2M	✓	✓	✓	✓
2M50	✓	✓	✓	—
3M	✓	—	—	—
RÉFÉRENCES REFERENCES	L10620 - L10628	L10630 - L10636 L10638	L10640 - L10646	L10650 L10653 L10655



● **Poule de bas pour chaînette - Chain tensioner pulley**

Poule de bas chaînette PVC
Plastic chain tensioner pulley

Fixation en naissance - *Recess bracket*

- L10672 • Aluminium laqué blanc - White lacquered aluminium
- L10673 • Aluminium laqué noir - Black lacquered aluminium
- L10674 • Aluminium laqué gris - Grey lacquered aluminium

Fixation de face - *Wall bracket*

- L10682 • Aluminium laqué blanc - White lacquered aluminium
- L10683 • Aluminium laqué noir - Black lacquered aluminium
- L10684 • Aluminium laqué gris - Grey lacquered aluminium



● **Poule de bas pour chaînette - Chain tensioner pulley**

Poule de bas Regency D30MM
Chain tensioner pulley

Avec adaptation spécifique interne pour chaînette -
Specific internal adjustment for chain

- G36031 • Laiton poli verni - brass varnished

EPOXY - Sélection Gauthier ou RAL de votre choix - *Gauthier's selection or your own special color*



● **Accessoires de sécurité pour chaînette - Safety chain accessories**

Connecteur transparent pour chaînette
Transparent connector for chain

Poids de sécurité - *Safety weight = 6KG*

- M10611 • PVC - Plastic



Clip mural transparent pour chaînette
Transparent wall clip for chain

- M10612 • PVC - Plastic



Contrepoids pour chaînette 27G
Counterweight

- M19541 • Blanc - White
- M19542 • Gris - Grey
- M19543 • Noir - Black

● Kit de guidage - *Wired-guided kit = M18600*

COMPRENANT - INCLUDING

- Kit de guidage pour store compact **M16**
Guiding set
M18600



- **Cable guidage 5M**
Tensionning cable

Nylon - *Nylon*

- **Serre-câble x4**
Cable clamp

Métal - *Steel*

- **Éléments de fixation sur profil x2**
Profile fixing accessories

Métal - *Steel*

- **Éléments de fixation basse PVC x2**
Plastic fixing accessories

- **Équerres PVC x2**
Plastic bracket

Accessoires Communs - Common Accessories

● **Drisse - Cord**

- Drisse bobine 200MM**
Reel cord



- M10080 • Nylon blanche - *White nylon cord = DX0,8MM*
M10083 • Polyester écrù - *Ecru polyester cord = DX1,5MM*
M10085 • Polyamide blé - *Wheat polyamide cord = DX1,5MM*
M10086 • Polyamide brun foncé - *Dark brown polyamide cord = DX1,5MM*



- Drisse bobine 100MM**
Reel cord

- G41001 • Polypropylène écrù - *Ecru polypropylene = D2.5MM*

● **Anneau pour cordon - Ring for cord**



- Anneau pour cordon sachet x100**
Ring for cord sachet

- M10060 • Blanc - *White*
M10061 • Transparent - *Transparent*



- Annelet à clip pour jonc de D4MM**
Ring with clip for rod

- M10050 • PVC translucide - *Translucent PVC*



- Annelet à clip pour jonc de D3MM**
Ring with clip

- M10051 • PVC translucide - *Translucent PVC*



- Annelet à coudre sachet x100**
Sewing ring sachet

- M10062 • Cristals - *Crystal = D8MM*




- Annelet à coudre sachet x100**
Sewing ring sachet

- M10063 • Opaques - *Opaque = D8MM*



- Crochet pour ruban 6MM**
Hook for ribbon

- M10052 • Blanc - *White*



● Joncs - Rods

RÉFÉRENCES REFERENCES	M50050 - M50300	M52050 - M52300	M53050 - M53300	M54050 - M54300
FINITIONS FINISHES	Acier gainé Blanc - Steel sheath white	Fibre de verre - Fiberglass	Plexi trans- parent - Transparent plexiglas	Acier gainé Blanc - Steel sheath white
DIAMÈTRE DIAMETER	3MM	4MM	4MM	4MM
POIDS WEIGHT	36g/mL	23g/mL	139g/mL	76g/mL
LONGUEUR MIN MIN. LENGTH	0M50	0M50	0M50	0M50
LONGUEUR MAX MAX. LENGTH	3M00	5M80	3M00	3M00

Embouts de jonc Rod caps

M50001 • Pour - For 3MM. PVC blanc - White plastic
M54001 • Pour - For 4MM. PVC blanc - White plastic

● Equerre - Extension bracket



Equerre 18x3,5 Extension bracket 18x3,5

LAQUÉ BLANC - WHITE LACQUERED

G32012 • Retour - Extension = 80MM
G32013 • Retour - Extension = 100MM

Equerre 25X5MM Extension bracket

G32031 • Acier laqué blanc - White lacquered steel = 90MM
G32032 • Acier laqué blanc - White lacquered steel = 120MM
G32033 • Acier laqué blanc - White lacquered steel = 150MM
G32034 • Acier laqué blanc - White lacquered steel = 200MM
G32035 • Acier laqué blanc - White lacquered steel = 250MM

G32021 • Acier zingué - Galvanized steel = 90MM
G32022 • Acier zingué - Galvanized steel = 120MM
G32023 • Acier zingué - Galvanized steel = 150MM
G32024 • Acier zingué - Galvanized steel = 200MM
G32025 • Acier zingué - Galvanized steel = 250MM


Equerre Silent Gliss Silent Gliss extension bracket

LAQUÉ BLANC OU GRIS - WHITE OR GREY LACQUERED

G32141 • Retour - Extension = 60MM
G32142 • Retour - Extension = 80MM
G32143 • Retour - Extension = 100MM
G32150 • Cache aimanté - Magnetised cover

Existe aussi avec platine horizontale sur demande - Also available with horizontal fixing plate

● Supports - Bracket



Support plafond 3603

Ceiling bracket

Trou de fixation du plafond - Fixing hole from ceiling: 20MM

M17042 • Blanc - White


Support face 3660

Wall bracket

Trou de fixation du mur - Fixing holes from ceiling: 30 & 40MM

M17043 • Blanc - White

● Barre de lestage - Weight bar



RÉFÉRENCES REFERENCES	M60050 - M60300	M61050 - M61300	M62050 - M62300	M68050 - M68300
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

FINITIONS FINISHES	Gris anodisé - Anodized grey	Alu laqué blanc - White lacquered aluminium	Alu laqué blanc - White lacquered aluminium	Plexi transparent - Transparent plexiglas
-----------------------	------------------------------	---	---	---

DIMENSION DIMENSIONS	3X25MM	3X25MM	4X30MM	4X25MM
-------------------------	--------	--------	--------	--------

POIDS WEIGHT	180g/M	180g/M	330g/M	115g/M
-----------------	--------	--------	--------	--------

LONGUEUR MIN MIN. LENGTH	0M50	0M50	0M50	0M50
-----------------------------	------	------	------	------

LONGUEUR MAX MAX. LENGTH	3M00	3M00	5M80	3M05
-----------------------------	------	------	------	------

RÉFÉRENCES REFERENCES	M64050 - M64300	M65050 - M65300	M66006 - M66400	M67050 - M67400
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

FINITIONS FINISHES	Barre ronde acier gainé pvc - Round bar steel sheathed PVC	Laqué blanc - White lacquered	Gris anodisé - Anodized grey	Aluminium laqué - Lacquered aluminium
-----------------------	--	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

DIMENSION DIMENSIONS	7MM	5X30MM	4X20MM	4X20MM
-------------------------	-----	--------	--------	--------

POIDS WEIGHT	230g/M	430g/M	220g/M	220g/M
-----------------	--------	--------	--------	--------

LONGUEUR MIN MIN. LENGTH	0M50	0M50	0M50	0M50
-----------------------------	------	------	------	------

LONGUEUR MAX MAX. LENGTH	3M00	5M80	4M00	4M00
-----------------------------	------	------	------	------

Barre de lestage 4x25 et 4x30, également disponible en acier - Available in steel

Barre de lestage 4x25 et 4x30, également disponible en acier décoré epoxy selon RAL. Nous consulter - Available in Gauthier' selection or your own special color



Boîte de 200 anneaux Saumur
Box of brass rings


M10064 • Laiton poli - *Polished brass = D10X13MM*
M10065 • Laiton poli - *Polished brass = D12X16MM*



Support universel fix pour fenêtre PVC et aluminium
Universal bracket for PVC and alu window

M10211 • PVC Blanc - *White plastic = PLAFOND - CEILING*
M10212 • PVC Blanc - *White plastic = FACE - WALL*

NB : à utiliser en plus du support du store - *To be used in addition to blind bracket*



II.

Les Stores Vénitiens - The Venetian Blinds

Créer une ambiance sur-mesure et modulable jouant avec la lumière - Let in some natural light, or don't. You can set a different mood when you want it.

Les stores vénitiens **Gauthier & Cie** sont réalisés exclusivement sur-mesure et à la demande. - **Gauthier & Cie products are exclusively made-to-order.**

Les lamelles bois ou métal des stores vénitiens sélectionnés par **Gauthier & Cie** sont de haute qualité. - **Gauthier & Cie Venetian blinds are made exclusively with high-grade wooden or metal slats.**

- **Plus de 100 modèles et coloris - Available in over 100 models and colors :** sobres, typés, discrets ou chatoyants, ils font la part belle au matériau ou créent des touches de couleurs exhaussant votre décor. - *classic, distinct, understated, or shimmering finishing touches of color that enhance the material and elevate your decor.*

- **Les finitions - Finishing touches :** un large choix de décors de grande qualité, sobres (bois naturel), laqués (laqué mat, laqué brillant) ou luxueux (dorure à la feuille, cuir) - *a comprehensive range of high quality decor: simplistic (natural wood), varnished (matte, glossy) or deluxe (gold leaf, leather).*

- **Les manœuvres - Operation :** **Gauthier & Cie** met à votre disposition de nombreux systèmes de manœuvre adaptables à toutes les configurations - **Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms fit for any configuration:**

- manœuvre manuelle à cordon - *hand-operated (hand-drawn) by chain,*
- manœuvre manuelle à manivelle - *hand-operated (hand-drawn) by crank,*
- manœuvres motorisées pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone. - *electrically motorized: motorization comes in different technologies: wired, remote, dry contact and can be compatible with home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*

Sommaire - Contents

Stores vénitiens alu - Aluminium venitian blinds — p.50

Stores vénitiens bois - Wood venitian blinds — p.60

Stores Vénitiens Alu

Aluminium Venitian Blinds

	DESCRIPTIF DESCRIPTION	
STORE VÉNITIEN 25MM 25MM VENETIAN BLIND	Store vénitien multi option - <i>Multi option venitian blind</i>	P.52
STORE VÉNITIEN 50MM 50MM VENETIAN BLIND	Store vénitien grandes dimensions - <i>Large venitian blind</i>	P.54
STORE VÉNITIEN À TIGE ET CORDON SG 8110 ROD AND CORD VENETIAN BLIND SYSTEM SG8110	Store vénitien à cordon inseré dans tige - <i>Rod and cord venetian blind</i>	P.56
STORE VÉNITIEN À CHAÎNETTE SG 8300 CHAIN VENETIAN BLIND SYSTEM SG 8300	Store vénitien à chainette - <i>Chain-operated for venetian blind</i>	P.58

Profil monté
Mounted profile



Store vénitien 25MM - 25MM Venitian blind

Store vénitien multi option - Multi option venetian blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Gamme de 116 couleurs (mat, brillant, satiné, lisse, perforé) -
116 colors and finishes (matt, satin, shiny, plain or perforated)



OPTIONS

- Guidage par cables acier gainé pvc (gris ou blanc ou noir) -
Side-guide wires with PVC sheath (grey, white or black)
- Equerres de guidage acier zingué ou laqué blanc - Flat angle bracket for side-guide zinc plated or white lacquered = **20MM axe/axis**
- Equerres de guidage avec pontet translucide - Translucent staple = **38MM axe ajustable/adjustable axis**
- Equerre de guidage laquée blanc pour menuiserie pvc - Flat angle bracket white for pvc window
- Bloqueur de lame finale - Bottom slat stopper
- Guidage avec ressort (cables reliés entre eux par un ressort dans le boîtier) - Side-guide spring
- « Vénitien écran total » (aucun trou visible, lames fermées) - Total sunblock
- Type de manœuvre - Operating system : monocommande chainette frontale, monocommande treuil manivelle, motorisée - frontal chain, crank, motorized
- Lamelles « miroir » - « Mirror » slats = ref **0000**
- Supports - Brackets :**
 - Universels pour menuiserie PVC - Special bracket for pvc window
 - Face saillie acier zingué - Wall bracket zinc plated steel = **29MM**
 - Support-equerre de dépôt extensible seulement en blanc - Extensible flat angle bracket, white only = **36 à/to 65MM, 75 à/to 120MM**
 - Panachage de coloris de lamelles - Colors' combination
 - Chainette frontale pvc : blanc, gris, noir, beige ou translucide - Pvc chain in front, colors available: grey, beige, black, white, or translucent
 - Manivelle / treuil - Crank :** coloris alu gris - grey alu color
Hauteur dépliée - height stretch out = **1300,1500,2000 ou/or 2500MM**
Hauteur à la demande possible avec plus value - Upon request, special height
Fixe ou décrochable - Fixed or removable
 - Motorisation: 24V filaire, 24v Radio ou wirefree - 24v wired, 24v radio controlled, wirefree
 - Télécommande - Remote control



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS



Cordon + tige - Cord & rod

Largeur min - Min. width = **271MM**
Largeur max - Max. width = **3000MM** (sur même côté - on same side)
Hauteur min - Max drop = **200MM**
Hauteur max - Max drop = **3500MM**
Surface max (m²) - Max. area (m²) = **6**

Chainette - Chain

Largeur min - Min. width = **370MM ou 501MM**
Largeur max - Max. width = **3000MM**
Hauteur min - Max drop = **200MM**
Hauteur max - Max drop = **2100MM ou 3500MM**
Surface max (m²) - Max. area (m²) = **4**

Manivelle - Crank

Largeur min - Min. width = **370MM ou 501MM**
Largeur max - Max. width = **3000MM**
Hauteur min - Max drop = **200MM**
Hauteur max - Max drop = **2100MM ou 3500MM**
Surface max (m²) - Max. area (m²) = **4,5**

Motorisé 24V et wirefree - 24V and wirefree motorized
Largeur min - Min. width = **24V: 540 ou 640MM; wirefree: 460 ou 520MM**

Largeur max - Max. width = **3000MM**
Hauteur min - Max drop = **200MM**
Hauteur max - Max drop = **2100MM ou 3500MM**
Surface max (m²) - Max. area (m²) = **4**
Nombre de supports - Number of brackets : **271 à/to 1200MM = 2, 1201 à/to 2000MM = 3, 2001 à/to 2500MM = 4, 2501 à/to 3000MM = 5**

COMPOSITION - COMPONENTS

- Boîtier aluminium - Aluminium headrail = **25x25MM**
- Barre de charge - Weigh bar = **9x20MM**
- Lamelle - Slats strips = **2.1MM** épaisseur - thickness
- Supports en acier zingué mixte (face et plafond) - Zinc plated steel bracket for wall / ceiling
- Echelles a fils - coloris assorti aux lamelles - Ladder string, slat color match
- Manoeuvre tige (orientation) et cordon (élevation) - Operated by rod (rotation) and cord (lift) :
- Sécurité enfant pour cordon et chaînette déclipsable (blanc, gris, noir ou beige) - Child safety for rod & cord system and chain (with tensioner: white, grey, black or beige)

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur - Width
- Hauteur - Height
- Pose face ou plafond - Wall or ceiling fixing
- Choix de couleur (lamelles, boîtier, lame finale et composants PVC) - Slat finish reference, case color and weigh bar finish, pvc components' color
- Coté de manœuvre - Operating side
- Type de manœuvre - Operated system

Si chaînette - If chain

Coloris de chaînette - chain color
Coloris du système anti strangulation déclipsable Sécurité enfants - child safety : system with clip
Hauteur de chaînette - Chain height
Hauteur allège et de pose - Fixing and under window height

Si cordon + tige - If cord & rod

Longueur tige d'orientation - Side system and rod length
Hauteur allège et de pose et cordon - Fixing and under window height

Si manivelle - If crank

Fixe ou décrochable - Fixed or removable
Hauteur manivelle - Crank length

Si motorisé - If motorized

Moteur 24volts filaire - 24 volts wired motor
Moteur 24volts radio - 24 volts radio motor
Moteur à piles WIREFREE RTS - Wirefree motor

Si guidage - If side-guide

Coloris cable acier gainé pvc - color

HAUTEUR DU PAQUET DE LAMES (ENCOMBREMENT) - SLAT STACK HEIGHT

LAMELLES (MM) SLAT (MM)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500	3000
25MM	75	80	85	95	100	110	130	145

BON À SAVOIR TIPS

Largeur store = Largeur de l'embrasure - 1 cm - Width blind= window frame - 1 cm
Hauteur store = hauteur de l'embrasure - 1 cm - Height blind= window frame - 1 cm
Harmonie de couleurs entre boîtier et barre de charge, lamelles et composants pvc selon tableau - Harmony of colors between case and bottom bar, slats and pvc componants

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MANUEL MANUAL	MANIVELLE CRANK	24V FILAIRE WIRED 24V	24V RADIO RADIO 24V
TOUTES FINITIONS ALL FINISHES	H12001	H12501	H16001	H16011

Profil monté
Mounted profile

Store vénitien 50MM - 50MM Venitian blind

Store vénitien grandes dimensions - Large venetian blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Gamme de 24 couleurs (mat, brillant, satiné, lisse, perforé) - 24 colors and finishes (matt, satin, shiny, plain or perforated)
- Fil assorti ou 19 couleurs de galons disponibles - Assorted string or 19 tape colors



OPTIONS

- Guidage par câble perlon latéraux, avec équerres de guidage en acier pose face - Side-guide pvc string, with steel flat angle bracket
- Echelle à galon décoratif 38MM - Ladder string or 38 MM tape
- Supports - Brackets : Support-équerre de dépôt extensible laqué blanc ou zingué - Extensible bracket, white color or zinc plated steel = **63 à/to 115MM, 60 à/to 155MM, 90 à/to 240MM**
- Panachage de coloris de lamelles - Colors' combination
- Manivelle démontable - Removable crank
Hauteur manivelle - Crank height = **1300,1500,2000 ou/or 2500MM**,
Hauteur manivelle à dimension (plus value) - Crank height on request, special height
Coloris : blanc, gris ou noir - Finishes: white, grey, black
- Somfy Motorisation : 230 volts filaire, radio rts, radio IO - Motorized 230 volts wired, radio controlled, RADIO controlled with informations return
- Télécommande murale ou mobile - Wall or mobile remote control



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

● Cordon + tige - Cord & rod

Largeur min - Min. width = **420MM**
Largeur max - Max.. width = **5000MM** (sur même côté - on same side)
Hauteur min - Max drop = **200MM**
Hauteur max - Max drop = **4000MM**
Surface max (m²) - Max. area (m²) = **12,5**

● Manivelle - Crank

Largeur min - Min. width = **700MM**
Largeur max - Max.. width = **5000MM**
Hauteur min - Max drop = **200MM**
Hauteur max - Max drop = **4000MM**
Surface max (m²) - Max. area (m²) = **15**

● 230V carré - 230V motorized

Largeur min - Min. width = **770MM**
Largeur max - Max.. width = **5000MM**
Hauteur min - Max drop = **200MM**
Hauteur max - Max drop = **4000MM**
Surface max (m²) - Max. area (m²) = **20**

● Nombre de supports - Number of brackets : **500 à/to 2000MM = 2, 2000 à/to 3500MM = 3, 3500 à/to 5000MM = 4**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Boîtier acier - Steel headrail = **51x57MM**
- Barre finale - Final bar = **20x50MM**
- Lamelle - Slats strips = **2,4MM** épaisseur - thickness
- Supports - Brackets : Mixtes (face ou plafond ou naissance) coloris gris, blanc, noir ou beige - Ceiling/wall bracket grey, white, black or beige, Support intermédiaire en forme de « u » zingué - zinc plated Steel Middle bracket « u », Support Etrier pour pose en niche zingué - Zinc plated steel middle bracket for frame window
- Echelles à fils - coloris assorti aux lamelles - Ladder string, slat color match

- Manœuvre tige (orientation) et cordon (élevation) - Operated by rod (tilt) and cord (lift) :
Tige « metal silver » - Silver color rod
Hauteur - Height = **500,800,1200,1600 ou/or 2000MM**
- Sécurité enfant intégrée (pour cordon et chaînette) - Child safety for "rod & cord"

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur - Width
- Hauteur - Height
- Supports - Brackets
Mixtes - ceiling, wall or recess brackets
Étrier pose en niche - Bracket for frame installation
Equerre de dépôt - Projection bracket
- Choix de couleur (lamelles, boîtier, lame finale et composants PVC) - Slat finish reference, case color and final bar finish, pvc components' color
- Côté de manœuvre - Operating side
- Type de manœuvre : tige et cordon, manivelle ou motorisée - Operated system
- Si cordon + tige - If cord & rod
Longueur tige d'orientation et cordon - Side system and rod length
Hauteur de pose - Fixing height
Hauteur allège - Height under window
- Si manivelle - If crank
Fixe ou démontable - Fixed or removable
Hauteur manivelle - Crank length
Coloris de manivelle - Crank color
- Si motorisé - If motorized
Filaire ou radio - Wired or radio



HAUTEUR DU PAQUET DE LAMES (ENCOMBREMENT) - SLAT STACK HEIGHT

LAMELLES (MM) SLAT (MM)	CORDON	TREUIL	ELECTRIQUE
50MM	(H x 0,028) + 70	(H x 0,028) + 70	(H x 0,028) + 70


H est toujours en MM. Ces valeurs maxi sont données à titre indicatif et peuvent être inférieures -
H in MM; max values only indicative



BON À SAVOIR TIPS

Largeur store = Largeur de l'embrasure - 1 cm - Width blind= window frame - 1 cm
Hauteur store = hauteur de l'embrasure - 1 cm - Height blind= window frame - 1 cm
Harmonie de couleurs entre boîtier et barre de charge, lamelles et composants pvc selon tableau - Harmony of colors between case and bottom bar, slats and pvc compositants

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MANUEL MANUAL	MANIVELLE CRANK	220V FILAIRE WIRED 220V	220V RADIO RADIO 220V
TOUTES FINITIONS ALL FINISHES	H13001	H13501	H17001	H17011





Rail SG 10037
SG 10037 track

Profil monté
Mounted profile

Store vénitien à tige et cordon SG 8110 - Rod and cord venetian blind system SG 8110

Store vénitien à cordon inseré dans tige - Venetian blind with cord inserted in rod



HAUTEUR DU PAQUET DE LAMES (ENCOMBREMENT) - SLAT STACK HEIGHT

LAMELLES (MM) - SLAT (MM)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
16MM	61	70	79	88	97	106	115	124	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25MM	64	73	81	91	96	106	115	123	132	140	150	159	167	176	184	193	202	210	219

La hauteur d'encombrement peut varier de 1cm - Stack heights may vary by up to 1cm

BON À SAVOIR TIPS

Hauteur d'encombrement = 12% de la hauteur du store - Slats' stack = 12% of blind drop

Espacement entre stores cote à cote 5MM - Gap between side by side systems

Pose en tableau, distance entre le store et le mur 2/3mm - Distance from wall

Position des supports : tous les 80/100cm et à 5cm des extrémités - Brackets position : 5cm from both ends and every 80/100cm

Pas de Sécurité enfant requise - No child safety required

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES


TOUTES FINITIONS ALL FINISHES

LAMELLE 16MM 16MM SLATS STRIPS

H11011

LAMELLE 25MM 25MM SLATS STRIPS

H11021



Store vénitien à chaînette SG 8300 - Chain venetian blind system SG 8300

Store vénitien monocommande à chaînette - Mono controlled chain operated venitian blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Gamme de 77 couleurs (mat, brillant, satiné, lisse ou micro-perforé) - 77 colors and finishes (matt, satin, shiny, plain or perforated)



OPTIONS

- Câbles de guidage latéraux - Side-guide wires
- Possibilité de pose inclinée jusqu'à 15° avec guides - Up to 15° angle fixing with side guides
- Equerres - Projection bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Manoeuvre monocommande à chaînette métal frontale - Frontal mono controlled chain operated
- Largeur min - Min. width = **0M50**
- Largeur max - Max. width = **3M**
- Hauteur max - Max drop = **3M**
- Surface max (m²) - Max. area (m²) = **4,5**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Boîtier (coloris assorti aux lamelles) - Case (color matching with slats) = **35,5x29,3MM**
- Lamelle - Slats strips = **16MM: 1,5MM** épaisseur - thickness ; **25MM: 2,2MM** épaisseur - thickness.
- Barre finale - Final bar = **16MM: 10x16MM; 25MM: 10,3x24,3MM**
- Supports mixtes - Wall/ ceiling brackets
- Chaînette métal pour inclination et élévation - Metal chain for lifting and tilting
- Kit de sécurité enfant - Child Safety



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur - Width
- Hauteur - Height
- Choix de couleur et largeur des lamelles et boîtier - Case and slat color and width
- Côté de manœuvre - Operating side
- Hauteur de la chaînette - Chain length
- Hauteur de pose - Fixing height

HAUTEUR DU PAQUET DE LAMES (ENCOMBREMENT) - SLAT STACK HEIGHT

LAMELLES (CM) SLAT (CM)	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
16MM	6,6	7,5	8,4	9,3	10,2	11,1	12	12,9	13,8	14,7	15,6
25MM	6,7	7,5	8,2	9	9,8	10,5	11,3	12	12,8	13,6	14,3

La hauteur d'encombrement peut varier de 1cm - Stack heights may vary by up to 1cm

BON À SAVOIR TIPS

Hauteur d'encombrement = 12% de la hauteur du store - Slats' stack = 12% of blind drop

Espacement entre stores cote à cote 5MM - Gap between side by side systems

Pose en tableau, distance entre le store et le mur 2 / 3mm - Distance from wall

Position des supports : tous les 80/100cm et à 7cm des extrémités - Brackets position : 7cm from both ends and every 80/100cm

La sécurité enfants est utilisée avec les stores de moins de 3,5m², elle se détache si une force exercée est sup à 6 kg -
Child safety usable on blinds of less than 3.5 m², Disconnection if pulling force over 6kg

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

TOUTES FINITIONS
ALL FINISHES

LAMELLE 16MM
16MM SLATS STRIPS

H11031

LAMELLE 25MM
25MM SLATS STRIPS


H11041

Stores Vénitiens Bois

Wood Venitian Blinds

DESCRIPTIF DESCRIPTION	
STORES VÉNITIENS BOIS 50-70MM 50-70MM WOOD VENITIAN BLINDS	Store vénitien bois haut de gamme - <i>Upscale</i> wood venetian blind
STORE VÉNITIEN BOIS 25MM 25MM WOOD VENITIAN BLIND	Store vénitien bois haut de gamme - <i>Upscale</i> wood venetian blind
STORE VÉNITIEN BOIS 35MM 35MM WOOD VENITIAN BLIND	Store vénitien bois haut de gamme - <i>Upscale</i> wood venetian blind
STORE À BANDES VERTICALES BOIS VERTICAL WOOD BLIND	Store vénitien bois bandes verticales - <i>Vertical slats</i> wood venetian blind

Store vénitien bois 50&70MM avec option privacy
50&70MM wood venetian blind with privacy option



Boîtier métallique
Head rail

Store vénitien bois 50&70MM - 50&70MM Wood venetian blind

Stores vénitiens bois haut de gamme - Upscale wood venetian blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Tilleul, chêne, bois exotique abachi ou bambou - Basswood, oak, abachi wood or bamboo



FINITIONS - FINISHES

- Nombreux coloris et finitions de lames disponibles sur demande (standard, extra brillant, et mat) - Numerous slat finishes and colors available (natural, shiny, matt)
- Couleurs assorties de boîtier métallique - Assorted finishes for metal case
- Fil assorti ou galon de votre choix - Assorted string or tape your choice



OPTIONS

- Type de manœuvre - Operated system : Manœuvre chainette - Chain operated Manœuvre manivelle - Crank operated Manœuvre motorisé filaire, radio rts ou avec interfaçage domotique - motorized: wired, remote, compatible with home automation protocols
- Système de guidage - Side-guide system
- Privacy (aucun trou visible, lames fermées) - « total sun-block »
- Panachage de couleurs de lames - Combination of colors in the same blind
- Traitement hydrofuge - Humidity resistant treatment
- Traitement retardateur de flammes - Flame retardant = QUITFIRE ou/or VARNISH
- Formes spéciales trapèze, triangle, polygonal (avec manœuvre manuelle) - Special shapes (hand operated only)
- Insertion du store dans double vitrage - Veened head rail
- Fixation au sol ou dans l'ébrasement pour maintenir le bas du store - Bracket for fixing the bottom to the floor or frame
- Support rotule ou naissance - Clamp or recess bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Largeur de lames - Slat width = 50/70MM
- Epaisseur de lamelle - Slat thickness = 3MM
- Largeur hors tout (avec cantonnier en forme de U) = largeur lames + 30MM - Total width with return = slat width+30MM
- Poids du store - Weight blind = 2 à/ to 3KG/m²
- Largeur max - Max. width = 2400MM
- Largeur min - Min width = 300MM
- Hauteur max - Max drop = 3000MM
- Hauteur min - Min drop = 300MM
- Largeur min pour commande par cordons en normal et inversé (1 cordon par coté) - Min width with 1 cord on each side = 300MM
- Largeur min pour commande par cordons (les 2 cordons du même côté) - Min width with cords on one side = 500MM



COMPOSITION - COMPONENTS

- Boîtier aluminium - Aluminium head rail = 51x57MM
- Lamelle - Slats strips = 50 ou 70MM
- Système à manœuvre à manuel ou motorisé - Manual or motor operated system
- Cantonnier - Valance
- Echelles à fils ou galon - Ladder string or tape
- Barre de charge assortie - Matched-color weight bar
- Sécurité enfant - Child safety
- Support à rotule - Clamp bracket

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur (Hors tout) - Width, Hauteur (Hors tout) - Height
- Fixation plafond ou murale - Ceiling or wall fixing
- Choix de couleur lames - Slat finish
- Echelles à galon ou à fils - Ladder string or tape
- Couleur des échelles à galon - Ladder string color
- Côté de manœuvre (orientation et élévation) - Operating (tilt & lift) side
- Type de manœuvre - Operated system
- Si cordon - If cord & rod**
Hauteur de cordons - Cords' length
- Si chaînette - If chain**
Coloris de chaînette - chain color
Hauteur de chaînette - Chain height
- Si manivelle - If crank**
Fixe ou dérachable - Fixed or removable
Hauteur manivelle - Crank length
Sortie à 45° ou 90° - Exit 45° or 90°
Blanc ou bronze - White or bronze
- Si motorisé - If motorized**
Moteur filaire 220 volts - 220 v motors
Côté moteur - Operating side
Filaire ou Radio RTS - Wired or radio operated
Inverseur ou télécommande (pour orientation des lames) - Switch or remote control (for tilt)

HAUTEUR DU PAQUET DE LAMES (ENCOMBREMENT) - SLAT STACK HEIGHT

LAMELLES (MM) SLAT (MM)	600	1000	1500	2000	2500	3000
50MM/BOITIER 50/ÉCHELLE	124	159	202	245	288	331
50MM/BOITIER 50/RUBAN 25	134	173	221	269	317	365
70MM/BOITIER 50/ÉCHELLE	127	155	190	225	260	295
70MM/BOITIER 50/RUBAN	123	153	190	226	263	299

BON À SAVOIR TIPS

Bois écologique certifié FSC - Ecologic certificate FSC


Surface de facturation minimum selon la gamme - Mini square surface for pricing according to range = 1,25 à/to 1,75 m²

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MANUEL MANUAL	MANIVELLE CRANK	220V FILAIRE WIRED 220V	220V RECEPTEUR RADIO 220V
A FILS STRING	-	H22001	H25001	H25101
A RUBAN TAPE	H21011	H22011	H25011	H25111

Accessoires de guidage - Wire guided accessories

Kit guidage avec câble et équerres Wire guide kit with cable and extension bracket

Store vénitien bois 25MM
25MM wood venetian blind



Boîtier métallique
Head rail



Store vénitien bois 25MM - 25MM Wood venetian blind

Stores vénitiens bois haut de gamme en lamelles de 25MM - Upscale wood venetian blind with 25MM slates



MATÉRIAU - MATERIAL

Tilleul, chêne, bois exotique abachi ou bambou - Basswood, oak, abachi wood or bamboo



FINITIONS - FINISHES

- Nombreux coloris et finitions de lamelles disponibles sur demande (standard, extra brillant, et mat) - Numerous slat finishes and colors available (natural, shiny, matt)
- Couleurs assorties de boîtier métallique - Assorted finishes for metal case
- Fil assorti ou galon de votre choix - Assorted string or tape your choice



OPTIONS

- Type de manœuvre - Operated system :
Manœuvre cordon sans fin - Endless cord operated
Manœuvre chainette - Chain operated
Manœuvre manivelle - Crank operated
Manœuvre motorisée filaire, radio rts ou avec interfaçage domotique - motorized: wired, remote, compatible with home automation protocols
- Boîtier métallique - Metalic case :
Boîtier échelles à fils ou galon 16MM - Big steel case, with ladder string or 16MM tape = **51X57MM** (Manœuvres: a cords, cordon sans fin, manivelle ou motorisé 220 volts - operated with cords, endless cord, crank or motor)
- Systèmes de guidage - Side-guide systems
- Panachage de couleurs de lamelles - Combination of colors in the same blind
- Traitement hydrofuge - Humidity resistant treatment
- Traitement retardateur de flammes - Flame retardant = **QUITFIRE ou/et VARNISH**
- Formes spéciales trapèze, triangle, polygonal (avec manœuvre manuelle) - Special shapes (hand operated only)
- Insertion du store dans double vitrage - Veened head rail
- Support rotule ou naissance - Clamp or recess bracket



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Largeur de lamelles - Slat width = **25MM**
- Epaisseur de lamelle - Slat thickness = **3MM/2,5MM**
- Poids du store - Weight blind = **1.8KG/m²**
- Largeur min - Min. width = **350MM**
- Largeur hors tout (avec cantonnier en forme de U) = largeur lamelles + **30MM** - Total width with return = slat width+**30MM**
- Largeur min pour commande par cordons en normal et inversé (1 cordon par côté) - Min width with 1 cord on each side = **240MM**
- Largeur min pour commande par cordons (les 2 cordons du même côté) - Min width with cords on one side = **500MM**
- Largeur max - Max. width = **2000MM**
- Hauteur min - Max drop = **300MM**
- Hauteur max - Max drop = **2500MM**

COMPOSITION - COMPONENTS

- Boîtier aluminium - Aluminium head rail = **37x37MM**
- Lamelles - Slats strips
- Système à manœuvre à cordons ou motorisée - Cord or motor operated system
- Cantonnière - Valance
- Échelles à fils ou galon - Ladder string or tape
- Barre de charge assortie - Matched-color weight bar
- Sécurité enfant - Child safety
- Support à rotule - Clamp bracket

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Largeur - Width, Hauteur - Height
- Fixation plafond ou murale - Ceiling or wall fixing
- Choix de couleur lamelles - Slat finish: Colonial, Buro, High Gloss
- Échelles à galon ou à fils - Ladder string or tape
- Couleur des échelles - Ladder color
- Côté de manœuvre - Operating side
- Type de manœuvre - Operated system
- Si cordon - If cord & rod**
Hauteur de cordons - Cords' length
- Si chaînette - If chain**
Coloris de chaînette - chain color
Hauteur de chaînette - Chain height
- Si manivelle - If crank**
Fixe ou décrochable - Fixed or removable
Hauteur manivelle - Crank length
Sortie à 45° ou 90° - Exit 45° or 90°
Blanc ou bronze - White or bronze
- Si motorisé - If motorized**
Moteur 24 filaire ou 220 volts - 24 or 220 v motors
Filaire ou Radio RTS - Wired or radio operated
Inverseur ou télécommande (pour orientation des lamelles) - Switch or remote control (for tilt)
- Si guidage - If side-guide**
Câble acier ou nylon et référence - metal or nylon cable and reference



HAUTEUR DU PAQUET DE LAMES (ENCOMBREMENT) - SLAT STACK HEIGHT

LAMELLES (MM) SLAT (MM)	600	1000	1500	2000	2500	3000
25MM/BOITIER 35/ÉCHELLE	143	205	283	360	438	515
25MM/BOITIER 25/RUBAN	153	224	312	400	488	576


BON À SAVOIR - TIPS

Bois écologique certifié FSC - Ecologic certificate FSC
Surface de facturation minimum - Mini square surface for pricing = **1,5m²**

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MANUEL MANUAL	MANIVELLE CRANK	220V FILAIRE WIRED 220V	220V RECEPTEUR RADIO 220V
A FILS STRING	H21001	H22001	H25001	H25101
A RUBAN TAPE	H21011	H22011	H25011	H25111

Accessoires de guidage - Wire guided accessories

Kit guidage avec câble et équerres Wire guide kit with cable and extension bracket



Store à bandes verticales bois - Vertical wood blind

Stores vénitiens bois à bandes verticales - Wood venetian blind with vertical slats



MATÉRIAU - MATERIAL

- Rail aluminium - *Aluminum track*
- Bois exotique abachi - *Abachi wood*



FINITIONS - FINISHES

- Nombreux coloris et finitions de lames disponibles sur demande (standard, extra brillant, et mat) - *Numerous slat finishes and colors available (natural, shiny, matt)*
- Couleurs assorties de boîtier métallique - *Assorted finishes for metal case*




OPTIONS

- Manœuvre motorisée - *Motor operated*



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Largeur de lames - *Slat width = 89*
- Epaisseur de lame - *Slat thickness = 5MM*
- Poids du store - *Weight blind = 2,8KG/m²*
- Largeur min - *Min. width = 400MM*
- Largeur max - *Max. width = 3500MM*
- Hauteur min - *Max drop = 400MM*
- Hauteur max - *Max drop = 3000MM*
- Hauteur max - *Max drop = 3000MM*
- Surface max (m²) - *Max. area (m²) = 9*



III.

Les Stores Enrouleurs - Roller Blinds

Créer une belle atmosphère tout en respectant les contraintes techniques. - *Create an honest space with made-to-measure roller blinds.*

Ne vous fiez pas à l'apparente simplicité et à l'aspect dépouillé des stores enrouleurs : ils répondent en réalité – et en toute discrétion – à de nombreuses contraintes imposant un soin particulier et un haut degré d'exigence pour le choix des matériaux et composants. - *Don't let their simple and sleek appearance fool you. Full disclosure, they exact a high degree of particular care and require only the best material and components.*

- **Les composants** de nos stores enrouleurs sont sélectionnés pour leur grande qualité et leur fiabilité. - *The blinds' components* are selected for their sustainability and exceptional quality.
- **La collection de toiles** de fabrication française ou allemande vous offre une grande variété de choix esthétiques et répond à de nombreuses exigences techniques : non feu (MO ou M1), occultation totale, isolation thermique, isolation phonique, etc. - *The canvases* are available in many looks and technical specifications: inflammable (MO or M1), total blackout, heat insulated, sound proof, etc. Made in France and Germany.
- **La personnalisation - Customization** : occultation totale intégrée dans le bâti, décor de coffres, caches design, rotules à 45 ou 90°, enrouleurs en quinconce, etc. - *total blackout effect, built-in installations, chest decoration, design cover-ups, ball joints in 45 or 90°, quincunx, etc.*
- **Les manœuvres - Operation** : **Gauthier & Cie** met à votre disposition de nombreux mécanismes, adaptables à toutes les configurations - *Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms fit for any configuration:*
 - manœuvre manuelle à chaînette - *hand-operated (hand-drawn) by chain,*
 - manœuvre manuelle à manivelle - *hand-operated (hand-drawn) by crank,*
 - manœuvres motorisées pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone. - *electrically motorized: motorization comes in different technologies: wired, remote, dry contact and can be compatible with home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*

Sommaire - Contents

Stores haute qualité / Toiles techniques - Upscale roller blinds with technical fabrics	p.72
Stores avec toile décorative - Roller blinds with decorative fabric	p.98
Stores référence Silent Gliss® - Silent Gliss® «reference» roller blinds	p.106

Stores Haute qualité Toiles techniques

Upscale *Roller Blinds* with techni- cal fabrics

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS <i>MAIN SPECS AND OPTIONS</i>	DESCRIPTIF <i>DESCRIPTION</i>
ENROULEUR PETIT MODÈLE D34 <i>SMALL SIZE D34 ROLLER BLIND</i>	Spécificités techniques, manœuvres et options - <i>Technical specs, operating and options</i> P.74
ENROULEUR MOYEN MODÈLE D44/49 <i>MEDIUM SIZE D44/49 ROLLER BLIND</i>	Petit encombrement avec options multiples - <i>Small space with multiple options</i> P.76
ENROULEUR GRAND ET TRÈS GRAND MODÈLE D60/80 <i>LARGE AND EXTRA LARGE D60/80 ROLLER BLIND</i>	Taille standard avec toutes options - <i>Standard size with full options</i> P.80
ACCESSOIRES <i>ACCESSORIES</i>	Enrouleurs XL pour stores lourds et grands - <i>XL models for large and heavy roller blinds</i> P.84
SÉLECTION TOILES TECHNIQUES GAUTHIER & CIE <i>TECHNICAL FABRICS SELECTED BY GAUTHIER&CIE</i>	Options déco et accessoires techniques - <i>Decorative options and technical accessories</i> P.88
	Un large choix de toiles répondant à tous les besoins - <i>A large range of fabrics covering all needs</i> P.94

Caractéristiques et options - Main specs and options

Spécificités techniques - Technicals specs

	D34	D44	D49	D60	D80
LARGEUR MINI MANUEL CHAIN MIN WIDTH	130	150	150	300	300
LARGEUR MINI MOTORISÉ MOTORIZED MIN WIDTH	540	600	600	910	910
LARGEUR MAX MAX WIDTH	2000	2750	3300	3000	4800
LARGEUR MAX CONSEILLÉE RECOMMENDED MAX WIDTH	1500	2200	2500	3000	4500
HAUTEUR MAX MAX DROP	3000	4000	4000	6000	6000
HAUTEUR MAX CONSEILLÉ RECOMMENDED DROP	2500	3000	3500	5000	6000
LGXH MIN	2000x800	2500x1000	3200x1000	-	4800x1400
LGXH MOYEN LGXH MEDIUM	1800x1600	2200x2500	2750x2500	3000x2500	4400x4800
LGXH MAX	1600x3000	2000x4000	2600x4000	2400x6000	3000x6000
POIDS MAX MANUEL CHAIN OPERATED MAX WEIGHT	3	4,6	4,2	-	-
POIDS MAX MANUEL BOOSTER BOOSTER CHAIN OPERATED MAX WEIGHT	-	13	11,8	23	-
POIDS MAX MANIVELLE CRANK OPERATED MAX WEIGHT	-	9,2	8,3	26	23
POIDS MAX MOTORISÉ MOTOR OPERATED MAX WEIGHT	3	10 (3NM) 17 (6NM)	10 (3NM) 17 (6NM)	17 (6NM) 30 (10/12NM)	17 (6NM) 30 (10/12NM)

Manoeuvres - Operating

	D34	D44	D49	D60	D80
MANUEL À CHAÎNETTE CHAIN OPERATED	✓	✓	✓	-	-
MANUEL À CHAÎNETTE AVEC BOOSTER BOOSTED CHAIN OPERATED	-	✓	✓	✓	-
MANUEL À MANIVELLE CRANK OPERATED	-	✓	✓	✓	✓
MOTORISÉ MOTORIZED	✓	✓	✓	✓	✓

Options - Options

	D34	D44	D49	D60	D80
GUIDAGE WIRE GUIDE	✓	✓	✓	✓	✓
PROFIL PORTEUR POSE FACILE EASY FIX MOUNTING TRACK	✓	✓	✓	-	-
SUPPORT DOUBLE DOUBLE BRACKET	-	✓	✓	-	-
DOUBLE DROIT STRAIGHT EASY LINK	-	✓	✓	✓	-
DOUBLE EN ANGLE ANGLE EASY LINK	-	✓	✓	✓	-
CACHE DECORÉ DECORATED BRACKET COVER	-	✓	✓	-	-
BARRE LESTAGE DECO DECORATED WEIGHING BAR	✓	✓	✓	✓	-
FACADE CARREE OU RONDE DECO ROUND OR SQUARE FASCIA	✓	✓	✓	-	-
COFFRE CARRE OU ROND DECO ROUND OR SQUARE CASSETTE	✓	✓	✓	-	-
OCCULTATION TOTALE TOTAL BLACKOUT	✓	✓	✓	-	-

Store à chaînette
Chain operated blind



Enrouleur petit modèle D34 - D34 small roller blind

Enrouleur petit encombrement options multiples - Small space roller blind multiple options



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Accessoires : blanc, noir, gris - Accessories: white, black, grey
- Gamme et coloris de toile - Fabric colors and range = P.94



OPTIONS

- Manœuvre manuel à chaînette ou motorisé sans fil - Chain or wirefree-motor operated
- 3 couleurs d'accessoires blanc, gris, noir - Brackets available in white, grey and black
- 4 modèles de barre de lestage - 4 weightbar models : Visible standard ronde gris, noir ou blanc - **D22** standard round
Visible déco rectangulaire clipsable - Deco squared clipping
Invisible sous fourreau alu blanc ou gris - Invisible alu = **20x4MM**
Invisible sous fourreau inox pour guidage - invisible stainless steel for wire guide = **D10**
- Sécurité enfant chaînette pour store manuel - Child safety for manual blind.
- Guidage - Wire guide
- Profil porteur pose facile - Easy fix mounting rail
- Façade carrée ou ronde déco - Round or square fascia
- Coffre carré ou rond déco - Round or square cassette
- Total blackout avec coulisses - Total blackout with side guides



SPÉC. TECHNIQUES (MM) - TECHNICAL Specs (MM)

- Hauteur max - Max drop = **3000**
- Hauteur max conseillée - Recommended Max drop = **2500**
- Largeur max - Max width = **2000**
- Largeur max conseillée - Recommended Max width = **1500**
- Largeur min - Min width = **130/540**
- LGxH min = **2000x800**; LGxH moyen-medium = **1800x1600**; LGxH max = **1600x3000**.
- Poids max manuel ou motorisé - Max weight chain operated or motorized = **3KG**



COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube aluminium - Alu tube = **D34 L10001**
- Toile - Fabric
- Poulie d'entraînement - Pulley bar = **L1001X**
Avec cache si guidage - With fixed guide if wired = **L10522**
- Poulie retour - Idle pulley = **L1001X**
- Supports projection **30MM** avec caches - 30MM projection brackets and cover brackets = **L1002X+L1004X**
- Barre de lestage - Weight bar
- Si motorisé - If motorized**
Moteur + télécommande - motor + remote control
- Si manuel - If chain operated**
Chaînette + bloqueur + contrepoids si PVC - Chain + ball stop + counterweight if plastic




INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Modèle et coloris de la toile - Fabric reference and color
- Largeur de la toile OU du mécanisme - Fabric OR system Width
- Hauteur du store - Blind height
- Pose face ou plafond - Wall or ceiling fixing
- Enroulement intérieur ou extérieur - Standard or inverse roll

- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (child safety)
- Manœuvre droite ou gauche - Left or right operated
- Couleur accessoires - Bracket finish
- Si manuel - If manual**
Finition chaînette PVC ou métal - Metal or plastic chain finish
Hauteur chaînette - Chain height
- Modèle et couleur barre de lestage - Weight bar model and finish



VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW



DÉDUCTIONS TOILE / MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS



CONFIGURATION (MM) SCHEME	Côté retour - Idle side	Côté manœuvre - Control side	Déduction tube - Tube deduction	Retrait toile par côté* - Fabric adjustment per side*	Retrait toile total* - Total fabric adjustment*	Déduction totale** - Total deduction
MANUEL MANUAL	15	17	32	2,5/5	5/10	37/42
MOTORISÉ MOTORIZED	15	16	31	2,5/5	5/10	36/41
MANUEL AVEC COFFRE MANUEL WITH CASSETTE	18	20	38	2,5/5	5/10	43/48
MOTORISÉ AVEC COFFRE MOTORIZED WITH CASSETTE	18	17	35	2,5/5	5/10	40/50

*Hauteur - Drop = <1500MM ou/or >1500MM

**Largeur store hors tout-largeur toile - Blind width-fabric width

BON À SAVOIR TIPS

Supports ajustable : jusqu'à 5mm de jeu à la pose - Adjustable brackets : up to 5mm slack
 Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 du sol ou accessoires sécurité - Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories
 En cas de guidage ou de profil porteur, utilisation de support 40MM de projection - If wire guided or easy-fix profile 40MM projection brackets
 Fins de course motorisées et apérage déjà réalisés en atelier - Motorized end limits and remote already adjusted in our workshop

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MANUEL MANUAL	MOTORISÉ MOTORIZED
TOUTES FINITIONS ALL FINISHES	L12011	L22011

Accessoires Enrouleur petit modèle D34 - D34 small roller blind Accessories



Poules
Pulleys

L10012 • Blanc - White
 L10013 • Noir - Black
 L10014 • Gris - Grey



Poules avec cache pour guidage
With fixed guide for wire

L10016 • Blanc - White



Support + cache
Bracket + cover

L10022+L10042 • Blanc - White
 L10023+L10043 • Noir - Black
 L10024+L10044 • Gris - Grey

Accessoires en option D34 - D34 option accessories



Profil porteur pose facile
Easy fix profile

L12904 • 40CM à - to
 L12922 • 220CM à - to



Support pour profil porteur 1/40CM Bracket

L10513 • Blanc - White



Profil porteur pose facile Easy fix profile

L10510 • Blanc - White

Moteur : voir motorisation stores - Motor: See blind motorization section = p.130

Pour les options suivantes voir accessoires stores enrouleurs - For below options, see roller blind accessories section = p.88

Façade (CF75) - Fascia (CF75)

Coffre (CF75) - Cassette (CF75)


Coulisses pour total blackout - Dim-out side tracks

Guidage - Wire guiding


Barre de lestage - Weigh bars

Chaînettes - Chains

Store motorisé D44
D44 motorized blind



Tube D44 & D49
D44 & D49 tube



Si pose sur profil porteur - If easy-fix profile = max roll
-10MM (D44) -13MM (D49)

Enrouleur moyen D44/49 - Medium size D44/49 roller blind

Enrouleur taille standard avec toutes options - Standard model with full options

MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium

FINITIONS - FINISHES

- Accessoires : blanc, noir, gris - Accessories: white, black, grey
- Gamme et coloris de toile - Fabric colors and range = P.94

OPTIONS

- Manœuvre manuel à chaînette, à chaînette avec booster, à manivelle, motorisé filaire ou radio - Chain, booster+chain, crank, wire or radio motor operated
- 3 couleurs d'accessoires blanc, gris, noir - Brackets available in white, grey and black
- 4 modèles de barre de lestage - 4 weight bar models : Visible standard ronde gris, noir ou blanc - D22 standard round
Visible déco rectangulaire clipsable - Deco squared clipping
Invisible sous fourreau alu blanc ou gris - Invisible alu = 30x4
Invisible sous fourreau inox pour guidage - invisible stainless steel for wire guide = D12
- Sécurité enfant chaînette pour store manuel - Child safety for manual blind.
- Guidage - Wire guide
- Profil porteur pose facile - Easy fix mounting rail
- Support double - Double bracket
- Double droit - Straight Easy link
- Double en angle - Angle easy link
- Cache déco - Deco cover
- Facade carrée ou ronde déco - Round or square fascia
- Coffre carré ou rond déco - Round or square cassette
- Total blackout avec coulisses - Total blackout with side guides

SPÉC. TECHNIQUES (MM) - TECHNICAL SPECS (MM)

- Hauteur max - Max. drop = 4000
- Hauteur max conseillée - Recommended Max drop = D44 = 3000; D49 = 3500
- Largeur max - Max. width = D44 = 2750; D49 = 3300
- Largeur min - Min width = 150/600
- Largeur max conseillée - Recommended Max width = D44 = w2200; D49 = 2500
- LGxH min = D44 = 2500x1000; D49 = 3200x1000 ; LGxH moyen - medium = D44 = 2200x2500; D49 = 2750x2500; LGxH max = D44 = 2000x4000; D49 = 2600x4000
- Poids max (KG) - Max weight (KG)=
Manuel - Chain operated = D44 = 4,6; D49 = 4,2
Manuel booster - Booster+chain operated = D44 = 13; D49 = 11,8
Manivelle - Crank operated = D44 = 9,2; D49 = 8,3
Motorisé - Motorized = D44 & D49 = 10 (3NM) ou/or 17 (6NM)

COMPOSITION - COMPONENTS


- Tube aluminium - Alu tube = D44 ou/or D49
- Toile - Fabric
- Poulie d'entraînement - Drive pulley
- Poulie retour - Idle pulley
- Supports avec caches - Brackets and cover brackets: projection 40MM ou/or 55MM
- Barre de lestage - Weight bar
- Si motorisé - If motorized
Moteur (+ télécommande) - motor (+ remote control)
- Si manuel - If chain operated
Chaînette + bloqueur + contre-poids si PVC - Chain + ball stop + counterweight if plastic

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Modèle et coloris de la toile - Fabric reference and color
- Largeur de la toile OU du mécanisme - Fabric OR system Width
- Hauteur du store - Blind height
- Pose face ou plafond - Wall or ceiling fixing
- Enroulement intérieur ou extérieur - Standard or inverse roll
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (child safety)
- Manœuvre droite ou gauche - Left or right operated
- Couleur accessoires - Bracket finish
- Modèle et couleur barre de lestage - Weight bar model and finish
- Si manuel - If manual
Finition chaînette PVC ou métal - Metal or plastic chain finish
Hauteur chaînette - Chain height
- Si motorisé - If motorized
Filaire ou radio - Wire technology or remote radio



VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW



DÉDUCTIONS TOILE /MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS



CONFIGURATION (MM) SCHEME	Côté retour - Idle side	Côté manœuvre - Control side	Déduction tube - Tube deduction	Retrait toile par côté* - Fabric adjustment per side*	Retrait toile total* - Total fabric adjustment*	Déduction totale** - Total deduction
MANUEL MANUAL	15	17	32	2,5/5	5/10	37/42
MOTORISÉ MOTORIZED	15	20	35	2,5/5	5/10	40/45
MANUEL AVEC BOOSTER MANUEL WITH BOOSTER	15	17	32	2,5/5	5/10	37/42
MANIVELLE CRANK	14	22	36	2,5/5	5/10	41/46
MANUEL AVEC COFFRE MANUEL WITH CASSETTE	18	20	38	2,5/5	5/10	43/48
MANUEL AVEC COFFRE MANUEL WITH CASSETTE	18	20	38	2,5/5	5/10	43/48

*Hauteur - Drop = <1500MM ou/or >1500MM

**Largeur store hors tout-largeur toile - Blind width-fabric width

BON À SAVOIR  **TIPS**

Supports ajustable : jusqu'à 5mm de jeu à la pose - Adjustable brackets : up to 5mm slack
 Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 du sol ou accessoires sécurité - Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories
 Fins de course motorisées et apérage déjà réalisés en atelier - Motorized end limits and remote already adjusted in our workshop

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	MANUEL MANUAL	BOOSTER BOOSTER	MANIVELLE CRANK	MOTORISÉ FILAIRE - WIRE MOTORIZED	MOTORISÉ RADIO - RADIO MOTORIZED
TOUTES FINITIONS ALL FINISHES	D44 = L13011 D49 = L14011	L13600	L13700	D44 = L23011 D49 = L24011	D44 = L23012 D49 = L24012

Accessoires Enrouleur modèle D44/49 - D44/49 roller blind Accessories

Pouille manuelle - Chain pulley = L10111

Mécanisme et adaptateur manivelle - Gear and adaptor for crank = L10071+L10072

**Pouilles côté manœuvre
Operating side pulleys**

L10111 • Blanc - White
 L10113 • Noir - Black
 L10114 • Gris - Grey

L10116 • Blanc avec cache GM - White with fixed guide

L10117 • Blanc avec cache PM si guidage - White with small fixed guide if wired

L10118 • Noir avec cache PM si guidage - Black with small fixed guide if wired

L10103 • Blanc pour booster - White for booster

L10071+L10072 • Mécanisme et adaptateur manivelle - Gear and adaptor for crank

L20025+L20026+L20027 • Roue + couronne + adaptateur moteur - Motor wheel+crown+adaptor

**Pouilles côté retour
Idle side pulleys**

L10112 • Blanc - White
 L10119 • Noir - Black
 L10120 • Gris - Grey

L10104 • Blanc pour booster - White for booster


**Supports avec caches
Brackets and cover brackets**
Projection = 40MM

L10122+L10142 • Blanc - White
 L10123+L10143 • Noir - Black
 L10124+L10144 • Gris - Grey

L10125 • Blanc pour store motorisé - White for motorized blind

L10142 • Noir pour store motorisé - Black for motorized blind

L10105 • Blanc pour option booster - White for booster option

L10075 • Blanc pour mécanisme à manivelle - White for crank

Projection = 55MM

L10132+L10152 • Blanc - White
 L10133+L10153 • Noir - Black
 L10134+L10154 • Gris - Grey

L10106 • Blanc pour option booster - White for booster option

L10126 • Blanc pour store motorisé - White for motorized blind

Accessoires techniques en option D44/49 - D44/49 technical option accessories

**Profil porteur pose facile
Easy fix profile**


L12904 • 40CM
 L12904 • 220CM


**Support pour profil porteur 1/40CM
Bracket**

L10513 • Blanc - White


**Profil porteur pose facile
Easy fix profile**

L10510 • Blanc - White


**Support double pour stores combinés
Slim profile double bracket**

L10136 • Kit support double gauche - Left operated
 L10137 • Kit support double droit - Right operated


**Support et poulies pour store double
« Easy link » for double blind**

L10182 • Support intermédiaire projection - Intermediate easy link bracket = 40MM
 L10192 • Support intermédiaire projection - Intermediate easy link bracket = 55MM
 L10162-L10172 • Pouille intermédiaire male/femelle - Intermediate male/female drive
 L10195 • Support-pouille de jonction - uni-joint intermediate bracket = 45°
 L10196 • Support-pouille de jonction - uni-joint intermediate bracket = 90°


**Pouille intermédiaire double D44/49
Double side pulleys**

L10162-L10172 • Blanc - White

Moteur : voir motorisation stores - Motor: See blind motorization section = p.130

Pour les options suivantes voir accessoires stores enrouleurs - For below options, see roller blind accessories section = p.88

Façade (CF75) - Fascia (CF75)

Coffre (CF75) - Cassette (CF75)

Coulisses pour total blackout - Dim-out side tracks


Guidage - Wire guiding

Barre de lestage - Weigh bars

Store motorisé D60
D60 motorized blind



Tube D60 & D80
D60 & D80 tube



ENROULEMENT MAX
MAX ROLL

Enrouleur grand et très grand modèles D60/80 - Large and extra-large D60/80 roller blind

Enrouleur XL pour stores lourds et grands - XL model for large and heavy roller blinds

MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium

FINITIONS - FINISHES

- Accessoires : blanc, noir, gris - Accessories: white, black, grey
- Gamme et coloris de toile - Fabric colors and range = P.94

OPTIONS

- Manœuvre : manuel à chaînette avec booster - Booster chain operated = D60, à manivelle - crank operated = D60/D80, motorisé - motorized = D60/D80
- Support projection 90MM pour grande hauteur - 90MM projection braket for high blinds over 4M00
- 4 modèles de barre de lestage - 4 weight bar models:
Visible déco rectangulaire clipsable - Deco squared clipping = D60
Invisible sous fourreau - Invisible = alu: 30x4; blanc/white: 50x4
Invisible sous fourreau acier blanc - Invisible steel epoxy = 30x4
Invisible sous fourreau inox pour guidage - invisible alu for wire guide = D16
- Sécurité enfant chaînette si manuel D60 - Child safety if chain D60.
- Guidage - Wire guide = D60/D80
- Double droit - Straight Easy link = D60
- Double en angle - Angle easy link = D60

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Hauteur max - Max. drop = D60/D80 = 6000
- Hauteur max conseillée - Recommended Max drop = D60 = 5000; D80 = 6000
- Largeur max - Max. width = D60 = 3000; D80 = 4800
- Largeur min - Min width = 300/910
- Largeur max conseillée - Recommended Max width = D60 = 3000; D80 = 4500
- LGxH min = D80 = 4800x1400 ;
LGxH moyen - medium = D60 = 3000x2500; D80 = 4400x4800;
LGxH max = D60 = 2400x6000; D80 = 3000x6000
- Poids max - Max weight =
Manuel booster - Booster+chain operated = D60 = 23
Manivelle - Crank operated = D60 = 26; D80 = 23
Motorisé - Motorized = D60 = 17 (6NM) ou/or 30 (10/12NM);
D80 = 10 (3NM) ou/or 30 (10/12NM)

COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube aluminium - Alu tube = D60 ou/or D80
- Toile - Fabric
- Poulie d'entraînement - Pulley bar
- Poulie retour - Idle pulley
- Supports projection 55MM avec caches - 50MM projection brackets and cover brackets
- Barre de lestage - Weight bar
- Si motorisé - If motorized
Moteur (+ télécommande) - motor (+ remote control)
- Si manuel - If chain operated
Chaînette + bloqueur + contre-poids si PVC - Chain + ball stop + counterweight if plastic


INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Modèle et coloris de la toile - Fabric reference and color
- Largeur de la toile OU du mécanisme - Fabric OR system Width
- Hauteur du store - Blind height
- Pose face ou plafond - Wall or ceiling fixing

- Enroulement intérieur ou extérieur - Standard or inverse roll
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (child safety)
- Manœuvre droite ou gauche - Left or right operated
- Modèle et couleur barre de lestage - Weight bar model and finish
- Si manuel - If manual
Finition chaînette PVC ou métal - Metal or plastic chain finish
Hauteur chaînette - Chain height
- Si motorisé - If motorized
Filaire ou radio - Wire technology or remote radio



VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW



DÉDUCTIONS TOILE / MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS



CONFIGURATION (MM) SCHEME	Côté retour - Idle side	Côté manœuvre - Control side	Déduction tube - Tube deduction	Retrait toile par côté* - Fa- bric adjust- ment per side*	Retrait toile total* - Total fabric adjustment*	Déduction totale** - Total deduction
MOTORISÉ D60/80 D60/80 MOTORIZED	30	35	65	10	20	85
MANUEL AVEC BOOSTER D60 D60 MANUEL WITH BOOSTER	26	26	52	10	20	72
MANIVELLE D60/80 D60/80 CRANK	28	39	67	10	20	87

*Hauteur - Drop = <1500MM ou/or >1500MM

**Largeur store hors tout-largeur toile - Blind width-fabric width

BON À SAVOIR TIPS

Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 du sol ou accessoires sécurité - Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories
Fins de course motorisées et apérage déjà réalisés en atelier - Motorized end limits and remote already adjusted in our workshop

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	BOOSTER BOOSTER	MANIVELLE CRANK	MOTORISÉ FILAIRE - WIRE MOTORIZED	MOTORISÉ RADIO - RADIO MOTORIZED
TOUTES FINITIONS ALL FINISHES	D60 = L16010	D60 = L16700 D80 = L17010	D60 = L26011 D80 = L27011	D60 = L26012 D80 = L27012

Accessoires standards D60/80 - D60/80 standard Accessories



Poulies côté manoeuvre Operating side pulleys

- L10103 • Frein chaînette blanche D60 - Chain winder
- L10451 • Mécanisme manivelle - Gear for crank
- L10455+L10456 • Adaptateur manivelle D60/80 - Gear drive end cap
- L20125+L20126/7+L20130 • Roue + couronne + adaptateur moteur - Motor wheel+crown+adaptor



Poulies côté retour Idle side pulleys

- L10413 • Pour store manuel et motorisé - Universal bearing idler
- L10414 • Adaptateur pour tube D60 - Tube adaptor
- L10415 • Adaptateur pour tube D80 - Tube adaptor




Supports avec caches Projection brackets and cover brackets

Projection - Projection = 55MM

- L10431 • Support universel côté retour - Idle side universal bracket
- L20131 • Support côté retour - Idle side bracket
- L20142 • Support côté moteur - Motor side bracket

Projection - Projection = 90MM

- L10432 • Support universel - Universal bracket
- L20133 • Support pour motorisé fixation plafond - Motor bracket ceiling fix
- L20135 • Support pour motorisé fixation face - Motor bracket wall fix



Poulie intermédiaire double D60 Double side pulleys

- L10162-L10164 • Blanc - White

Moteur : voir motorisation stores - Motor: See blind motorization section = p.130

Pour les options suivantes voir accessoires stores enrouleurs : Guidage, barre de lestage - For below options, see roller blind accessories section: Wire guiding, weigh bars = p.88

Accessoires techniques - Technical Accessories

Barre de lestage - Weight bars

MEPLAT ALU 20X4 20X4 FLAT BAR	Classique pour petit store - Basic for small blinds M66060 - M66400 • Blanc - White Lg max 5M80 M67060 - M67400 • Alu - Anodized Lg max 5M80					
MEPLAT ALU 30X4 30X4 FLAT BAR	Classique pour store moyen et grand - Basic for medium to large blinds M62050 - M62400 • Blanc - White Lg max 5M80					
MEPLAT ALU 30X5 30X5 FLAT BAR	Classique pour très grand store - Basic for very large blind M65050 - M65400 • Blanc - White Lg max 5M80					
MEPLAT ACIER 30X4 30X4 STEEL FLAT BAR	Pour store occultant moyen ou très grand store - For medium B/O or very large blind M69001 • Epoxy Lg max 5M80					
DÉCO CLIPSABLE 26X10 26X10 CLIP DECO	Discrete rectangulaire couleur personnalisée - Discrete extra flat customized finish L10760 - L10766 • Brossé, champagne - Brushed, soft gold Lg max 3M00 L10770 - L10776 • Epoxy Lg max 3M00					
RONDE D22 D22 ROUND	Ronde avec ou sans guidage - Round w/ or w/o wire guiding L10702 • Blanc - White Lg max 5M80 L10703 • Noir - Black Lg max 5M80 L10704 • Gris - Grey Lg max 5M80					
RONDE INOX D10 D10 ROUND STAINLESS STEEL	Pour petits stores guidés - For small guided blinds A58X06 • Nickel satin Lg max 3M00					
RONDE INOX D12 D12 ROUND STAINLESS STEEL	Pour stores moyens guidés - For medium guided blinds A94X06 • Nickel satin Lg max 3M00					
RONDE INOX D16 D16 ROUND STAINLESS STEEL	Pour grands stores guidés - For large guided blinds A59X06 • Nickel satin Lg max 3M00					
en MM - in MM	Visible ou invisible - In sleeve	Finition - Finish	Finition toile* - Fabric lower finish	Poids - Weight	Guidage - Wire guiding	Modèle store - Blind model
MEPLAT ALU 20X4 20X4 FLAT BAR	I	Blanc ou gris - Grey or white anodized	Fourreau 25MM/30MM*	0,22kg/m	-	D34
MEPLAT ALU 30X4 30X4 FLAT BAR	I	Blanc - White	Fourreau 35MM/40MM*	0,33kg/m	-	D44/49 D60
MEPLAT ALU 30X5 30X5 FLAT BAR	I	Blanc - White	Fourreau 45MM/50MM*	0,42kg/m	-	D60/80
MEPLAT ACIER 30X4 30X4 STEEL FLAT BAR	I	Epoxy	Fourreau 40MM	0,85kg/m	-	D44/49 D60/80
DÉCO CLIPSABLE 26X10 26X10 CLIP DECO	V	Brossé, champagne, epoxy - Brushed, soft gold, epoxy	Brute - Rough	0,37kg/m	-	D44/49 D60
RONDE D22 D22 ROUND	V	Alu brillant, blanc, noir - Brilliant alu, white, black	Brute - Rough	0,25kg/m	Avec ou sans - With or w/o	D34 D44/49
RONDE INOX D10 D10 ROUND STAINLESS STEEL	I	Nickel satin	Fourreau 20MM	0,62kg/m	Avec œillet ou perçage - W/ eyelet or drilled	D34
RONDE INOX D12 D12 ROUND STAINLESS STEEL	I	Nickel satin	Fourreau 25MM	0,89kg/m	Avec œillet ou perçage - W/ eyelet or drilled	D44/49
RONDE INOX D16 D16 ROUND STAINLESS STEEL	I	Nickel satin	Fourreau 35MM	1,20kg/m	Avec œillet ou perçage - W/ eyelet or drilled	D60/80

*Si épaisseur toile > - If fabric thickness >

● Profil porteur pose facile - Easy fix profile



Profil porteur pose facile Easy fix profile

D34 :
L12904 • 60CM à - to
L12920 • 200CM à - to

D44/49 :
L13906 • 60CM à - to
L13920 • 200CM à - to



Profil porteur pose facile Easy fix profile

D34 :
L10510 • Blanc - White

D44/49 :
L10511 • Blanc - White

Support pour profil porteur D34/44/49 1/40CM Bracket

L10513 • Blanc - White



Kit guidage 3M pour enrouleurs 1/40CM D34/44/49 Roller blind wire guide system

M18711 • Fixation plafond - Ceiling fixing
M18712 • Fixation face - Wall fixing

Pour guidage sur grand et très grand store, nous consulter - For large & extra large blindwire guide please ask for support

● Couplage de stores - Roller coupling



● Easy-link pour store double (2 rouleaux, 1 manœuvre) - For double blind (2 rollers, 1 operating system)

L10182 • Projection 40MM - 40MM projection
L10192 • Projection 55MM - 55MM projection

Support intermédiaire D44/49 Intermediate easy link bracket

L10182 • Projection 40MM - 40MM projection
L10192 • Projection 55MM - 55MM projection

Poulie intermédiaire male/femelle D44/49 Intermediate male/female drive

L10162/172 • Blanc - White



Support-poulie de jonction D44/49 Uni-joint intermediate bracket

L10195 • 45°
L10196 • 90°




Poulie intermédiaire male/femelle D60 Intermediate male/female drive

L10462-L10464 • Blanc - White

Support intermédiaire D60 Intermediate easy link bracket

L10453 • Projection 55MM - 55MM projection



• Support double pour stores combinés D44/49 - Slim profile double bracket

Kit support double Slim profile double kit

L10136 • Tirage gauche - Left operated
L10137 • Tirage droit - Right operated



Voir motorisation stores - See blind motorization section = p.372


Options déco - Deco options



Caches et supports décorés Decorated brackets and covers

Seulement pour enrouleurs - Only for roller blinds : D44 - D49


L10301 • Nickel mat - Satin nickel
L10302 • Chrome brillant - Brilliant chrome
E10301 • Epoxy selection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color



Barre de lestage décorée Deco weight bar

L10760-L10766 • Nickel mat et champagne - satin nickel and soft gold
L10770-L10776 • Epoxy selection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color

Voir barres de lestage pour détails - See weigh bar section for specs




Cantonnière déco Valance

Taille max - Size max = 1M80

L10340-L10344 • Nickel mat - Satin nickel
E10340-E10344 • Epoxy selection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color

• Façade, coffre et coulisses - Fascia, cassette & dim-out

Avec supports clips pose face - With wall-clipping brackets




Façade Fascia

- Laqué blanc - White lacquered
- Epoxy selection Gauthier ou RAL de votre choix - Gauthier's selection or your own special color


	FAÇADE RONDE ROUND FASCIA	FAÇADE CARRÉE SQUARE FASCIA	COFFRE ROND ROUND CASSETTE	COFFRE CARRÉ SQUARE CASSETTE
D34 LG X OM50 À-TO 2M	L32005-L32020	L32105-L32120	L32205-L32220	L32305-L32320
D44-49 LG X OM60 À-TO 3M	L33006-L33030	L33106-L33130	L33206-L33230	L33306-L33330

Attention - Warning: Enroulement intérieur seulement - Only interior rolling



Coulisses 55x27MM à adapter au coffre Cassette dim-out side guide system

L31012-L31035 • Hauteur - height
1M20 à-to 3M50



Supports pour façade et coffre Fascia and cassette brackets

Acier zingué - Zinc-plated

L30011 • Mixte pour - Ceiling/wall D34MM

L30031 • Plafond pour - Ceiling D44/49MM
Trou de fixation à - Fixing hole 15 & 30MM

L30032 • Face pour - Wall D44/49MM
Trou de fixation à - Fixing hole 15 & 23MM



● Chainette métal - Steel chain

Chainette métal D4,5MM ESPx6MM Steel chain

SUR MESURE ET SANS FIN, PAS DE RACCORD - CUTTING
MADE TO MEASURE, ENDLESS

- M10311 • Acier laitonné verni - Brass varnished steel
- M10312 • Acier nickel satiné - Satin nickel steel
- M10313 • Acier chromé brillant - Polished chrome steel
- M10314 • Acier bronze vieilli - Old bronze steel
- M10315 • Acier canon de fusil - Gun metal steel
- M10316 • Acier laqué blanc - White lacquered steel
- M10317 • Acier laqué noir - Black lacquered steel

Pour milieux humide - For humid spaces

- M10318 • Inox - Stainless steel
- M17172 • Laiton nickelé - Nickel brass

● Chainette PVC - Plastic chain



HAUTEUR LENGTH	BLANC WHITE	NOIR BLACK	GRIS GREY	TRANSPA- RENT TRANSPA- RENT
0M75	✓	✓	✓	✓
1M	✓	✓	✓	✓
1M25	✓	✓	✓	—
1M50	✓	✓	✓	✓
1M75	✓	✓	✓	—
2M	✓	✓	✓	✓
2M50	✓	✓	✓	—
3M	✓	—	—	—
RÉFÉRENCES REFERENCES	L10620 - L10628	L10630 - L10636 L10638	L10640 - L10646	L10650 L10653 L10655

● Contrepoids - Counterweight



Contrepoids pour chaînette 27G Counterweight

- M19541 • Blanc - White
- M19542 • Gris - Grey
- M19543 • Noir - Black



Bloqueur PVC Transparent Transparent plastic blocker

- L10602 • PVC transparent - Transparent plastic



Support universel pour fenêtre PVC et aluminium Universal bracket for PVC and alu window

- M10211 • PVC Blanc - White plastic = PLAFOND - CEILING
- M10212 • PVC Blanc - White plastic = FACE - WALL

NB : à utiliser en plus du support du store - to be used in addition to blind bracket

Sélection toiles techniques Gauthier & Cie - Technical fabrics selected by Gauthier & Cie

Mermet

SCREEN VISION 1%	Le Screen intemporel et de haute technicité. Contre éblouissement et confort thermique - <i>The timeless and highly technical screen. Low glare and thermic comfort</i>
SCREEN VISION 3%	
SCREEN VISION 5%	
SCREEN VISION 10%	
SV 3 % KOOL BLACK®	Un noir réagissant comme le blanc - <i>Black color, white properties</i>
M.SCREEN 8501	Contre éblouissement. Large choix de coloris - <i>Low glare. Large color pannel</i>
M.SCREEN 8503	
M.SCREEN 8505	
M SCREEN ULTIMETAL	Protection chaleur et éblouissement, que la couleur soit claire ou foncée - <i>Low glare and heat shield whatever the color, bright or dark</i>
S-SCREEN	Tissu aspect bois tissé naturel - <i>Natural woven wood looking fabric</i>
NATURA	Effet chiné naturel - <i>Natural heather-effect</i>
SCREEN THERMIC S2 1%	
SCREEN THERMIC S2 3%	Effet double face - <i>Double-side effect, thermic comfort</i>
SCREEN THERMIC S2 5%	
SCREEN NATURE	Haute qualité environnementale, très fin - <i>Eco-friendly, extra thin</i>
SCREEN NATURE ULTIMETAL	HQE + confort thermique - <i>Eco-friendly+ thermic comfort</i>
SATINÉ 5500 LOW E	Protection thermique basse émissivité - <i>Low emissivity</i>
FLOQUÉ 11201	Aspect mat avec face floquée blanc pour confort thermique - <i>Mat effect with white flocked fabric for thermic comfort</i>
KIBO 8500	Aspect satiné avec face floquée blanc pour confort thermique - <i>Satin effect with white flocked fabric for thermic comfort</i>
KARELLIS 113401	Même couleur recto-verso + grande laize B/O - <i>Same color for back and front large B/O width</i>
BLACKOUT 21154	Avec face floquée blanc pour confort thermique - <i>With white flocked fabric for thermic comfort</i>
ACOUSTIS 50	Confort acoustique - <i>Acoustic comfort</i>
SATINÉ 5500	Le plus large choix de couleurs et de laizes - <i>Largest color and width range</i>
SATINÉ 5501	Plus petit degré d'ouverture de screen extérieur - <i>Smallest opening for external screen</i>
NATTE 4503	Effet natté pour extérieur - <i>Basket woven</i>
5500 MÉTAL	Protection chaleur - <i>Heat protection</i>
ULTRAVISION	Tissu très ouvert pour lumière maximale - <i>Large opening for maximum lightness</i>

JM


STARLET TRANSPARENT 40818/988	Toile tamisante. Large choix de coloris. Bon rapport qualité-prix - <i>Diming screen. Large color pannel. Good value for money</i> * <i>Tous coloris seulement en 2400 - all colours available only in 2400</i>
STARLET BLACKOUT 40985/401074	Bon rapport qualité-prix - <i>Good value for money</i>
TECNO 40757/404048	Vision sur l'extérieur identique à un screen Nettoyable à l'eau Tissu acoustique - <i>Screen look-alike visual effect Water washable Acoustic properties</i> * <i>Tous coloris seulement en 2400 - all colours available only in 2400</i>
OPERA 401069	Effet voilage, aspect coton. Plus ajouré pour une clarté optimale - <i>Veil and cotton effect. High opening factor for maximum lightness</i>
Verotex	
VEROSAFE 12.121	Trevira CS avec très bonne tenue. Acoustique - <i>Thick Trevira CS textile fabric effect. Acoustic</i>
VEROSAFE 12.401	Toile en trevira CS avec léger apprêt. Aspect textile - <i>Trevira CS w/ light primer coat. Textile fabric effect</i>
VEROSAFE 12.264	Trevira CS (voilage épais). Aspect textile - <i>Trevira CS (Thick veil effect). Textile fabric effect</i>
VEROGLIM 4021	Trevira CS avec dos métallisé. Bonne vision vers l'extérieur et bonne réflexion solaire. Aspect textile - <i>W/ alu back. Exterior easy vision and solar protection Fabric effect.</i>
VEROFASHION 22.142	Trevira CS aspect voilage - <i>Trevira CS veil effect</i>
VEROFLEX 5023	Polyester, armure toile, enduction blanche ou ton sur ton - <i>Back enduction white or assorted.</i>
Ferrari	
SOLTIS MASTER 99	Confort visuel et protection thermique - <i>Visual comfort and thermic protection</i>
SOLTIS MASTER 99 ALU	Confort visuel. Face métallisée - <i>Visual comfort. Alu back</i>
SOLTIS MASTER B 99	Obscurcissant fin et léger - <i>Thin & light blackout</i>
SOLTIS HORIZON 86 SOLTIS HARMONY 88	Grande transparence - <i>High transparency</i>
SOLTIS PERFORM 92	Bouclier thermique - <i>Thermic shield</i>
SOLTIS B 92 BLACK OUT	100 % blackout lumière et chaleur - <i>Light & heat</i>
SOLTIS TOUCH	Effet tissé et confort acoustique - <i>Woven effect and acoustic comfort</i>

Stores avec toile décorative


Blind with decorative fabric

DESCRIPTIF <i>DESCRIPTION</i>	
ENROULEUR « FUTURA » SMALL & MEDIUM D29/D38/D44 <i>D29/D38/D44 SMALL & MEDIUM ROLLER BLIND "FUTURA"</i>	Store déco petit et moyen modèle - <i>Small and medium deco roller blind</i> P.100
ENROULEUR HIGH TECH DECO D38 <i>D38 HIGH TECH DECO ROLLER BLIND</i>	Store déco petit et moyen modèle - <i>Small and medium deco roller blind</i> P.104

Store enrouleur monté
Mounted roller blind



Futura tube D29, D38 & D44
D29, D38 & D44 Futura tube



Enrouleur «Futura» small et medium D29/38/44 - Small and medium D29/38/44 roller blind «Futura»

Store déco pour petit et moyen modèle -
Deco roller blind for small and medium model



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS ACCESSOIRES - ACCESSORIES FINISHES

- Blanc, noir, gris, beige - White, black, grey, beige



OPTIONS

- Manœuvre : manuel à chaînette PVC ou acier - PVC or metal chain operated, à manivelle - crank operated, motorisé à piles, filaire ou radio - battery « wirefree », wire or radio-motorized
- 4 couleurs d'accessoires blanc, gris, noir, beige - Brackets available in white, grey, black, beige
- 2 modèles de barre de lestage - 2 weight bar models:
Visible avec un côté arrondi et un côté plat - Apparent with a rounded side and a flat side
Invisible sous fourreau ronde (non compatible avec tous les tissus) - Invisible (not compatible with all fabrics) = alu : D10mm
- Sécurité enfant chaînette - Child safety
- Guidage latéral par câble acier gainé - Sheathed steel wire guide
- Profil porteur pose facile - Easy fix mounting rail
- Cache-facial plat ou arrondi hauteur - Flat or round bracket cover height = 70MM



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

À chaînette - Chain operated

Largeur max (MM)- Max. width (MM) = **D29 = 1800; D38 = 2800**
Hauteur max (MM)- Max drop (MM) = **D29 = 2500; D38 = 3000**
Surface max (m²) - Max. area (m²) = **D29 = 4,5; D38 = 8,4**

Motorisé à piles - Motorized with battery

Largeur max (MM)- Max. width (MM) = **D38 = 1600; D44 = 2400**
Hauteur max (MM)- Max drop (MM) = **D38 = 2500; D44 = 3000**
Surface max (m²) - Max. area (m²) = **D38 = 4; D44 = 4**

Motorisé 230V - Motorized 230V

Largeur max (MM) - Max. width (MM) = **D44 = 2800**
Hauteur max (MM)- Max drop (MM) = **D44 = 2800**
Surface max (m²) - Max. area (m²) = **D44 = 8,4**

À manivelle - Crank operated

Largeur max (MM) - Max. width (MM) = **D38 = 2800**
Hauteur max (MM)- Max drop (MM) = **D38 = 3000**
Surface max (m²) - Max. area (m²) = **D38 = 8,4**



COMPOSITION - COMPONENTS


- Tube aluminium - Alu tube = **D29, D38 ou/or D44**
- Toile - Fabric
- Poulie d'entraînement - Pulley bar
- Poulie retour - Idle pulley
- Supports mixtes - Wall/ceiling bracket
- Barre de lestage - Weight bar
- Si motorisé - If motorized
Moteur + télécommande - motor + remote control
- Si manuel - If chain operated
Chainette + sécurité enfants - Chain + safety child
- Si guidage - If wire guided
Câble acier gainé - Sheathed steel wire guide

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Modèle et coloris de la toile - Fabric reference and color
- Largeur de la toile OU du mécanisme - Fabric OR system Width
- Hauteur du store - Blind height
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (child safety)
- Manoeuvre droite ou gauche - Left or right operated
- Couleur accessoires - Bracket finish
- Modèle et couleur barre de lestage - Weight bar model and finish
- Si manuel - If manual
Finition chaînette PVC ou métal - Metal or plastic chain finish
- Hauteur chaînette - Chain height
- Si motorisé - If motorized
Sur piles, filaire ou radio - Wirefree, wire technology or remote radio



VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW



DÉDUCTIONS TOILE /MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS


CONFIGURATION (MM) SCHEME	CHAÎNETTE CHAIN	MOTORISÉ À PILES WITH BATTERY	MOTORISÉ 230V MOTORIZED 230V	MANIVELLE CRANK
Sans cache déco - W/o cover bracket	-36MM	-37MM	-42MM	-54MM
Avec cache déco - With cover bracket	-45MM	-45MM	-50MM	-74MM

Largeur du tissu = Largeur du store - Déduction ; Fabric width = roller blind width - Deduction

BON À SAVOIR TIPS

Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 de haut ou accessoires sécurité - Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories
Respecter le rapport 1 à 3 (la hauteur ne doit pas être plus de 3 fois supérieure à la largeur) - Respect ration 1 to 3 (the height should not be more than 3 times higher than the width)

Accessoires standard - Standard accessories




Supports avec caches déco PVC
Projection brackets and cover brackets

28, 36 ou/or 60MM



Barre de charge apparente
Apparent weight bar

Un côté arrondi et un côté plat - *A rounded side and a flat side*

Small = 11x23MM

Medium = 13x29MM



Chaînette PVC ou métal
PVC or metal chain

Accessoires techniques en option - Option technical accessories



Profil porteur pose facile
Easy fix profile

Longueur max - *Max length* = 2800MM



Clip acier pour profil porteur
Steel clip for easy fix profile

Fixation face et plafond - *Steel clip for easy profile fixing*



Equerres acier laqué
Lacquered extension bracket


- Extension 60-108MM
- Extension 108-156MM
- Extension 156-204MM



Cache facial plat ou arrondi
Flat or round bracket cover

Hauteur - *Drop* = 70MM

Longueur max - *Max length* = 2800MM



Manivelle décrochable
Unhooked crank

Différents coloris et différentes longueurs - *Different finish and different length*



Barre de lestage ronde D10MM
Round weight bar

Moteur : voir motorisation stores - *Motor: see blind motorization section = p.130*



104

Gauthier & Compagnie



105



Gauthier & Compagnie

Stores Référence Silent Gliss®

Silent Gliss® Reference Blinds

DESCRIPTIF DESCRIPTION	
ENROULEUR À RESSORT SG 4900 <i>SG 4900 SPRING ROLLER BLIND</i>	Store enrouleur à manœuvre par ressort décéléré - <i>Decelerated spring operated roller blind</i> P.108
ENROULEUR À CHAINETTE PETIT SG 4910 <i>SMALL SIZE SG 4910 ROLLER BLIND</i>	Store enrouleur très silencieux et souple - <i>Silent and smooth roller blind system</i> P.110
ENROULEUR MANUEL SG 4930 ET MOTORISÉ SG 4970 <i>HAND-OPERATED 4930 AND MOTORIZED 4970 ROLLER BLIND</i>	Store enrouleur moyennes dimensions - <i>Medium size roller blind</i> P.114
ENROULEUR MANUEL SG 4840 ET MOTORISÉ SG 4880 <i>CHAIN OPERATED 4840 AND MOTORIZED 4880 ROLLER BLIND</i>	Store enrouleur grandes dimensions - <i>Large size roller blind</i> P.118

Store enrouleur monté
Mounted roller blind



Tube D32MM
D32MM tube

Enrouleur à ressort SG 4900 - SG 4900 spring roller blind

Store enrouleur à manœuvre par ressort décéléré - Decelerated spring operated roller blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Toiles décoratives ou techniques, voir catalogue SG -
Technical or decorative fabrics, see SG catalog.



OPTIONS

- 3 modèles de barre de lestage - Weight bar:
Apparente ronde - Apparent round = **4221 D21MM**
Apparente rectangulaire - Apparent rectangular = **10633 13x25mm**
Apparente ovale - Apparent oval = **10634 14x25mm**
- Guidage latéral par câble acier gainé - Sheated steel wire guide
- Juxtaposition de 2 stores côté à côté - 2 blinds side by side
- Profil porteur pose facile - Easy fix mounting rail



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Largeur max - Max. width = **2400**
- Hauteur max - Max drop = **3000**
- Poids max (kg) - Max weight = **2.2**
- Surface max (m²) - Max. area (m²) = **6**



COMPOSITION - COMPONENTS


- Tube aluminium - Alu tube = **D32**
- Toile - Fabric
- Ressort - Spring = **4212-4218**
- Régulateur de vitesse - Speed regulator = **4228**
- Set de tirage - Drawing kit = **10645**
- Jonc plat - Flat rod = **10668**
- Barre de lestage - Weight bar
- Supports mixtes - Wall/ceiling bracket = **10987 à 10992**
- Si guidage - If wire guided**
Cable acier gainé - Sheated steel wire guide



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Modèle et coloris de la toile - Fabric reference and color
- Largeur de la toile OU du mécanisme - Fabric OR system Width
- Hauteur du store - Blind height
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (child safety)
- Modèle barre de lestage - Weight bar model and finish

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW



DÉDUCTIONS TOILE / MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS

CONFIGURATION (MM) SCHEME

RESSORT DÉCÉLÉRÉ DECELERATE SPRING

-30MM


Largeur du tissu = Largeur du store - déduction
Fabric width = roller blind width - deduction

BON À SAVOIR TIPS

Respecter le rapport 1 à 3 (la hauteur ne doit pas être plus de 3 fois supérieure à la largeur) - Respect ratio 1 to 3 (the height should not be more than 3 times higher than the width)

Possibilité d'arrêter le store à toutes les positions - Blind can be stopped at any given position

Accessoires standard - Standard accessories



Barre de charge apparente

Apparent weight bar


Aluminium

Supports avec caches

Projection brackets and cover brackets

Alu + PVC

Accessoires techniques en option - Option technical accessories



Support bride

Clamp

3033 • Acier zingué - Zinc plated steel

Support clip

Click bracket

10539 • Acier zingué - Zinc plated steel

Cache support intermédiaire

Intermediary cover bracket


10632 • Blanc - White

Profil porteur pose facile


Easy fix profile

10534 • Blanc - White

Guidage Wire guiding



Store enrouleur monté
Mounted roller blind



Tube D41MM
D41MM tube

Enrouleur à chaînette petit SG 4910 - SG 4910 small size roller blind

Store enrouleur très silencieux et souple - Silent and smooth chain operated roller blind system



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Toiles décoratives ou techniques, voir catalogue SG - Technical or decorative fabrics, see SG catalog.



OPTIONS

- 3 modèles de barre de lestage - Weight bar:
Apparente ronde = 4221 D21MM
Apparente rectangulaire = 10633 13x25mm
Apparente ovale = 10634 14x25mm
- Guidage latéral par câble acier gainé - Sheeted steel wire guide
- Sécurité enfant chaînette - Child safety = 10480
- Juxtaposition de 2 stores côté à côté - 2 blinds side by side
- Installation sur plan incliné 15° maxi - Sloped applications up to 15° incline
- Supports métal design - Metal design bracket
- Profil porteur pose facile - Easy fix mounting rail



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Largeur max - Max. width = 2400
- Hauteur max - Max drop = 3000
- Poids max (kg) - Max weight = 3
- Surface max (m²) - Max. area (m²) = 7,2




COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube aluminium - Alu tube = D41
- Toile - Fabric
- Set ressort gauche et droite - Left and right spring set
- Chaînette métal - Stainless steel chain
- Barre de lestage - Weight bar
- Supports mixtes - Wall/ceiling bracket = 10542/10543
- Si guidage - If wire guided**
Câble acier gainé - Sheeted steel wire guide



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Modèle et coloris de la toile - Fabric reference and color
- Largeur de la toile OU du mécanisme - Fabric OR system Width
- Hauteur du store - Blind height
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (child safety)
- Modèle barre de lestage - Weight bar model and finish



DÉDUCTIONS TOILE /MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS

CONFIGURATION (MM) SCHEME

Largeur du tissu = Largeur du store - déduction
Fabric width = roller blind width - deduction

-31MM

BON À SAVOIR TIPS


Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 de haut ou accessoires sécurité - Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories
Respecter le rapport 1 à 3 (la hauteur ne doit pas être plus de 3 fois supérieure à la largeur) - Respect ratio 1 to 3 (the height should not be more than 3 times higher than the width)
Possibilité d'arrêter le store à toutes les positions - Blind can be stopped at any given position

Accessoires techniques en option - Option technical accessories




Support bride Clamp

3044 • Acier zingué - Zinc plated steel



Support clip Click bracket

10539 • Acier zingué - Zinc plated steel




Cache support intermédiaire Intermediary cover bracket

10632 • Blanc - White



Profil porteur pose facile Easy fix profile

10534 • Blanc - White




Guidage Wire guiding

Support métal design Design bracket


10703-10704 • Blanc ou aluminium - White or aluminium

Accessoires standard - Standard accessories




Barre de charge apparente
Apparent weight bar

Aluminium ou blanc - White or aluminium




Supports avec caches
Projection brackets and cover brackets

Alu + PVC



Store enrouleur monté
Mounted roller blind



Tube D60-65MM
D60-65MM tube

Enrouleur manuel SG 4930 et motorisé SG 4970 - Hand-operated 4930 and motorized 4970 roller blind

Store enrouleur moyennes dimensions - Medium size roller blind

MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium

FINITIONS - FINISHES

- Toiles décoratives ou techniques, voir catalogue SG - Technical or decorative fabrics, see SG catalog.
- Finitions accessoires : blanc - Accessories finish : white

OPTIONS

- Type de manœuvre - Operated system : Manuel à chaînette métal - Steel chain operated Motorisé filaire ou radio - Wire or radio motorized
- Guidage latéral par câble acier gainé - Sheathed steel wire guide
- Juxtaposition de 2 stores côté à côté - 2 blinds side by side
- Set de support ajustable en hauteur - Adjustable bracket for easy vertical alignment
- Coffre carré - Square cassette = 4702
- Profil porteur - Easy fix profile

SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Enrouleur à chaînette système simple - Spring roller blind single system
 - Largeur max - Max. width = 3400MM
 - Largeur min. - Min. width = 650MM
 - Hauteur max - Max drop = 5000MM
 - Poids max (kg) - Max weight = 7
 - Surface max (m²) - Max. area (m²) = 17
- Enrouleur motorisé système simple - Motorized roller blind single system
 - Largeur max - Max. width = 3400MM
 - Largeur min. - Min. width = 650MM
 - Hauteur max - Max drop = 5000MM
 - Poids max (kg) - Max weight = 10
 - Surface max (m²) - Max. area (m²) = 17


COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube aluminium - Alu tube = D65 manuel - chain ; D60 motorisé - motorized
- Toile - Fabric
- Poulie d'entraînement - Drive pulley
- Chaînette métal - Stainless steel chain
- Support ajustable - Adjustable bracket
- Arrêt de sécurité - Safety stop = 4749
- Barre de lestage - Weight bar
- Si motorisé - If motorized
 - Moteur filaire ou avec récepteur - Wire or radio motorized
- Si guidage - If wire guided
 - Câble acier gainé - Sheathed steel wire guide

INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Modèle et coloris de la toile - Fabric reference and color
- Largeur de la toile OU du mécanisme - Fabric OR system Width
- Hauteur du store - Blind height
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (child safety)
- Manœuvre droite ou gauche - Left or right operated
- Modèle barre de lestage - Weight bar model and finish
- Si motorisé - If motorized
 - Filaire ou radio - Wire technology or remote radio

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW



DÉDUCTIONS TOILE /MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS

CONFIGURATION (MM) SCHEME	CHAÎNETTE CHAIN OPERATED	MOTORISÉ MOTORIZED
Largeur du tissu = Largeur du store - déduction Fabric width = roller blind width - deduction	-53MM	-61MM

BON À SAVOIR TIPS


Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 de haut ou accessoires sécurité - Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories
Respecter le rapport 1 à 3 (la hauteur ne doit pas être plus de 3 fois supérieure à la largeur) - Respect ration 1 to 3 (the height should not be more than 3 times higher than the width)

Possibilité d'arrêter le store à toutes les positions - Blind can be stopped at any given position
Système de réglage et équilibrage de la toile - Fabric adjustment and balancing system

Accessoires standard - Standard accessories


Barre de charge apparente ovale Oval apparent weight bar

Aluminium ou blanc - Aluminium or white



Supports ajustable Adjustable bracket


Alu + PVC



Moteur série Motor


S20 - 230V

Accessoires techniques en option - Option technical accessories



Cache support intermédiaire
Intermediary cover bracket


4744 • Blanc - White



Equerres
Extension bracket


3036 • Acier zingué - Zinc plated steel

Guidage
Wire guiding




Télécommande 1 canal ou multicanaux
Remote control canal 1 or multiple canals

10300 • Blanc - White



Store enrouleur monté
Mounted roller blind



Tube D80MM
D80MM tube

Enrouleur manuel SG 4840 et motorisé SG 4880 - Chain operated 4840 and motorized 4880 roller blind

Store enrouleur grandes dimensions - Large size roller blind



MATÉRIAU - MATERIAL

Aluminium - Aluminium



FINITIONS - FINISHES

- Toiles décoratives ou techniques, voir catalogue SG - Technical or decorative fabrics, see SG catalog.
- Finitions accessoires : blanc - Accessories finish : white



OPTIONS

- Type de manœuvre - Operated system :
 - Manuel à chaînette métal - Steel chain operated
 - Motorisé filaire ou radio - Wire or radio motorized
- Guidage latéral par câble acier gainé - Sheathed steel wire guide
- Juxtaposition de 2 stores côté à côté - 2 blinds side by side
- Set de support ajustable en hauteur - Adjustable bracket for easy vertical alignment



SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Enrouleur à chaînette - Spring roller blind
 - Largeur max - Max. width = 5000MM
 - Largeur min. - Min. width = 500MM
 - Hauteur max - Max drop = 6000MM
 - Poids max (kg) - Max weight = 12
 - Surface max (m²) - Max. area (m²) = 15
- Enrouleur motorisé - Motorized roller blind
 - Largeur max - Max. width = 5000MM
 - Largeur min. - Min. width = 720MM
 - Hauteur max - Max drop = 12000MM
 - Poids max (kg) - Max weight = 12
 - Surface max (m²) - Max. area (m²) = 36



COMPOSITION - COMPONENTS


- Tube aluminium - Alu tube = D80
- Toile - Fabric
- Poulie d'entraînement - Drive pulley
- Chaînette métal - Stainless steel chain
- Support ajustable - Adjustable bracket
- Barre de lestage - Weight bar
- Si motorisé - If motorized**
Moteur filaire ou avec récepteur - Wire or radio motorized
- Si guidage - If wire guided**
Câble acier gainé - Sheathed steel wire guide



INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Modèle et coloris de la toile - Fabric reference and color
- Largeur de la toile OU du mécanisme - Fabric OR system Width
- Hauteur du store - Blind height
- Hauteur de pose (pour sécurité enfant) - Fixing height (child safety)
- Manœuvre droite ou gauche - Left or right operated
- Modèle barre de lestage - Weight bar model and finish
- Si motorisé - If motorized**
Filaire ou radio - Wire technology or remote radio

VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW



DÉDUCTIONS TOILE /MÉCANISME - FABRIC/MECHANISM DEDUCTIONS

CONFIGURATION (MM) SCHEME	CHAÎNETTE CHAIN OPERATED	MOTORISÉ MOTORIZED OPERATED
<i>Largeur du tissu = Largeur du store - déduction Fabric width = roller blind width - deduction</i>	-84MM	-94MM

BON À SAVOIR TIPS


Ne pas oublier le respect des normes sécurité enfants pour les stores manuels : manœuvre à 1M50 de haut ou accessoires sécurité - Please remind child safety norms: 1M50 high chain or safety accessories
 Respecter le rapport 1 à 3 (la hauteur ne doit pas être plus de 3 fois supérieure à la largeur) - Respect ration 1 to 3 (the height should not be more than 3 times higher than the width)
 Guidage fortement recommandé - Wire guide strongly advised
 Système de réglage et équilibrage de la toile - Fabric adjustment and balancing system

Accessoires standard - Standard accessories




Barre de charge apparente ovale Oval apparent weight bar

Aluminium ou blanc - Aluminium or white



Supports ajustable Adjustable bracket


Alu + PVC



Moteur série Motor

S20 - 230V


Accessoires techniques en option - Option technical accessories



Equerres
Extension bracket

3036 • Acier zingué - Zinc plated steel

Guidage
Wire guiding



Télécommande 1 canal ou multicanaux
Remote control canal 1 or multiple canals

10300 • Blanc - White

IV.

Les Annexes - Appendix

Sommaire - *Contents*

Guide de cintrage - *Bending guide* p.124

Accessoires motorisation - *Motorisation accessories* p.126

Guide de Cintrage / Bending Guide

Les informations nécessaires au cintrage d'un profil - Requested information for track/pole bending


Les plans doivent être avec une **vue de dessus**. Le gabarit doit être **lisible** et comporter toutes les **informations** nécessaires au cintrage. Le tracé de la tringle est **indispensable**.

Sketches must be drawn from **top view**. Template has to be **readable** and contain all **information** needed. Rod drawing is required.


Indiquer l'emplacement des supports -
Remember bracket position




C1 - Un angle ou un retour. Vue de dessus - One angle or return. Top view.



C3 - En archivolte sur gabarit, le m. Vue de face. - Archivolt. Front view



C5 - En parallèle plein cintre, le m. Vue de dessus. - Regular semi-circular bending. Top view.



C2 - Plein cintre ou sur gabarit, le m. Vue de dessus. - Semi-circular bending.



C4 - En parallèle 2 angles. Vue de dessus. - 2 parallel angles. Top view.

NOM DU CLIENT
CLIENT NAME



CONTREMARQUE
PROJECT

DATE
DATE

Fournir un gabarit à l'échelle 1/1 vue de dessus, pris au sol et indiquer - Provide a template at 1/1 scale, top view drawn on ground and indicate:

- Les dimensions finies - Overall dimensions
- La valeur des angles - Angle value
- Le côté intérieur et extérieur pièce - Inner side and outer side
- L'emplacement des supports - Bracket position
- Le côté de tirage cordon ou le côté moteur - Operating side
- La distance du mur pour une pose sur équerres - Wall spacing if extension bracket fixing
- L'espacement entre deux rails cintrés en parallèle - Spacing between 2 parallel bended rods
- Le nombre de rideaux et le refoulement - Curtain pan number and stocking

Exemple de gabarit ou plan à fournir.
Sketch or template example to provide.



C6 - Cintrage en S ou overlap. Vue de dessus. - Overlap bending. Top view.

Accessoires Motorisation / Motorisation Accessories

DESCRIPTIF DESCRIPTION	
Sélection moteurs tubulaire Somfy® par Gauthier & Cie - Somfy® tube motors selection by Gauthier & Cie	P.128
Télécommandes, Boîtiers, Inverseurs, Horloges, Motor controller - Remotes, Cases, Wired switch, Timers, Motor controller	P.130

**Sélection moteurs tubulaires Somfy® par Gauthier & Cie -
Somfy® tube motors selection by Gauthier & Cie**

DIMENSIONS					
SONESSE 40	Taille - Size	Poids - Weight	LG dans tube - LG in tube	Diamètre - Diameter	
BATEAU - ENROULEUR ROMAN - ROLLER	Moyen - Medium	1,125KG/ 1,225KG	462/504MM	38MM	
BATEAU - ENROULEUR ROMAN - ROLLER	Moyen - Medium	1,25KG	494/535MM	38MM	
VENITIEN - ENROULEUR VENITIAN - ROLLER	Lourd - Heavy	1,35KG	494/535MM	38MM	
SONESSE 50					
ENROULEUR ROLLER	Grand - Large	2,52KG/ 2,87KG	712/783MM	50MM	
ENROULEUR ROLLER	Grand - Large	2,75KG	603/653MM	50MM	
ALTUS 50					
ENROULEUR ROLLER	XL ou lourd - XL or heavy	1,985KG	655MM	50MM	
LT JET 50					
ENROULEUR ROLLER	XL ou lourd - XL or heavy	1,85KG	525MM	50MM	
LW25-B83					
BATEAU ROMAN	Léger - Light	0,195KG	205,5MM	24MM	
SONESSE 40	Puissance - Torque	Vitesse* - Speed	Type com- mande** - Control system	Niveau sonore - Sound level	Voltage*** - Frequency
BATEAU - ENROULEUR ROMAN - ROLLER	3NM	30	WT - RTS - IO	42dB	230
BATEAU - ENROULEUR ROMAN - ROLLER	6NM	20	WT - RTS - IO	45dB	230
VENITIEN - ENROULEUR VENITIAN - ROLLER	9NM	12	WT - RTS	40dB	230
SONESSE 50					
ENROULEUR ROLLER	3NM	28	WT - RTS	44dB	230
ENROULEUR ROLLER	6NM	28	WT - RTS	45dB	230
ALTUS 50					
ENROULEUR ROLLER	10NM	17	RTS	47dB	230
LT JET 50					
ENROULEUR ROLLER	10NM	17	WT	47dB	230
LW25-B83					
BATEAU ROMAN	0,8NM	30	WT - RTS	55dB	24

Compatibilité protocole - Protocol compatibility
SONESSE 40 | WT/RTS/RS485/set and go / EMS2

SONESSE 50 | WT/RTS/RS485

ALTUS 50 | RTS/RS485

LT JET 50 | WT

LW25-B83 | -


* **Vitesse - Speed** = Tour par minute - Round per min

** **WT** = filaire - wire technology; **RTS** = radio (réception/receiver); **Io** = radio (émission/réception)/ (transmitter/receiver)

*** Voltage V/fréquence Hz adaptable en fonction des normes électriques locales - nous consulter - Different voltage & frequency available for local electrical norms - upon request

Abaques de sélection des moteurs - Abacus for motor selection

Ces préconisations ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent différer de celles fournies par les fabricants de stores, qui réalisent des préconisations sur mesure propres à leurs stores - Below preconisations only indicate.



Accessoires motorisation et commandes - Control and motorisation accessories

● Télécommande - Remote

**POUR STORES BATEAUX ET ENROULEURS -
FOR ROMAN AND ROLLER BLINDS**



Télécommande radio Somfy® Telis 1 RTS « pure » pour 1 moteur Radio Somfy® Telis 1 RTS « pure » remote for 1 motor

Avec pion mural d'accroche - With fixing pawn

B00101 • Blanc - White



Télécommande radio Somfy® Telis 4 RTS « pure » pour 4 moteur Radio Somfy® Telis 4 RTS « pure » remote for 4 motors

Avec pion mural d'accroche - With fixing pawn

B00102 • Blanc - White



Télécommande radio Somfy® Telis RTS « pure » pour 16 moteur Radio Somfy® Telis RTS « pure » remote for 16 motors

Avec pion mural d'accroche - With fixing pawn

B00104 • Blanc - White



Télécommande radio Somfy® Telis slim variation RTS « pure » pour 1 moteur Radio Somfy® Telis slim variation RTS « pure » remote for 1 motor

Avec pion mural d'accroche - With fixing pawn

B00106 • Blanc - White



Télécommande radio Somfy® Telis slim variation RTS « pure » pour 4 moteur Radio Somfy® Telis slim variation RTS « pure » remote for 4 motor

Avec pion mural d'accroche - With fixing pawn

B00107 • Blanc - White

COMMANDÉ MURALE SENSITIVE - WALL SENSOR REMOTE

Télécommande radio Somfy® Smoove RTS pour 1 moteur Radio Somfy® Smoove RTS remote for 1 motor

B00251 • Blanc - White

B00252 • Noir - Black

B00253 • Acier - Steel




Télécommande Glydea Smoove pour 1 moteur Glydea Smoove remote for 1 motor

Pour tringle motorisée - For motorized rod

B00261 • Blanc - White

B00262 • Noir - Black



● Boîtier - Case

Boîtier cadre Smoove Case for Smoove remote

Simple

B00201 • Blanc - White

B00202 • Acier mat - Mat steel

B00203 • Acier laqué - Lacquered steel


B00204 • Noir mat - Mat black



Double boîtier cadre Smoove Double case for Smoove remote

Double

B00205 • Blanc - White



Inverseur filaire 230 V Inteo Somfy® 230 V Inteo Somfy® wired switch

B00131 • Blanc - White



Inverseur intérieur filaire 24V Centralis Inteo DC IB Somfy® 24V Centralis Inteo DC IB Somfy® interior wired switch

B00133 • Blanc - White



Inverseur filaire 24V Duo Inteo
24V Duo Inteo wired switch

B00135 • Blanc - White



Inverseur filaire 230V série «Espace»
230V «Espace» serie wired switch


B00136 • Blanc - White

● Horloge - Timer



Horloge Chronis 230V Easy uno Chronis
Chronis 230V Easy uno Chronis timer

B00140 • Blanc - White



Horloge Chronis IB CDE ligne BUS Chronis
Chronis IB CDE ligne BUS Chronis timer

B00145 • Blanc - White

● Motor controller



Motor controller 4AC 230V filaire
Wired motor controller 4AC 230V

B00150 • Blanc - White



Motor controller 4AC 230V RTS
Motor controller 4AC 230V RTS

B00155 • Blanc - White

Gauthier & Compagnie

PARIS

Tringles, stores & mécanismes de haute qualité française depuis 1888
High-end French poles and blinds - Paris 1888

Showroom & Siège social
Showroom & Head office

41 bis rue Crozatier
75012 Paris

Tel. : +33 1 55 78 25 10

contact@gauthiercompagnie.fr
www.gauthiercompagnie.com

Atelier & Administration
Workshop & Administration

19 av. Gustave Eiffel
28630 Gellainville

Tel. : +33 2 37 28 41 77

Gauthier & Compagnie