



# Gauthier & Compagnie


PARIS

Tringles, stores & mécanismes de haute qualité française depuis 1888

*High-end French poles and blinds - Paris 1888*



# Les Tringles / *Curtain Poles*




## LA PERSONNALISATION À L'INFINI - *INFINITE CUSTOMIZATION*

Design épuré, grand siècle ou classique, nos tringles droites, cintrées ou coudées épousent vos contraintes.

*With a comprehensive range of straight, curved, and shaped Poles available in classic, sleek, and 17th century-inspired styles, you are sure to find the perfect decor solution for any window.*

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>I. La Droite by Gauthier - <i>The pure pole by Gauthier</i></b><br><i>Sobriété &amp; élégance - Sobriety &amp; elegance</i>            | <b>p.2</b>   |
| <b>II. La Coudée à la française - <i>The French pole</i></b><br><i>Intemporalité &amp; savoir-faire - Timelessness &amp; know-how</i>     | <b>p.38</b>  |
| <b>III. La Cintrée - <i>The Sharply shaped pole</i></b><br><i>Décoration seconde peau - Second skin bending</i>                           | <b>p.58</b>  |
| <b>IV. Les Elémentaires - <i>The Basics</i></b><br><i>Sur mesure accessible - Affordable made-to-measure</i>                              | <b>p.66</b>  |
| <b>V. Les Styles - <i>French Style poles</i></b><br><i>Histoire &amp; artisanat - History &amp; craftsmanship</i>                         | <b>p.80</b>  |
| <b>VI. Les Minis - <i>The Minis</i></b><br><i>Discretion &amp; finition - Discretion &amp; finish</i>                                     | <b>p.100</b> |
| <b>VII. Les Finitions et Accessoires - <i>Finish and Accessories</i></b>  | <b>p.114</b> |
| <b>VIII. Les Particulières - <i>The Peculiar Pieces</i></b><br><i>Authenticité &amp; originalité - Authenticity &amp; distinctiveness</i> | <b>p.142</b> |



I.

## La Droite by Gauthier - The Pure Pole by Gauthier

### Sobriété & élégance - Sobriety & elegance

Avec des lignes pures et intemporelles, la Droite by Gauthier & Cie est à l'aise dans son époque. Élégante et silencieuse, la version décorative motorisée est l'illustration parfaite de l'alliance du savoir-faire et de la modernité : motorisation invisible, des anneaux qui glissent silencieusement, ouvrant et fermant les rideaux à partir d'une simple commande - *The Pure Pole by Gauthier & Cie is defined by its sober style and timeless lines. For instance: Elegant and silent, the decorative motorized pole is the alliance of crafted know-hows and modernity : invisible motorization, curtain rings sliding smoothly, operated with one simple impulse.*

Elle vous est proposée, selon les options de manœuvre, dans les diamètres 20, 22, 25, 28, 35, 40, 50 et 60 MM et en quadri 30x10. - *According to operating mode, you can choose between 8 diameters D 20, 22, 25, 28, 35, 40, 50 and 60 MM or the "quadri" 30x10.*

Fabrication exclusivement sur-mesure dans l'atelier **Gauthier & Cie**. - *All drapery hardware is exclusively made to measure and manufactured in the Gauthier & Cie workshop.*

- **Les décors de haute qualité - High-quality decor:** Ils sont obtenus par électrolyse, époxie (thermolaquage), dorure, gainage cuir (Voir Les Finitions) Nous pouvons réaliser le décor de votre choix à partir d'un échantillon ou d'un RAL. Et ce, pour les tringles comme pour l'ensemble des accessoires (anneaux, embouts, etc.). *High-quality decor is made using electrolysis or epoxy coating process, gilding or leather-trimming. Gauthier & Cie products are available in multiple finishes, and we can even match with our own sample or color poles and accessories (rings, finials, etc.).*

- **Les accessoires - Decorative accessories:** (supports, jambes de force, anneaux, etc.) sont ajustés et décorés avec soin et parfois même créés spécifiquement pour répondre à vos contraintes. - *(brackets, arm brackets, rings, etc.) are tailored and decorated with care and can be made from scratch to meet your specifications.*

- **Les mécanismes - Mechanisms:** **Gauthier & Cie** met à votre disposition plusieurs manœuvres - *Gauthier & Cie Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms:*

- manœuvre tirage main - *Hand-operated mechanisms,*
- manœuvre à tirage « maison » (rainure parfaitement adaptée, réalisée par nos soins, mécanisme **Gauthier & Cie**) - *Cord-operated system (grooving and mechanisms made in-house by Gauthier & Cie),*
- tringle décorative motorisée pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique vous permettant, par exemple, un pilotage depuis votre smartphone. - *Motorized decorative curtain poles : motorization comes in different technologies: wired, remote, or home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*

### Sommaire - Contents

À tirage main avec anneaux - <i>Hand-operated with rings</i>	p.4
À tirage main avec rouleurs - <i>Hand-operated with rollers</i>	p.8
À tirage cordon avec anneaux - <i>Cord-operated with rings</i>	p.10
À tirage cordon avec rouleurs - <i>Cord-operated with rollers</i>	p.14
Décorative motorisée avec anneaux - <i>Deco motorized with rings</i>	p.16
Décorative motorisée avec rouleurs - <i>Deco motorized with rollers</i>	p.20
Les embouts et rosaces - <i>Finials &amp; rosettes</i>	p.24
Les supports - <i>Brackets</i>	p.28

## La Driote by Gauthier - Tirage main avec anneaux - Hand-operated straight with rings



D20 laiton verni, embout boule, support lorgnon style - D20 varnished brass, ball finial, eye bracket



D40 gainée cuir, embout & rosace regency, support fer carré - D40 leather-trimmed, Regency finial & rosette, squared bracket



Quadri bronze medaille clair, embout cabochon, support fer, rosace quadri - «Quadri» medal bronze, cabochon finial, squared bracket, quadri rosette



Quadri canon de fusil, embout cabochon, support passing invisible - «Quadri» gun metal, cabochon finial, passing bracket



D50 laiton verni, embout cabochon, support lorgnon - D50 varnished brass, cabochon finial, eye bracket

## Tringle droite à tirage main avec anneaux - Hand-operated straight pole with rings

Tringle droite décorative à tirage main avec anneaux dans 9 diamètres différents - Hand-operated decorated straight pole in 9 different diameters: D20/D22/D25/D28/D35/D40/D50/D60/Quadri 30x10



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube laiton épaisseur 1MM minimum - Min. 1MM thick brass tube
- Tube inox 304L d'épaisseur - 1,5MM thick stainless steel tube

### FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor acier brossé façon nickel mat - Brushed varnished stainless steel
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Laiton patiné verni pour tube cannelé - Patinated varnished brass for fluted tube
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed

### OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Tube lisse pour - Smooth rod for: D20/22/25/28MM
- Tube lisse ou cannelé pour - Smooth or fluted rod for: D35/40/50MM
- Tube lisse rectangulaire dit "quadri" - Smooth rectangular "the quadri" = 30x10
- Tringle double ou triple - Double or triple pole
- Tringle coudée : voir La Coudée à la Française - French Pole: see the French Pole
- Tringle cintrée : voir La Cintrée - Bended Pole: see The Sharply shaped Pole

### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes sans raccord - Rod maximum length in one part: Laiton - Brass = 5M; Inox - Stainless steel = 5M80
- Diamètre conseillé en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Tube diameter according to height and curtain weight :

HAUTEUR LENGTH	<2M50	2M50< >2M80	2M80< >3M20
VOILAGE VEIL	D20	D20	D28
LÉGER LIGHT	D20/28	D20/28	D28/35
MOYEN MEDIUM	D28	D28	D35/40
LOURD HEAVY	D28	D35	D35/40
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	D40

HAUTEUR LENGTH	3M20< >3M50	3M50< >4M00	+4M00
VOILAGE VEIL	D28	D35/40	D40
LÉGER LIGHT	D35	D35/40	D40
MOYEN MEDIUM	D35/40	D40/50	D40
LOURD HEAVY	D35/40	D40/50	D50
TRÈS LOURD VERY HEAVY	D40/50	D40/50	D50

- Utilisation conseillée d'une tringle quadri en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Quadri pole specs according to height and curtain weight:

HAUTEUR LENGTH	<2M50	2M50< >2M80	2M80< >3M20	3M20< >3M50	+3M50
VOILAGE VEIL	30x10	30x10	30x10	30x10	30x10
LÉGER LIGHT	30x10	30x10	30x10	30x10	30x10
MOYEN MEDIUM	30x10	30x10	30x10	30x10	—
LOURD HEAVY	30x10	30x10	30x10	30x10	—
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	—	—	—



### COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod

### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
  - Longueur tube - Tube length
  - Diamètre - Diameter
  - Perçage du tube - Fixing hole position
- Pour les accessoires - For accessories =
  - Embout - Finial
  - Type de support - Bracket model : Lorgnons avec embase - Eye bracket with base plate, Fers à pointe ou fer à platine - Zinc plated bracket w/ or w/o fixing plate, Passing - Passing
  - Saillie du support - Bracket projection
  - Anneaux ronds, quadri, flamands, oeillets - Round, square, flemish or grommet rings
  - Rosace pour support - Bracket rosette



### BON À SAVOIR TIPS

Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight

Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 - Intermediate bracket if length > 2M00

1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM  
Anneaux et supports passing seulement pour D20/28 et Quadri - Passing brackets and rings only for D20/28 and Quadri

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D20	D22*	D25*	D28	D35	D40	D50
TUBES							
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	G60015 - G60050	A66BRT	A67BRT	G61015 - G61050	G62015 - G62050	G63015 - G63050	G64A15 - G64A50
Épaisseur laiton Brass thickness	1	1,5	1,5	1	1	1	1
INOX BROSSÉ FAÇON NICKEL MAT - MAT NICKEL FINISH POLISHED STAINLESS STEEL	R60015 - R60030	-	-	R61015 R61030	-	-	-
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINSIH	E60X12 - E60X30	E66X12 - E66X30	E61X12 - E61X30	E61X12 - E61X30	E62X15 - E62X35	E63X15 - E63X35	G64A15 - G64A50
Épaisseur inox Stainless steel thickness	1,5	-	-	1,5	-	-	-

\* Uniquement pour tringle arrière sur tringle coudée double car pas d'accessoires (ni embouts ni lorgnons) -  
To be used only as back rod for double french pole : no specific accessories (no finial nor bracket)

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D35 CANNELÉ FLUTED	D40 CANNELÉ FLUTED	D50 CANNELÉ FLUTED
TUBES			
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	G62115 - G62150	G63115 - G63150	G64B15 - G64B35
Épaisseur laiton Brass thickness	1	1	1

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	QUADRI 30X10 30X10 QUADRI	QUADRI 30X10 PASSING PASSING 30X10 QUADRI
TUBES		
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	N31215 - N31230	N32215 - N32230
Épaisseur laiton Brass thickness	1,2	1,2
INOX BROSSÉ FAÇON NICKEL MAT - MAT NICKEL FINISH POLISHED STAINLESS STEEL	N31012 - N31035	N32012 - N32035
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINSIH	N31112 - N31135	N32112 - N32135
Épaisseur inox Stainless steel thickness	1,5	1,5

Pour les embouts voir - For finials see: p.24  
Pour les supports voir - For brackets see: p.28

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories: VII.

D28 finition électrolytique cuivre bouchonné, embout cabochons, rouleurs - D28 brushed copper finish, cabochon finial, wave rollers



## Tringles à tirage main avec rouleaux - Hand-operated straight pole with roller gliders

Tringle droite ronde décorative à tirage main avec rouleaux dans 3 diamètres différents - Hand-operated Decorated straight pole with roller gliders in 3 different diameters D20/D25/D28



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube laiton épaisseur 1,5MM avec recuit 1/4 dur - 1,5MM thick and 1/4 hard annealed brass tube



### FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed



### OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Supports intermédiaires pour grandes longueurs de glisse - Intermediary brackets for long roll
- Patte de croisement - Overlap arm



### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes sans raccord - Rod maximum length in one part: D20 = 3M; D25 = 4M; D28 = 5M
- Longueur maximum avec manchon vissé D28 en 2 rideaux - Maximum length with screwed connection w/2 curtain pans = 10M
- Diamètre conseillé en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Tube diameter according to height and curtain weight :

HAUTEUR LENGTH	<2M50	2M50< >2M80	2M80< >3M20	3M20< >3M50
VOILAGE VEIL	D20/25/28	D20/25/28	D25/28	D28
LÉGER LIGHT	D20/25/28	D25/28	D25/28	D28
MOYEN MEDIUM	D20/25/28	D28	D28	—
LOURD HEAVY	D20/25	D28	—	—
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	—	—

### COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube rainé dans nos ateliers - Tube opened in our workshop
- Ouverture tube - Tube opening
- Rouleurs 1/10 cm - Roller gliders
- Conducteur - Pilot runner



## INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
  - Longueur tube - Tube length
  - Diamètre - Diameter
  - Perçage du tube - Fixing hole position D20 = 3CM; D25/28 = 5CM
  - Montage 1 et 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
  - Patte de croisement - Overlap arm
- Pour les accessoires - For accessories =
  - Embout - Finial
  - Type de support - Bracket model : Lorgnons avec embase - Eye bracket with base plate, Fers à pointe ou fer à platine - Zinc plated bracket w/ or w/o fixing plate
  - Saillie du support - Bracket projection
  - Rosace pour support - Bracket rosette



## BON À SAVOIR TIPS

Configuration droite seulement - Only straight pole  
Tube lisse uniquement - Only smooth pole

Embouts et supports lorgnons disponibles seulement en - Finials and eye brackets only available in = D20, D28  
Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight

Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 - Intermediate bracket if length > 2M00

Attention pas de raccord possible - Warning no connection

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D20	D25*	D28
	TUBES		
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINISH	E60V10 - E60V20	E67V10 - E67V25	E61V12 - E61V30
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	D60610 - D60620	D67612 - D67625	D61612 - D61630
Épaisseur laiton Brass thickness	1,5	1,5	1,5

\* Uniquement pour tringle arrière sur tringle coudée double car pas d'accessoires (ni embouts ni lorgnons) -  
To be used only as back rod for double french pole: no specific accessories (no finial nor bracket)

Pour les embouts voir - For finials see: p.24

Pour les supports voir - For brackets see: p.28

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories: VII.



D35, gainé cuir, embouts cabochons, rosace regency, anneaux pleins, tendeur - D35 leather trimmed, cabochon finial, regency rosette, plain rings, tensioner

## Tringles à cordon de tirage avec anneaux - Cord-operated straight pole with rings

Tringle droite décorative à tirage cordon avec anneaux dans 6 diamètres différents - Cord-operated decorated straight pole with rings in 6 different diameters : D20/D25/D28/D35/D40/D50



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube laiton épaisseur mini 1MM - Mini 1MM thick brass tube
- Tube laiton d'épaisseur 1,5MM avec recuit  $\frac{1}{4}$  dur - 1.5mm thick and  $\frac{1}{4}$ -hard annealed brass tube



### FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Laiton patiné verni pour tube cannelé - Patinated varnished brass for fluted tube
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed



### OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Tube lisse pour - Smooth rod for: D20/25/28MM
- Tube lisse ou cannelé pour - Smooth or fluted rod for: D35/40/50MM
- Tringle double ou triple - Double or triple pole
- Couleur de la drisse : écrù, blé, brun foncé - Cord color: cream, wheat, dark brown
- Montage décentré - Asymmetric mounting



### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes sans raccord - Rod maximum length in one part = 5M00
- Longueur maximum conseillée - Suggested maximum length :

DIAMÈTRE DIAMETER	20MM	28MM	35MM	40MM	50MM
1 RIDEAU ONE PAN	1M50	2M00	2M00	2M20*	2M20*
2 RIDEAUX** TWO PANS	2M00	3M50*	4M00*	4M50*	4M50*

\*Recuit 1/4 dur pour pan de rideau > 2M00 - 1/4 hard annealed brass tube  
\*\*Support intermédiaire obligatoire (pas de support passing) - Middle bracket required (no passing bracket)

- Diamètre conseillé en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Tube diameter according to height and curtain weight :

HAUTEUR LENGTH	<2M00	<2M50	2M50< >2M80	2M80< >3M20
VOILAGE VEIL	D20	D20	D28	D28
LÉGER LIGHT	D20/28	D28	D28	D28/35
MOYEN MEDIUM	D28	D28	D28	D35/40
LOURD HEAVY	D28	D28	D35	D35/40
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	—	D40

HAUTEUR LENGTH	3M20< >3M50	3M50< >4M00	+4M00
VOILAGE VEIL	D28	D35/40	D40
LÉGER LIGHT	D35	D35/40	D40
MOYEN MEDIUM	D35/40	D40/50	D40
LOURD HEAVY	D35/40	D40/50	D50
TRÈS LOURD VERY HEAVY	D40/50	D40/50	D50



### COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube rainé dans nos ateliers - Tube opened in our workshop
- Trappe de tirage - Operating hatch
- Poulies de tirage et retour en aluminium - Drive and idle aluminium pulleys
- Cordon en diamètre - Cord diameter = 3MM : D20, 3,5MM : D25/D28/D35, 4MM : D40, 5MM : D50
- Attache anneau et crochet - Ring clamp and S hook



### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
  - Longueur tube - Tube length
  - Diamètre - Diameter
  - Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
  - Côté de tirage - Operating side
  - Hauteur de cordon - Cord drop
- Pour les accessoires - For accessories =
  - Embout - Finial
  - Type de support - Bracket model : Lorgnons avec embase - Eye bracket with base plate, Fers à pointe ou fer à platine - Zinc plated bracket w/ or w/o fixing plate
  - Saillie du support - Bracket projection
  - Anneaux ronds, quadri, flamands, oeillets - Round, square, flemish or grommet rings
  - Tendeur et poulie de bas - Brass tensioner and pulley for cord
  - Rosace pour support - Bracket rosette



### BON À SAVOIR TIPS

Pas de cintrage possible, configuration droite seulement - No bending, only straight pole  
Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight

Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 - Intermediate bracket if length > 2M00

Tirage 1 rideau longueur maximum 2M00 - 1 curtain pan max length = 2M00  
1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D20	D25*	D28	D35	D40	D50
TUBES						
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINISH	E60Z10 - E60Z15	-	E61Z12 - E61Z30	E62Z15 - E62Z35	E63Z15 - E63Z35	G64D20
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	D60510 D6051	D67512 D67520	D61512 D61530	D62515 D62535	D63515 D63535	G64D20
Épaisseur laiton Brass thickness	1,5	1,5	2	1,5	1,5	1,5

\*D25 : Uniquement pour tringle arrière sur tringle coudée double car pas d'accessoires (ni embouts ni lorgnons) -  
*To be used only as back rod for double french pole: no specific accessories (no finial nor bracket)*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D35 CANNELÉ FLUTED	D40 CANNELÉ FLUTED	D50 CANNELÉ FLUTED
TUBES			
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	D62515 - D62530	D63515 - D63530	G64F20
Épaisseur laiton Brass thickness	1	1	1

Pour les embouts voir - For finials see: p.24

Pour les supports voir - For brackets see: p.28

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories: VII.

Tringle D28, laiton verni, embout disque -  
D28 pole, varnished brass, disc finial



## Tringles à tirage cordon avec rouleaux - Cord-operated straight Pole with roller gliders

Tringle droite ronde décorative à tirage cordon avec rouleaux diamètres - Cord-operated decorative straight pole with roller gliders in 3 different diameters : D20/D25/D28



### MATÉRIAU - MATERIAL

Tube laiton épaisseur 1,5MM avec recuit  $\frac{1}{4}$  dur - 1.5MM thick and  $\frac{1}{4}$ -hard annealed brass tube



### FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Dorure et argenture - Gold and silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed



### OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Couleur de la drisse : écrù, blé, brun foncé - Cord color: cream, wheat, dark brown
- 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
- Patte de croisement - Overlap arm
- Montage décentré - Asymmetric mounting



### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum conseillée - Suggested maximum length :

DIAMÈTRE DIAMETER	20MM	25MM	28MM
1 RIDEAU ONE PAN	1M50	1M80	2M00
2 RIDEAUX TWO PANS	2M00	2M50	3M50

- Diamètre conseillé en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Tube diameter according to height and curtain weight :

HAUTEUR LENGTH	<2M50	2M50 < >2M80	2M80 < >3M20	3M20 < >3M50
VOILAGE VEIL	D20/25/28	D20/25/28	D25/28	D28
LÉGER LIGHT	D20/25/28	D25/28	D28	D28
MOYEN MEDIUM	D25/28	D28	D28	—
LOURD HEAVY	D25/28	D28	—	—
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	—	—

## COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube rainé dans nos ateliers - Tube opened in our workshop
- Trappe de tirage - Operating hatch
- Poulies de tirage et retour en aluminium - Drive and idle aluminium pulleys
- Cordon en diamètre - Cord diameter = 3MM : D20, 3,5MM : D25/D28
- Rouleurs - Roller gliders = 1/10CM
- Conducteur - Pilot runner



## INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
  - Longueur tube - Tube length
  - Diamètre - Diameter
  - Perçage du tube - Fixing hole position = 3cm : D20, 5cm : D25/D28
  - Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
  - Patte de croisement - Overlap arm
  - Côté de tirage - Operating side
  - Hauteur de cordon - Cord drop
- Pour les accessoires - For accessories =
  - Embout - Finial
  - Type de support - Bracket model : Lorgnons avec embase - Eye bracket with base plate, Fers à pointe ou fer à platine - Zinc plated bracket w/o fixing plate
  - Saillie du support - Bracket projection
  - Rosace pour support - Bracket rosette
  - Tendeur et poulie de bas - Brass tensioner and pulley for cord



## BON À SAVOIR - TIPS

Configuration droite seulement - Only straight pole  
Tube lisse uniquement - Only smooth pole

Embouts et supports lorgnons disponibles seulement en D20/28 - Finials and eye brackets only available in D20/28  
Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight  
Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 - Intermediate bracket if length > 2M00

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D20	D25*	D28
TUBES	E60W10-E60W15	E67W10-E67W20	E61W12-E61W25
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINISH	D60710-D60715	D67712-D67720	D61712-D61725
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER			
Épaisseur laiton Brass thickness	1,5	1,5	1,5

\*Uniquement pour tringle arrière sur tringle coudée double car pas d'accessoires (ni embouts ni lorgnons) -  
To be used only as back rod for double french pole: no specific accessories (no finial nor bracket)

Pour les embouts voir - For finials see: p.24

Pour les supports voir - For brackets see: p.28

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories: VII.



Tringle décorative motorisée droite à anneaux  
D40MM gainée cuir avec surpiqures - Motorized Decorative straight pole with rings D40MM leather trimmed with stitches

## Tringle décorative motorisée droite à anneaux - Motorized decorative straight pole with rings

Tringle droite décorative motorisée Somfy® avec  
anneaux D40 et D50, une exclusivité Gauthier &  
Cie - Somfy® motorized decorative straight pole  
with rings D40 and D50 Gauthier & Cie exclusively



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube lisse D40 et D50 : laiton épaisseur 1,5MM - Smooth tube : 1.5MM thick brass
- Tube cannelé D50 : laiton épaisseur 1MM - Fluted tube : 1MM thick brass

### FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Laiton patiné verni pour tube cannelé - Patinated varnished brass for fluted tube
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed

### OPTIONS

- Réalisation à mesure - Made to measure
- Tube lisse D40/50 ou cannelé D50 - Smooth or fluted rod
- Tringle double ou triple - Double or triple pole
- Montage décentré - Asymmetric mounting
- Motorisation 90-230V - Motorization: Somfy Glydea® ultra 60e**  
Avec interrupteur électrique - Electrical switch = **WT**  
Avec télécommande murale ou mobile - With radio remote control = **RTS**  
Avec domotique - With home automation =  
A. Par impulsion électrique - By electrical impulse = **WT**  
B. Par contact sec - By dry contact = **DCT**  
Motorisation sans fil sur demande - Wirefree motorization upon request = **Irisimo 45 WF RTS**

### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Spécifications moteur : voir catalogue rails motorisés - Motor technicals specs : please refer to motorized track section
- Longueur maximum des tubes sans raccord - Rod maximum length in one part = **5M00**
- Poids maximum de rideau par tringle - Maximum curtain weight per pole = **40KG**
- Ouverture maximale du tube - Tube opening maximum length =

DIAMÈTRE DIAMETER	1 RIDEAU ONE PAN	2 RIDEAUX** TWO PANS
D40	2M20*	4M43*
D50	2M20*	4M43*

\*Recul 1/4 dur pour pan de rideau > 2M00 - 1/4 hard annealed brass tube  
\*\*Support intermédiaire obligatoire - Middle bracket required

- Longueur maximum tringle hors embout - Rod maximum length finials excluded =

DIAMÈTRE DIAMETER	1 RIDEAU ONE PAN	2 RIDEAUX TWO PANS
D40	2M55	4M80
D50	2M55	4M80

Attention : **18CM** de part et d'autre de la tringle en rideau fixe -  
Caution : **18CM** of static curtain on each side

### COMPOSITION - COMPONENTS

#### Pour le tube motorisé - For motorized tube =

- Tube rainé dans nos ateliers (avec bande de glissement si D50) - Tube opened in our workshop (with sliding strip if D50)
- Rail motorisé Somfy® Glydea ultra 60e décoré : voir catalogue rails motorisés pour plus de détails - For more details please refer to motorized track section
- Cache moteur laiton - Brass motor cover = **B63011**
- 1 ou 2 bras méplat laiton 12x3MM LGx70MM avec conducteur et 2 crochets pour anneaux - Brass 12x3MM flat rod with driver and ring clamps = **B63021**
- Rallonge tube laiton avec embout entrant et méplat acier 15x4 - D40 tube extension LGx50MM with finial and motor fixing = **B63031/B64031**



#### Pour la garniture complète - For fully-accessorized motorized pole =


- Tube motorisé et ses accessoires - Accessorized motorized tube
- Embouts - Finials
- Supports acier zingué en carré de 10MM avec berceaux ou lorgnons - Squared zinc plated steel brackets with cradle or eye
- Couvre-broches et cache-platinas - Bracket and plate covers
- Jambes de force fortement conseillées - Arm brackets strongly recommended
- Anneaux - Rings

### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

#### Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =**
  - Longueur tube - Tube length
  - Diamètre - Diameter
  - Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
  - Côté moteur - Operating side
  - Motorisation - Motorization
- Pour les accessoires - For accessories =**
  - Embout - Finial
  - Habillement du support : avec couvre broche et rosace ou fer décoré bout rond - Bracket finish: with cover and rosette or decorated with round-end
  - Saillie du support - Bracket projection
  - Anneaux pleins laiton ou flamands - Plain brass or flemish rings

### VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW



**BON À SAVOIR**  **TIPS**

Pas de cintrage possible, configuration droite seulement - No bending, only straight pole  
 Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 ou si 2 rideaux - Intermediate bracket if length > 2M00 or if 2 pans  
 1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM  
 Attention : 18CM de part et d'autre de la tringle en rideau fixe - Caution : 18CM of static curtain on each side  
 Pour un bon fonctionnement de la motorisation, éviter le cassant en bas de rideaux et une tête de rideau trop haute -  
*To ensure optimal functioning, avoid curtain friction up with the pole and down with the floor*  
**Jambe de force fortement conseillée - Arm bracket duly recommended**  
 Fins de course et apérage déjà réalisés en atelier - End limits and remote already adjusted in our workshop

Pour les embouts voir - For finials see: p.24  
 Pour les supports voir - For brackets see: p.28

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories: VII.

Pour la motorisation voir Catalogue Rails/ Rails Motorisés - For motorization see Tracks/ Motorized tracks

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D40	D50	D40 CANNELÉ FLUTED	D50 CANNELÉ FLUTED
TUBES				
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	<b>B63512 - B63535</b>	<b>B64510</b>	<b>B63512 - B63535</b>	<b>B64510</b>
Épaisseur laiton Brass thickness	1,5	1,5	1	1

**Accessoires spécifiques - Dedicated Accessories**

Accessoires décorés avec la finition de votre choix - All accessories with your selected finish


**Support simple à platine carré de 10MM**  
**Single square bracket**

Acier zingué - Zinc plated steel

Avec bout arrondi et berceaux laiton **D40** ou **50MM** avec velours - With cradle or eye

**B63051** • Support - Bracket + **B63041** • Berceau - Cradle **D40**  
 ou/or **B63041** • Berceau - Cradle **D50**


**Support double à platine carré de 10MM**  
**Double square bracket**

Acier zingué - Zinc plated steel

Avec bout arrondi et berceaux laiton **D40** ou **50MM** avec velours - With cradle or eye

**B63051** • Support - Bracket + 2 x **B63041** • Berceau - Cradle **D40**  
 ou/or 2 x **B63041** • Berceau - Cradle **D50**


**Supports réalisables avec fer à pointe**  
**Pin-headed square bracket also available (for fixing in cut stone only)**
**Supports pose plafond sur demande**  
**Ceiling bracket upon request**

**Cache Moteur**  
**Motor cover**

**B63011**

Décorative motorisée double D40 tringle rideaux à anneaux tringle de voilage à rouleaux, supports berceaux, finition bronze médaille foncé - Double deco moto D40 curtain pole with rings, veil pole with rollers, cradle brackets, dark medal bronze finish



Tringle D40 finition epoxy, support lorgnon ouvert - D40 pole, epoxy finish, opened eye bracket



## Tringle décorative motorisée avec rouleaux - Motorized decorative straight pole with roller gliders

Tringle droite décorative motorisée Somfy® avec rouleaux D40 et D50 - Motorized Decorative straight pole with roller gliders D40 and D50



### MATÉRIAU - MATERIAL



- Tube lisse D40 et D50 : laiton épaisseur 1,5MM - Smooth tube : 1.5MM thick brass
- Tube cannelé D50 : laiton épaisseur 1MM - Fluted tube : 1MM thick brass
- Recuit 1/4 dur - 1/4 hard annealed brass

### FINITIONS - FINISHES



- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Laiton patiné verni pour tube cannelé - Patinated varnished brass for fluted tube
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed

### OPTIONS



- Réalisation à mesure - Made to measure
- Tube lisse D40/50 ou cannelé D50 - Smooth or fluted rod
- Tringle double ou triple - Double or triple pole
- Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
- Bord à bord ou patte de croisement - Right or overlap arm
- Montage décentré - Asymmetric mounting
- Motorisation 90-230V - Motorization: Somfy Glydea® ultra 60e**  
Avec interrupteur électrique - Electrical switch = WT  
Avec télécommande murale ou mobile - With radio remote control = RTS  
Avec domotique - With home automation =  
A. Par impulsion électrique - By electrical impulse = WT  
B. Par contact sec - By dry contact = DCT  
Motorisation sans fil sur demande - Wirefree motorization upon request = Irisimo 45 WF RTS

### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS



- Spécifications moteur : voir catalogue rails motorisés - Motor technical specs : please refer to motorized track section
- Longueur maximum des tubes sans raccord - Rod maximum length in one part = 5M00
- Longueur maximum tringle hors embout - Rod maximum length finials excluded = 15M00
- Poids maximum de rideau par tringle - Maximum curtain weight per pole = 60KG
- Attention : rideau fixe en plus du refoulement du rideau. **18CM** de part et d'autre de la tringle hors embouts **OU 12CM** côté moteur sans embout et **2CM** côté retour avec embout cabochon - Caution : static curtain in addition to curtain stack. **18CM** on each side, finials excluded **OR 12CM** motor side and no finial, **2CM** on idle side with "cabochon" final

### COMPOSITION - COMPONENTS



- Pour le tube motorisé - For motorized tube =**
  - Tube rainé dans nos ateliers - Tube opened in our workshop
  - Rail motorisé Somfy® Glydea ultra 60e décoré : voir catalogue rails motorisés pour plus de détails - For more details please refer to motorized track section
  - Cache moteur laiton - Brass motor cover = B63011
  - Patte de croisement - Overlap arm
  - Rallonge tube laiton avec embout entrant et méplat acier 15x4 - D40 tube extension LGx50MM with finial and motor fixing = B63031/B64031

- Pour la garniture complète - For fully-accessorized motorized pole =**
  - Tube motorisé et ses accessoires - Accessorized motorized tube
  - Embut - Finials
  - Supports - Brackets
  - Jambes de force si pose dans berceaux - Arm brackets if tube in 'cradles'




### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =



- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =**
  - Longueur tube - Tube length
  - Diamètre - Diameter
  - Montage 1 ou 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
  - Côté moteur - Operating side
  - Motorisation - Motorization
- Pour les accessoires - For accessories =**
  - Embout - Finial
  - Supports - Brackets
  - Saillie du support - Bracket projection

### VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW



### BON À SAVOIR - TIPS

Pas de cintrage possible, configuration droite seulement - No bending, only straight pole  
Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 ou si 2 rideaux (ex : pour 8M00 de tringle prévoir 5 supports - Intermediate bracket if length > 2M00 or if 2 pans (for 8M00-long pole 5 brackets needed)

1 rouleur tous les 10CM - One roller glider every 10CM

Attention : **18CM** de part et d'autre de la tringle en rideau fixe - Caution : **18CM** of static curtain on each side  
Pour un bon fonctionnement de la motorisation, éviter le cassant en bas de rideaux et une tête de rideau trop haute hors longueur embout à mettre à la suite de 18cm de part et d'autre de la tringle en rideau fixe - To ensure optimal functioning, avoid curtain friction up with the pole and down with the floor finial excluded

Fins de course et apérage déjà réalisés en atelier - End limits and remote already adjusted in our workshop

### RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

#### TUBES

	D40	D50	D40 CANNELÉ FLUTED	D50 CANNELÉ FLUTED
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELECTROLYTIC / GILDING / LEATHER	B63512 - B63535	B64510	B63512 - B63535	B64510
Épaisseur laiton Brass thickness	1,5	1,5	1	1

**Accessoires spécifiques - Dedicated Accessories**

Accessoires décorés avec la fintion de votre choix - All accessories with your selected finish

**Sur équerre en acier zingué 25X5MM***Zinc-plated steel Extension bracket*

Conseillé si tringle &gt; 10M00 - Recommended if pole &gt; 10M00

**Support simple ou double à platine carré de 10MM***Single or double square bracket*

Acier zingué - Zinc plated steel

Avec platine verticale (extrémité) ou horizontale (intermédiaire) -  
W/ vertical (end) or horizontal (intermediate) plateAvec bout arrondi, lorgnons (centre et extrémité) et lorgnons ouverts  
(intermédiaire) - With closed or slightly opened (intermediate) eye

LG max en 1 rideau - Max length w/ 1 curtain pan • 5M00

LG max en 2 rideaux - Max length w/2 curtain pans • 10M00

**Support simple à platine carré de 10MM***Single square bracket*

Acier zingué - Zinc plated steel

Avec bout arrondi et berceaux laiton D40 ou 50MM avec velours - With  
cradle or eye

LG max en 1 rideau - Max length w/ 1 curtain pan • 2M00

LG max en 2 rideaux - Max length w/2 curtain pans • 4M00

**Support double à platine carré de 10MM***Double square bracket*

Acier zingué - Zinc plated steel

Avec bout arrondi et berceaux laiton D40 ou 50MM avec velours - With  
cradle or eyeB63051 • Support - Bracket + 2 x B63041 • Berceau - Cradle D40  
ou/or 2 x B63041 • Berceau - Cradle D50**Supports réalisables avec fer à pointe***Pin-headed square bracket also available (for fixing in cut stone only)***Supports pose plafond sur demande***Ceiling bracket upon request*

LG max en 1 rideau - Max length w/ 1 curtain pan • 2M00

LG max en 2 rideaux - Max length w/2 curtain pans • 4M00

**Cache Moteur***Motor cover*

B63011

Pour les embouts voir - For finials see: p.24

Pour les supports voir - For brackets see: p.28

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories: VII.

Pour la motorisation voir Catalogue Rails/ Rails Motorisés - For motorization see Tracks/ Motorized tracks

# La Droite by Gauthier : The Pure Pole by Gauthier: Finials and Rosettes

Modèles d'embout selon diamètre - Finial models according to diameter

Embouts - Finials	30X10	D20	D28	D35	D40	D50
CABOCHON CABOCHON	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SIGNATURE SIGNATURE	—	✓	✓	—	✓	—
DISQUE DISC	—	✓	✓	—	—	—
VOLUME VOLUME	—	✓	✓	—	—	—
REGENCY	—	✓	✓	✓	✓	✓
BOULE BALL	—	✓	✓	✓	✓	—
POMMEAU KNOB	—	✓	✓	✓	—	—
STYLE DAUPHINE DAUPHINE STYLE	—	—	✓	✓	✓	—
STYLE POMME DE PIN LOUIS XVI PINE STYLE	—	—	✓	✓	✓	✓
STYLE (VOIR LES STYLES) STYLE (SEE STYLES)	—	—	—	—	✓	✓

## BON À SAVOIR TIPS

Finition électrolytique, dorure ou gainage cuir, prix sur demande - Electrolytic finish, gold or leather trimmed: priced on request

## LES EMBOUTS - FINIALS

\*Références à utiliser pour les décors électrolytiques, la dorure et le gainage cuir prix avec plus value - Reference to be used for electrolytic finish, gold or leather trimmed with extra cost

### Cabochon Cabochon

Laiton verni - Varnished brass\*

- G60412 • Pour D20MM - For D20MM: L 15MM - C 10MM
- G61412 • Pour D28MM - For D28MM: L 21MM - C 15MM
- G62412 • Pour D35MM - For D35MM: L 21MM - C 15MM
- G63491 • Pour D40MM - For D40MM: L 21MM - C 16MM
- G64052 • Pour D50MM - For D50MM

Décor époxy - Epoxy

- E60412 • Pour D20MM - For D20MM: L 15MM - C 10MM
- E61412 • Pour D28MM - For D28MM: L 21MM - C 15MM
- E62412 • Pour D35MM - For D35MM: L 21MM - C 15MM
- E63412 • Pour D40MM - For D40MM: L 21MM - C 16MM

Nickel mat - Matt nickel

- R60412 • Pour D20MM - For D20MM: L 15MM - C 10MM
- R61412 • Pour D28MM - For D28MM: L 21MM - C 15MM

L : Longueur - Length, C : Coiffant - Slip lid



### Cabochon pour Quadri 40x15MM Cabochon for 40x15MM Quadri

N34409 • Laiton poli - Polished brass\*

- N34401 • Laiton finition époxy - Brass epoxy finish
- N34400 • Laiton finition nickel mat - Brass nickel matt finish
- N34402 • Laiton finition électrolytique - Brass electrolytic finish



### Signature Signature

D20, D28, D35, D40

À venir sortie janvier 2020 - Release in january 2020



D20MM / D28MM / D35MM



D40MM

### Regency Regency

Laiton verni - Varnished brass\*

- G60403 • Pour D20MM - For D20MM: L 24MM - D29MM
- G61402 • Pour D28MM - For D28MM: L 38MM - D45MM - C 3,5MM
- G62402 • Pour D35MM - For D35MM: L 47MM - D54MM - C 5MM
- G63402 • Pour D40MM - For D40MM: L 48MM - D60MM - C 5MM
- G64410 • Pour D50MM - For D50MM: L 60MM - D75MM - C 8MM

Décor époxy - Epoxy

- E60402 • Pour D20MM - For D20MM: L 24MM - D29MM
- E61402 • Pour D28MM - For D28MM: L 38MM - D45MM - C 3,5MM
- E62402 • Pour D35MM - For D35MM: L 47MM - D54MM - C 5MM
- E63402 • Pour D40MM - For D40MM: L 48MM - D60MM - C 5MM

Nickel mat - Matt nickel

- R60402 • Pour D20MM - For D20MM: L 24MM - D29MM
- R61402 • Pour D28MM - For D28MM: L 38MM - D45MM - C 3,5MM

L : Longueur - Length, C : Coiffant - Slip lid



### Boule *Ball*

Laiton verni - *Varnished brass\**

- G60405** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 43MM - D32MM - C 2MM
- G61405** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 65MM - D45MM - C 2MM
- G62405** • Pour **D35MM** - *For D35MM*: L 87MM - D63MM - C 5MM
- G63405** • Pour **D40MM** - *For D40MM*: L 87MM - D63MM - C 5MM

Décor époxy - *Epoxy*

- E60405** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 43MM - D32MM - C 2MM
- E61405** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 65MM - D45MM - C 2MM
- E62405** • Pour **D35MM** - *For D35MM*: L 87MM - D63MM - C 5MM
- E63405** • Pour **D40MM** - *For D40MM*: L 87MM - D63MM - C 5MM

Nickel mat - *Matt nickel*

- R60405** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 43MM - D32MM - C 2MM
- R61405** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 65MM - D45MM - C 2MM

L : Longueur - *Length*, C : Coiffant - *Slip lid*



### Disque *Disc*

Laiton poli - *Polished brass\**

- A60418** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 14MM - D32MM - C 11MM
- A61418** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 18MM - D47MM - C 14MM

Décor époxy - *Epoxy*

- E60418** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 14MM - D32MM - C 11MM
- E61418** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 18MM - D47MM - C 14MM

Nickel mat - *Matt nickel*

- R60418** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 14MM - D32MM - C 11MM
- R61418** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 18MM - D47MM - C 14MM

L : Longueur - *Length*, C : Coiffant - *Slip lid*



### Pommeau *Knob*

Laiton verni - *Varnished brass\**

- G60411** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 50MM - D40MM - C 5MM
- G61411** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 65MM - D54MM - C 15MM
- G62411** • Pour **D35MM** - *For D35MM*: L 79MM - D65MM - C 19MM

Décor époxy - *Epoxy*

- E60411** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 50MM - D40MM - C 5MM
- E61411** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 65MM - D54MM - C 15MM
- E62411** • Pour **D35MM** - *For D35MM*: L 79MM - D65MM - C 19MM

Nickel mat - *Matt nickel*

- R60411** • Pour **D20MM** - *For D20MM*: L 50MM - D40MM - C 5MM
- R61411** • Pour **D28MM** - *For D28MM*: L 65MM - D54MM - C 15MM

L : Longueur - *Length*, C : Coiffant - *Slip lid*



### Dauphine *Dauphine*

Laiton verni - *Varnished brass\**

- G61409** • Pour **D28MM** - *For D20MM*: L 65MM - D48MM - C 2MM
- G62409** • Pour **D35MM** - *For D28MM*: L 80MM - D57MM - C 6MM
- G63409** • Pour **D40MM** - *For D35MM*: L 80MM - D57MM - C 6MM

## LES ROSACES - ROSETTES



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Laiton verni - *Varnished brass*

### BON À SAVOIR TIPS

Toutes les rosaces adaptables pour cache-support ou pour patère - *All rosettes to be used as bracket cover or for tieback holder*



**G51101**



**G51102**



**G51119**



**N34800**



**G51104**



**G51102**

### Pour cache-support For bracket cover

**G51101** • Moderne **D45MM** - *Modern*

**G51102** • Régency 906 **D35MM** - *Regency*

**G51119** • Dauphine **D50MM** - *Dauphine*

**N34800** • Quadri **12x12MM** décor nickel mat - *Matt nickel*

**N34801** • Quadri **12x12MM** décor époxy - *Epoxy finish*

**N34802** • Quadri **12x12MM** décor électrolytique - *Electrolytic finish*

**N34809** • Quadri **12x12MM** laiton poli - *Polished brass*

Pour embouts et rosaces styles, voir Les Styles - *For style finials and rosettes see French Styles Poles: V.*

# La Droite by Gauthier : The Pure Pole by Gauthier: Brackets

TYPE DE SUPPORT BRACKET TYPE	DESCRIPTIF DESCRIPTION	
SUPPORTS LORGNONS EYE BRACKETS	Une embase ou un fer + 1 tube + 1 œil - Base plate or fixing plate + brass tube + eye	P.29
SUPPORTS FER CARRÉ SQUARE BRACKETS	Un fer carré + 1 cache-platine + 1 couvre broche - Square bracket + plate cover + bracket cover	P.32
SUPPORTS INTERMÉDIAIRES INTERMEDIATE BRACKETS	-	P.34
SUPPORTS PASSING PASSING BRACKETS	Système Passing en D20 et D28 seulement - Passing system only for D20 and D28mm	P.35
SUPPORTS POUR TRINGLE QUADRI «QUADRI» POLE BRACKETS	-	P.36
NAISSANCES « SUPPORTS EMBOUTS » RECESS BRACKETS	-	P.37

## BON À SAVOIR TIPS

Nos supports peuvent être adaptés en fonction d'une configuration particulière - Our brackets can be adapted according to any particular case

Recoupe des supports à mesure sur demande, sans surcoût - Under measure cutting upon request with no extra-cost  
Finition électrolytique, dorure ou gainage cuir, prix sur demande - Electrolytic finish, gold or leather trimmed: priced on request

**LES SUPPORTS LORGNONS - EYE BRACKETS**


**MATÉRIAU - MATERIAL**  
 • Laiton - Brass


**COMPOSITION - COMPONENTS**  
 • Une embase ou un fer + 1 tube + 1 œil - Base plate or fixing plate + brass tube + eye

---

● **Supports lorgnons avec embase - Eye bracket with base plate**

**Avec embase style (platine cône D55MM)  
Conic base plate**

DIAMÈTRE DIAMETER	D20				D20& D20
Saillie Projection	55	130	180	230	80&150
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G60521*	G60522*	G60523*	G60524*	G60525*
NICEL MAT MATT NICKEL	R60521	R60522	R60523	R60524	R60525
EPOXY EPOXY	E60521	E60522	E60523	E60524	E60525

DIAMÈTRE DIAMETER	D28				D20& D28	D28& D28
Saillie Projection	60	135	185	235	80&160	80&160
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G61521*	G61522*	G61523*	G61524*	G61525*	G61526*
NICEL MAT MATT NICKEL	R61521	R61522	R61523	R61524	R61525	R61526
EPOXY EPOXY	E61521	E61522	E61523	E61524	E61525	E61526

DIAMÈTRE DIAMETER	D35					D28& D35
Saillie Projection	65	140	190	240	340	80&160
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G62521*	G62522*	G62523*	G62524*	G62525*	G62526*
EPOXY EPOXY	E62521	E62522	E62523	E62524	E62525	E62526

DIAMÈTRE DIAMETER	D40				
Saillie Projection	70	145	195	245	345
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G63521*	G63522*	G63523*	G63524*	G63525*
EPOXY EPOXY	E63521	E63522	E63523	E63524	E63525



### Avec embase contemporaine D50MM Contemporary base plate

DIAMÈTRE DIAMETER	D20		D28		D20& D28
Saillie Projection	60	120	60	120	80&160
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G60531*	G60532*	G61531*	G61532*	G61533*
NICKEL MAT MATT NICKEL	R60531	R60532	R61531	R61532	R61533
EPOXY EPOXY	E60531	E60532	E61531	E61532	E61533

\*Références à utiliser pour les décors électrolytiques, la dorure et le gainage cuir  
prix avec plus value - Reference to be used for electrolytic finish, gold or leather  
trimmed with extra cost

### Avec embase Signature Signature bracket

À venir sortie janvier 2020 - Release in january 2020

### ● Supports lorgnons sur fer - Square zinc plated steel bracket with eye

Saillie à préciser par le client. Si saillie >15CM, jambe de force conseillée -  
Projection according to your wish. If projection >15cm arm bracket recommended



### Pour tube D20MM D20MM tubes

Laiton verni - Varnished brass

G60527 • À platine verticale 3 trous ou à pointe - w/ vertical base plate or  
w/pin head

G60528 • À platine horizontale 2 trous - w/ horizontal base plate

Décor époxy - Epoxy

E60527 • À platine verticale 3 trous ou à pointe - w/ vertical base plate or  
w/pin head

E60528 • À platine horizontale 2 trous - w/ horizontal base plate

### Pour tube D28MM D28MM tubes

Laiton verni - Varnished brass

G61527 • À platine verticale 3 trous ou à pointe - w/ vertical base plate or  
w/pin head

G61528 • À platine horizontale 2 trous - w/ horizontal base plate

Décor époxy - Epoxy

E61527 • À platine verticale 3 trous ou à pointe - w/ vertical base plate or  
w/pin head

E61528 • À platine horizontale 2 trous - w/ horizontal base plate

DIAMÈTRE DIAMETER	D50				
Saillie Projection	85	160	210	260	360
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G64521	G64522	G64523	G64524	G64525
EPOXY EPOXY	E64521	E64522	E64523	E64524	E64525

\*Références à utiliser pour les décors électrolytiques, la dorure et le gainage cuir  
prix avec plus value - Reference to be used for electrolytic finish, gold or leather  
trimmed with extra cost



### Pour tube D35MM D35MM tubes

Laiton verni - Varnished brass

G62527 • À platine verticale 3 trous ou à pointe - w/ vertical base plate or  
w/pin head

G62528 • À platine horizontale 2 trous - w/ horizontal base plate

Décor époxy - Epoxy

E62527 • À platine verticale 3 trous ou à pointe - w/ vertical base plate or  
w/pin head

E62528 • À platine horizontale 2 trous - w/ horizontal base plate

### ● Supports lorgnons console - Bended bracket with eye

Saillie à préciser par le client - Projection according to your wish

#### DISPONIBLE SUR - AVAILABLE WITH :

- Fer carré de 9MM avec platine verticale 3 trous et cache platine - 9MM square zinc-plated steel bracket with vertical plate and cover plate
- Fer carré de 9MM à pointe - 9MM square zinc-plated steel bracket w/pin head (for fixing in cut stone only)
- Embase conique ou signature - Conic or signature base plate



### Support coudé à 90° Curve bended bracket

#### D20MM :

G60560 • Laiton verni - Varnished brass  
E60560 • Décor époxy - Epoxy

#### D28MM :

G61560 • Laiton verni - Varnished brass  
E61560 • Décor époxy - Epoxy

#### D35MM :

G62560 • Laiton verni - Varnished brass  
E62560 • Décor époxy - Epoxy

#### D40MM :

G63560 • Laiton verni - Varnished brass  
E63560 • Décor époxy - Epoxy



### Support angle droit Right angle bended bracket

Retour - Projection: 15CM maximum

#### D20MM :

G60561 • Laiton verni - Varnished brass  
E60561 • Décor époxy - Epoxy

#### D28MM :

G61561 • Laiton verni - Varnished brass  
E61561 • Décor époxy - Epoxy

#### D35MM :

G62561 • Laiton verni - Varnished brass  
E62561 • Décor époxy - Epoxy

#### D40MM :

G63561 • Laiton verni - Varnished brass  
E63561 • Décor époxy - Epoxy

## LES SUPPORTS FER CARRÉ OU FER À POINTE - SQUARE BRACKET WITH FIXING PLATE OR WITH PIN HEAD



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Laiton + acier zingué - Brass + zinc-plated steel



### COMPOSITION - COMPONENTS

- Un fer carré à platine + 1 cache-platine + 1 couvre broche - Zinc-plated bracket + brass plate cover + brass bracket cover

- OU/OR** • Un fer carré à pointe + 1 couvre broche - Zinc-plated bracket + brass bracket cover

Longueur standard de couvre-broche sur fer à pointe et platine -  
Cover Bracket standard length on square brackets

DISTANCE À AJOUTER AU RETOUR - DISTANCE TO BE ADDED TO PROJECTION	Fer de 9MM, Gond à 1CM - 9MM square bracket, stud position :1CM	Fer de 10MM, Gond à 1CM - 10MM square bracket, stud position :1CM	Fer de 10MM, Gond à 2CM - 10MM square bracket, stud position :2CM
AVEC ROSACE W/ROSETTE	+25MM	+30MM	+45MM
AVEC CARRÉ INVERSE W/ INVERTED END SQUARE	+30MM	+35MM	+50MM

### • Fers à platine - Square bracket with fixing plate



#### Avec gonds\*\* With stud

- PLATINE 105X20MM - 105X20MM PLATE  
**G30021** • 9X90MM 1 gond - 9x90MM 1 stud  
**G30022** • 9X120MM 2 gonds - 9x120MM 2 studs  
**G30023** • 9X150MM 2 gonds - 9x150MM 2 studs  
**G30024** • 9X200MM 2 gonds - 9x200MM 2 studs  
**G30025** • 9X250MM 2 gonds - 9x250MM 2 studs  
**G30026** • 9X300MM 2 gonds - 9x300MM 2 studs

\*\*Prix des gonds inclus - Stud price included



#### Sans gonds Without stud

- PLATINE 60X20MM - 60X20MM PLATE  
**G30021** • 9X250MM  
 PLATINE 115X30MM - 115X30MM PLATE  
**G30022** • 10X260MM  
**G30023** • 10X400MM

### • Fers à pointe - Pin-headed square bracket



#### Sans gonds Without stud

- FER CARRÉ - SQUARE BRACKET  
**G30011** • 10X500MM



## Avec gonds\*\*

With stud

### FER CARRÉ - SQUARE BRACKET

- G30001** • 9X160MM 1 gond - 9x160MM 1 stud
- G30003** • 9X190MM 2 gonds - 9x190MM 2 studs
- G30004** • 9X220MM 2 gonds - 9x220MM 2 studs
- G30005** • 9X250MM 2 gonds - 9x250MM 2 studs
- G30006** • 9X300MM 2 gonds - 9x300MM 2 studs
- G30007** • 9X350MM 2 gonds - 9x350MM 2 studs
- G30009** • 9X450MM 2 gonds - 9x450MM 2 studs

\*\*Prix des gonds inclus - Stud price included

### • Cache-platines - Cover plate



#### Pour fer carré de 9MM

For 9MM squared bracket

##### Laiton décor nickel satiné - Satined nickel

- G31011** • 110x25x7MM
- G31022** • 66x25x7MM

##### Laiton verni - Varnished brass\*

- G31001** • 110x25x7MM

##### Laiton poli non verni - Unvarnished brass

- A31021** • 66x25x7MM

##### Laiton décor époxy - Epoxy

- E31001** • 110x25x7MM

- E31021** • 110x25x7MM



#### Pour fer carré de 10MM

For 10MM squared bracket

##### Laiton non verni - Unvarnished brass\*

- A31051** • 125x35x8MM
- A31052** • 72x35x8MM

##### Laiton décor époxy - Epoxy

- E31051** • 125x35x8MM

- E31052** • 72x35x8MM



### • Couvre-broches - Cover brackets

Pour rosace cache-support voir Embouts/Rosaces - For bracket cover rosette see Finials/Rosettes section



#### Pour fer carré de 9MM

For 9MM squared bracket

##### Laiton décor nickel satiné - Satined nickel

- G31114** • Igx220MM avec carré M6+vis - with square M6+screw

##### Laiton verni - Varnished brass\*

- G31202** • Igx145MM avec carré M6+vis - with square M6+screw

- G31203** • Igx175MM avec carré M6+vis - with square M6+screw

- G31204** • Igx225MM avec carré M6+vis - with square M6+screw

- G31205** • Igx325MM avec carré M6+vis - with square M6+screw



#### Pour fer carré de 10MM

For 10MM squared bracket

##### Laiton non verni - Unvarnished brass

- A31151** • Igx280MM avec carré - with square

- A31152** • Igx400MM avec carré M6+vis - with square M6+screw

## LES SUPPORTS INTERMÉDAIRES - INTERMEDIARY BRACKETS

- **Fers carrés avec bout arrondi - Square brackets with rounded tip**



**Acier zingué\***  
Galvanized steel

- G30902 • Fer à pointe de **9MM** avec bout arrondi - Pin-headed bracket
- G30922 • Fer à platine horizontale de **60x20** 2 fixations - Horizontal fixing plate and cradle
- G30923 • Fer à platine horizontale de **60x20** 2 fixations et berceau - Horizontal fixing plate and cradle
- G30932 • Fer à platine horizontale de **60x30** 2 fixations - Horizontal fixing plate and cradle
- G30933 • Fer à platine horizontale de **60x30** 2 fixations et berceau - Horizontal fixing plate and cradle

**Décor époxy**  
Epoxy

- E30902 • Fer à pointe de **9MM** avec bout arrondi - Pin-headed bracket
- E30922 • Fer à platine horizontale de **60x20** 2 fixations - Horizontal fixing plate and cradle
- E30923 • Fer à platine horizontale de **60x20** 2 fixations et berceau - Horizontal fixing plate and cradle
- G30932 • Fer à platine horizontale de **60x30** 2 fixations - Horizontal fixing plate and cradle
- G30933 • Fer à platine horizontale de **60x30** 2 fixations et berceau - Horizontal fixing plate and cradle

- **Supports berceaux avec fer à platine horizontale ou à pointe - Cradle square bracket w or w/o horizontal plate**

SUR DEMANDE - ON REQUEST



- **Supports berceaux avec embase côniqe - Cradle bracket with conic base plate**

SUR DEMANDE - ON REQUEST

- **Supports à rotule sur embase - Ball head bracket with base plate**

SUR DEMANDE - ON REQUEST



Rotule pour support -  
Ball head for bracket

## LES SUPPORTS PASSING - PASSING BRACKETS

Système Passing en **D20** et **D28** seulement - Passing system only for D20 and D28MM

\*Références à utiliser pour les décors électrolytiques, la dorure et le gainage cuir prix avec plus value -  
Reference to be used for electrolytic finish, gold or leather trimmed with extra cost



**Pour tube D20MM avec embase côniqe D55MM**  
For **D20MM** tube with **D55MM Conic base plate**

Laiton verni - Varnished brass\*

G60571 • Passing saillie - Projection = **75MM**G60572 • Passing saillie - Projection = **150MM**G60573 • Passing saillie - Projection = **200MM**G60574 • Passing saillie - Projection = **250MM**

G60575 • Passing plafond à angle droit - Ceiling bracket with right angle bended bracket

Décor époxy - Epoxy

E60571 • Passing saillie - Projection = **75MM**E60572 • Passing saillie - Projection = **150MM**E60573 • Passing saillie - Projection = **200MM**E60574 • Passing saillie - Projection = **250MM**

E60575 • Passing plafond à angle droit - Ceiling bracket with right angle bended bracket



**Pour tube D28MM avec embase côniqe D55MM**  
For **D28MM** tube with **D55MM Conic base plate**

Laiton verni - Varnished brass\*

G61571 • Passing saillie - Projection = **80MM**G61572 • Passing saillie - Projection = **150MM**G61573 • Passing saillie - Projection = **200MM**G61574 • Passing saillie - Projection = **250MM**

G61575 • Passing plafond à angle droit - Ceiling bracket with right angle bracket

Décor époxy - Epoxy

E61571 • Passing saillie - Projection = **80MM**E61572 • Passing saillie - Projection = **150MM**E61573 • Passing saillie - Projection = **200MM**E61574 • Passing saillie - Projection = **250MM**

E61575 • Passing plafond à angle droit - Ceiling bracket with right angle bracket



**Pour tube D20MM avec fer carré**  
For **D20MM** tube with **square bracket**

Laiton verni - Varnished brass\*

G60580 • Passing sur fer à platine verticale 3 trous ou à pointe - W/ vertical plate or pin head

G60581 • Passing sur fer à platine horizontale 2 trous - W/ horizontal plate

Décor époxy - Epoxy

E60580 • Passing sur fer à platine verticale 3 trous ou à pointe - W/ vertical plate or pin head

E60581 • Passing sur fer à platine horizontale 2 trous - W/ horizontal plate



**Pour tube D28MM avec fer carré**  
For **D28MM** tube with **square bracket**

Laiton verni - Varnished brass\*

G61580 • Passing sur fer à platine verticale 3 trous ou à pointe - W/ vertical plate or pin head

G61581 • Passing sur fer à platine horizontale 2 trous - W/ horizontal plate

Décor époxy - Epoxy

E61580 • Passing sur fer à platine verticale 3 trous ou à pointe - W/ vertical plate or pin head

E61581 • Passing sur fer à platine horizontale 2 trous - W/ horizontal plate

## LES SUPPORTS POUR TRINGLES QUADRI - BRACKET FOR RECTANGULAR POLES



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Laiton + acier zingué - Brass + zinc-plated steel



### COMPOSITION - COMPONENTS

- Un fer carré à platine + 1 cache-platine + 1 couvre broche + 1 rosace quadri - Square bracket with fixing plate+ plate cover+bracket cover+ quadri rosette
- Un fer carré à pointe + 1 couvre broche + 1 rosace quadri - Pin-headed square bracket +bracket cover+ quadri rosette



Fer à platine verticale 3 trous -  
Square bracket w/vertical plate



Support plafond -  
Ceiling bracket



Passing avec platine horizontale -  
Passing w/ horizontal plate

### Laiton verni ou décor électrolytique Varnish brass or electrolytic finish

- N31502** • Fer à platine verticale 105x20 - W/ vertical plate  
**N31512** • Fer à platine verticale ou horizontale 60x20 - W/ vertical or horizontal plate  
**N34522** • Plafond - Ceiling  
**N32502** • Passing invisible sur fer à platine verticale 60x20 - W/ vertical plate  
**N32512** • Passing invisible sur fer à platine horizontale 60x20 - W/ horizontal plate

### Décor époxy Epoxy finish

- N31501** • Fer à platine verticale 105x20 - W/ vertical plate  
**N31511** • Fer à platine verticale ou horizontale 60x20 - W/ vertical or horizontal plate  
**N34521** • Plafond - Ceiling  
**N32501** • Passing invisible sur fer à platine verticale 105x20 - W/ vertical plate  
**N32511** • Passing invisible sur fer à platine horizontale 60x20 - W/ horizontal plate

### Décor nickel mat Matt nickel finish

- N31500** • Fer à platine verticale 105x20 - W/ vertical plate  
**N31510** • Fer à platine verticale ou horizontale 60x20 - W/ vertical or horizontal plate  
**N34520** • Plafond - Ceiling  
**N32500** • Passing invisible sur fer à platine verticale 105x20 - W/ vertical plate  
**N32510** • Passing invisible sur fer à platine horizontale 60x20 - W/ horizontal plate

Et aussi : supports spéciaux sur demande - And also: special brackets upon request



## LES NAISSANCES « SUPPORTS EMBOUTS » - RECESS BRACKET

\*Références à utiliser pour les décors électrolytiques, la dorure et le gainage cuir prix avec plus value -  
Reference to be used for electrolytic finish, gold or leather trimmed with extra cost

### • Pitons d'embrasure - Closed recess bracket



#### Laiton verni\* Varnished brass

- G60602** • Pour tube - For tube = D20MM  
**G61602** • Pour tube - For tube = D28MM  
**G62602** • Pour tube - For tube = D30MM  
**G63602** • Pour tube - For tube = D40MM  
**G64602** • Pour tube - For tube = D50MM

#### Laiton poli\* Polished brass

- A66602** • Pour tube - For tube = D22MM  
**A67602** • Pour tube - For tube = D25MM

#### Décor époxy Epoxy finish

- E60602** • Pour tube - For tube = D20MM  
**E66602** • Pour tube - For tube = D22MM  
**E67602** • Pour tube - For tube = D25MM  
**E61602** • Pour tube - For tube = D28MM  
**E62602** • Pour tube - For tube = D35MM  
**E63602** • Pour tube - For tube = D40MM

### • Naissances ouvertes - Open recess bracket



#### Laiton verni\* Varnished brass

- G60601** • Pour tube - For tube = D20MM  
**G61601** • Pour tube - For tube = D28MM  
**G62601** • Pour tube - For tube = D35MM  
**G63601** • Pour tube - For tube = D40MM

#### Laiton décor nickel mat Matt nickel finish brass

- R60601** • Pour tube - For tube = D20MM  
**R61601** • Pour tube - For tube = D28MM

#### Décor époxy Epoxy finish


- E60601** • Pour tube - For tube = D20MM  
**E61601** • Pour tube - For tube = D28MM  
**E62601** • Pour tube - For tube = D35MM  
**E63601** • Pour tube - For tube = D40MM

### • Naissances quadri 40x20 - Quadri recess



#### Laiton Brass

- N34600** • Décor nickel mat - Matt nickel finish  
**N34601** • Décor époxy - Epoxy finish  
**N34602** • Décor électrolytique - Electrolytic finish  
**N34609** • Laiton poli - Polished brass



## La Coudée à la Française - The French pole

### Intemporalité et savoir-faire - Timelessness and Know-How

Le coudage est l'un des savoir-faire artisanaux d'excellence qui a valu à Gauthier & Cie l'obtention du prestigieux label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). Vous choisissez votre coudée : une garniture simple double, des angles arrondis ou droits... - *The French pole bending is part of excellence craftsmanship that awarded Gauthier's « Entreprise du Patrimoine Vivant » State label. You can choose your French pole : simple or double / curved or right angles...*

Elle vous est proposée, selon les options de manœuvre, dans les diamètres 20, 22, 25, 28, 35, 40MM et en quadri 30x10. - *According to operating mode, you can choose between 8 diameters D 20, 22, 25, 28, 35, 40MM or the "quadri" 30x10.*

Fabrication exclusivement sur-mesure dans l'atelier **Gauthier & Cie**. - *All drapery hardware is exclusively made to measure and manufactured in the Gauthier & Cie workshop.*

- **Les décors de haute qualité - High-quality decor:** Ils sont obtenus par électrolyse, époxy (thermolaquage), dorure, gainage cuir (Voir Les Finitions) Nous pouvons réaliser le décor de votre choix à partir d'un échantillon ou d'un RAL. Et ce, pour les tringles comme pour l'ensemble des accessoires (anneaux, embouts, etc.). *High-quality decor is made using electrolysis or epoxy coating process, gilding or leather-trimming. Gauthier & Cie products are available in multiple finishes, and we can even match with our own sample or color poles and accessories (rings, finials, etc.).*

- **Les accessoires - Decorative accessories:** (supports, jambes de force, anneaux, etc.) sont ajustés et décorés avec soin et parfois même créés spécifiquement pour répondre à vos contraintes. - *(supports, brackets, rings, etc.) are tailored and decorated with care and can be made from scratch to meet your specifications.*

- **Les mécanismes - Mechanisms:** **Gauthier & Cie** met à votre disposition plusieurs manœuvres - *Gauthier & Cie Gauthier & Cie offers a range of mounting mechanisms:*

- manœuvre tirage main - *Hand-operated mechanisms,*
- manœuvre à tirage « maison » (rainure parfaitement adaptée, réalisée par nos soins, mécanisme **Gauthier & Cie**) - *Cord-operated system (grooving and mechanisms made in-house by Gauthier & Cie),*
- tringle décorative motorisée pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique vous permettant, par exemple, un pilotage depuis votre smartphone. - *Motorized decorative curtain poles : motorization comes in different technologies: wired, remote, or home automation protocols (controllable from, for example, your smartphone).*

### Sommaire - Contents

<b>Coudée à tirage main avec anneaux -</b>	<b>p.40</b>
<i>Hand-operated French with rings</i>	
<b>Coudée à tirage cordon avec anneaux -</b>	<b>p.44</b>
<i>Cord-operated French with rings</i>	
<b>Décorative motorisée coudée avec anneaux -</b>	<b>p.48</b>
<i>Deco motorized French with rings</i>	
<b>Les supports - Brackets</b>	<b>p.52</b>

## La Coudée à la Française - Coudée à tirage main avec anneaux - Hand-operated French pole with rings



**Coudée D28 gainée cuir avec surpiqûres - D28 bended French Pole, leather trimmed with stitches**



**Coudée D20 acier brossé façon nickel mat - D20 bended French Pole, brushed varnished matt nickel finish**



**Quadri coudée epoxy noir mat - Bended quadri, matt black epoxy finish**



**D28 Ronde coudée double avec support central, bronze médaille foncé - Double round D28 French pole, dark medal bronze finish with central bracket**



**La Coudée à la Française - Coudée à tirage main avec anneaux - Hand-operated French pole with rings**

### Tringle coudée à tirage main avec anneaux - Hand-operated French pole with rings

Tringle décorative coudée à angles arrondis à 90° ou à angles droits, à tirage main avec anneaux dans 7 diamètres différents - Hand-operated decorated French pole with curved or right angles in 7 different diameters: **D20/D22/D25/D28/D35/D40/ Quadri 30x10**



#### MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube laiton épaisseur 1,5MM - 1,5MM thick brass tube
- Tube inox 304L d'épaisseur 1,5MM - 1,5MM thick stainless steel tube



#### FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor acier brossé façon nickel mat - Brushed varnished stainless steel
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed



#### OPTIONS

- Coupe et retour à mesure - Tube cutting and projection made to measure
- 1 ou 2 coudes - 1 or 2 bends
- Tube rond lisse ou tube rectangulaire dit "quadri" - Round smooth rod or rectangular "the quadri" rod
- Tringle ronde double avec tube arrière droit, à tirage main ou cordon, avec rouleaux ou anneaux : voir **La Droite** - Double round pole with hand or cord-operated back rod with rings or roller gliders: see **The Pure Pole**
- Tringle quadri double avec rail voilage à l'arrière - Double quadri pole with light-weight curtain track as back rod
- Tringle coudée et cintrée : voir **La Cintrée** - French bended Pole: see **the Sharply shaped Pole**



#### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes sans raccord, longueur des coudes inclue - Rod maximum length in one part including angle length: Laiton - Brass = 5M; Inox - Stainless steel = 5M80
- Rayon de coudage et Retour minimum selon le diamètre - Bending radius and minimum projection according to diameter:

DIAMÈTRE DIAMETER	D20MM	D22MM	D25MM	D28MM
<b>Retour standard - Standard projection</b>	11CM	12CM	13CM	14CM
<b>Retour min. sur fer - Min. projection w/ squared bracket</b>	8CM	8CM	9CM	10CM
<b>Retour min. avec cylindre - Min. projection w/ cylinder bracket</b>	9CM	9,5CM	10,5CM	12CM
<b>Rayon de coudage - Bending radius</b>	6CM	6,6CM	7,5CM	8,4CM

DIAMÈTRE DIAMETER	D35MM	D40MM	30x10MM
<b>Retour standard - Standard projection</b>	16,5CM	23CM	—
<b>Retour min. sur fer - Min. projection w/ squared bracket</b>	14CM	18CM	—
<b>Retour min. avec cylindre - Min. projection w/ cylinder bracket</b>	16CM	—	14CM
<b>Rayon de coudage - Bending radius</b>	10,5CM	16CM	10CM

- Diamètre conseillé en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Tube diameter according to height and curtain weight:

HAUTEUR LENGTH	<2M50	2M50< >2M80	2M50< >2M80	3M20< >3M50	3M50< >4M00	+4M00
VOILAGE VEIL	D20	D20	D28	D28	D35/40	D40
LÉGER LIGHT	D20/28	D20/28	D28/35	D35	D35/40	D40
MOYEN MEDIUM	D28	D28	D35/40	D35/40	D40	D40
LOURD HEAVY	D28	D35	D35/40	D35/40	D40	D40
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	D40	D40	D40	D40



- Utilisation conseillée d'une tringle quadri en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Quadri pole specs according to height and curtain weight:

HAUTEUR LENGTH	<2M50	2M50< >2M80	2M80< >3M20	3M20< >3M50	+3M50
VOILAGE VEIL	30x10	30x10	30x10	30x10	30x10
LÉGER LIGHT	30x10	30x10	30x10	30x10	30x10
MOYEN MEDIUM	30x10	30x10	30x10	30x10	—
LOURD HEAVY	30x10	30x10	30x10	30x10	—
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	—	—	—



#### COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod



#### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =**
  - Longueur tube entre axes - Axis-to-axis tube length
  - Diamètre - Diameter
  - Angles arrondis à 90° ou angles droits - Bended or right angles
  - Retour - Projection
- Pour les accessoires - For accessories =**
  - Type de support - Bracket model : Cylindre Gauthier & Cie avec platine - Gauthier&Cie cylinder with fixing plate. Fer à pointe ou fer à platine - Square bracket w/ or w/o fixing plate
  - Anneaux ronds, quadri, flamands, oeillets - Round, square, flemish or grommet rings

**BON À SAVOIR**  **TIPS**

Retour mesuré de l'axe de la tringle au mur - *Projection measured from rod axis to wall*  
 Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - *Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight*  
 Prévoir un support intermédiaire si longueur > **2M00** - *Intermediate bracket if length > 2M00*  
 1 anneau tous les **10CM** - *One ring every 10CM*  
 Jambes de force fortement conseillées pour rideaux moyens à très lourds - *Arm brackets strongly recommended for medium to very-heavy curtains*  
 Si tringle simple, refoulement sur les coudes - *If simple pole, curtain stack on bends*  
 Une vis est ajoutée pour bloquer le dernier anneau proche du mur - *A screw is added to block the last ring close to the wall*

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D20	D22	D25	D28	D35	D40
TUBES						
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	D60212 - D60230	D66212 - D66230	D67212 - D67230	D61212 - D61230	D62215 - D62235	D63215 - D63235
Épaisseur laiton Brass thickness	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
INOX BROSSÉ FAÇON NICKEL MAT - MAT NICKEL FINISH POLISHED STAINLESS STEEL	F60012 - F60030	-	-	F61012 - F61030	-	-
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINISH	E60812 - E60830	E66912 - E66930	E67912 - E67930	E61812 - E61830	E62915 - E92935	E63915 - E63935
Épaisseur inox Stainless steel thickness	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	QUADRI 30X10 30X10 QUADRI	QUADRI 30X10 PASSING PASSING 30X10 QUADRI
TUBES		
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	N31215 - N31230	N32215 - N32230
Épaisseur laiton Brass thickness	1,2	1,2
INOX BROSSÉ FAÇON NICKEL MAT - MAT NICKEL FINISH POLISHED STAINLESS STEEL	N33012 - N33012	N34012 - N34035
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINISH	N33112 - N33135	N34112 - N34135
Épaisseur inox Stainless steel thickness	1,5	1,5

Pour les supports voir - For brackets see: p.52

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories VII.

Quelques garnitures - A few examples



Coudée D28, anneaux acier, décor epoxy manganese - D28 French pole, steel rings, manganese epoxy finish



D35 coudée, anneaux laiton, jambe de force, tendeur, décor nickel mat capillaire - D35 French pole, brass rings, arm bracket, tensioner, « capillaire » matt nickel finish

## Tringle coudée à cordon avec anneaux - Cord-operated French pole with rings

Tringle décorative coudée à angles arrondis à 90° ou à angles droits, à tirage cordon avec anneaux dans 3 diamètres différents - Cord-operated decorated French pole with curved or right angles in 3 different diameters: D28/D35/D40



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube laiton épaisseur 1,5MM ou 2MM - 1,5MM or 2MM thick brass tube



### FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed



### OPTIONS

- Coupe et retour à mesure - Tube cutting and projection made to measure
- 1 ou 2 coudes - 1 or 2 bends
- Tube rond lisse ou tube rectangulaire dit "quatri" - Round smooth rod or rectangular "the quadri" rod
- Tringle double avec tube arrière droit, à tirage main ou cordon, avec rouleaux ou anneaux : voir La Droite - Double pole with hand or cord-operated back rod with rings or roller gliders: see The Pure Pole
- Montage décentré - Asymmetric mounting
- Couleur de la drisse : écru, blé, brun foncé - Cord color : cream, wheat, dark brown



### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes sans raccord, longueur des coudes inclue - Rod maximum length in one part including angle length: Laiton - Brass = 5M
- Longueur maximum conseillée - Suggested maximum length :

DIAMÈTRE DIAMETER	28MM	35MM	40MM
1 RIDEAU ONE PAN	2M00	2M00	2M20*
2 RIDEAUX** TWO PANS	3M50*	4M00*	4M50*

\*Recuit 1/4 dur pour pan de rideau > 2M00 - 1/4 hard annealed brass tube  
\*\*Support intermédiaire obligatoire (pas de support passing) - Middle bracket required (no passing bracket)

- Rayon de coudage et Retour minimum selon le diamètre - Bending radius and minimum projection according to diameter:

DIAMÈTRE DIAMETER	D28MM	D35MM	D40MM
Retour standard - Standard projection	14CM	16,5CM	23CM
Retour min. sur fer - Min. projection w/ squared bracket	10CM	14CM	18CM
Retour min. avec cylindre - Min. projection w/ cylinder bracket	12CM	16CM	—
Rayon de coudage - Bending radius	8,4CM	10,5CM	16CM

- Diamètre conseillé en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Tube diameter according to height and curtain weight :

HAUTEUR LENGTH	<2M80	2M80< >3M50	3M50< >4M00	+4M00
VOILAGE VEIL	D28	D28	D35/40	D40
LÉGER LIGHT	D28	D28/35	D35/40	D40
MOYEN* MEDIUM	D28	D35/40	D40	D40
LOURD* HEAVY	D35	D35/40	D40	D40
TRÈS LOURD* VERY HEAVY	—	D40	D40	D40

\*Jambe de force conseillée - Arm bracket recommended



### COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube coudé et rainé dans nos ateliers - Tube bended and opened in our workshop
- Trappe de tirage - Operating hatch
- Poulies de tirage et retour en aluminium - Drive and idle aluminium pulleys
- Cordon en diamètre - Cord diameter = 3,5MM : D28/D35, 4MM : D40
- Attache anneau et crochet S - Ring clamp and S hook



### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
  - Longueur tube - Tube length
  - Diamètre - Diameter
  - Angles arrondis à 90° ou angles droits - Bended or right angles
  - Retour à l'axe du coude - Projection to the axis
  - Montage 1 et 2 rideaux - 1 or 2 curtain pan
  - Côté de tirage - Operating side
  - Hauteur de cordon - Cord drop
- Pour les accessoires - For accessories =
  - Type de support - Bracket model : Cylindre Gauthier & Cie avec platine - Gauthier&Cie cylinder with fixing plate. Fer à pointe ou fer à platine - Square bracket w/ or w/o fixing plate
  - Anneaux ronds ou flamands - Round or flemish rings



### BON À SAVOIR TIPS



Retour mesuré de l'axe de la tringle au mur - Projection measured from rod axis to wall

Pas de cintrage en archivolte - No archivolt bending

Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight

Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 - Intermediate bracket if length > 2M00

1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM

Jambes de force fortement conseillées pour rideaux moyens à très lourds - Arm brackets strongly recommended for medium to very-heavy curtains

Attention : Tirage sur la partie droite seulement, => rideaux fixes sur les coudes - Caution : cord-operating on straight part only, static curtains on bends

Distance extérieure du coude à l'ouverture - Bended angle to tube opening distance: 13CM

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D28	D35	D40
TUBES			
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	<b>D61512 - D61530</b>	<b>D62515 - D62530</b>	<b>D63515 - D63435</b>
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINISH	<b>E61Y12 - E61Y30</b>	<b>E62Y15 - E62Y35</b>	<b>E63Y15 - E63Y35</b>
Épaisseur laiton Brass thickness	2	1,5	1,5

Pour les supports voir - For brackets see: p.52

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories VII.

Décorative motorisée coudée angles droits, finition epoxy noir mat - Motorized Decorative bended pole with right angles, matt black epoxy finish



## Tringle décorative motorisée coudée à anneaux - Motorized decorative bended Pole with rings

Tringle D40MM coudée à angles arrondis à 90° ou à angles droits, motorisée Somfy® avec anneaux en diamètres, une exclusivité Gauthier & Cie - D40MM Motorized Decorative bended pole (curved or right angles) with rings, exclusively manufactured by Gauthier & Cie



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube lisse D40 : laiton épaisseur 1,5MM - Smooth tube : 1.5MM thick brass



### FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed



### OPTIONS

- Réalisation à mesure - Made to measure
- Coude arrondi à 90° (coudé) ou à angle droit (brasé) - Bend with 90° curved angle (bended) or right angle (brazed)
- Tringle double - Double pole
- Montage décentré - Asymmetric mounting
- Motorisation 90-230V - Motorization: Somfy Glydea® ultra 60e**  
Avec interrupteur électrique - Electrical switch = **WT**  
Avec télécommande murale ou mobile - With radio remote control = **RTS**  
Avec domotique - With home automation =  
A. Par impulsion électrique - By electrical impulse = **WT**  
B. Par contact sec - By dry contact = **DCT**  
Motorisation sans fil sur demande - Wirefree motorization upon request = **Irismo 45 WF RTS**



### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Spécifications moteur : voir catalogue rails motorisés - Motor technicals specs : please refer to motorized track section
- Poids maximum de rideau par tringle - Maximum curtain weight per pole = **40KG**
- Ouverture maximale du tube - Tube opening maximum length = **4M43 en 2 rideaux - for 2 pans**  
\*Reçut 1/4 dur pour pan de rideau > 2M00 - 1/4 hard annealed brass tube
- Longueur maximum tringle hors embout - Rod maximum length finials excluded =

	2 RIDEAUX TWO PANS	Longueur rideau fixe Static curtain length
A ANGLES ARRONDIS CURVED ANGLES	5M24	40CM de chaque côté - on each side
A ANGLES DROITS RIGHT ANGLES	4M80	18CM de chaque côté - on each side



### COMPOSITION - COMPONENTS

- Pour le tube motorisé - For motorized tube =**
  - Tube coudé et rainé dans nos ateliers - Tube bended and opened in our workshop
  - Rail motorisé Somfy® Glydea ultra 60e décoré : voir catalogue rails motorisés pour plus de détails - For more details please refer to motorized track section
  - Cache moteur laiton - Brass motor cover = **B63011**

- 2 bras méplat laiton 12x3MM LGx70MM avec conducteur et 2 crochets pour anneaux - Brass 12x3MM flat rod with driver and ring clamps = **B63021**
- Rallonge tube laiton avec embout entrant et méplat acier 15x4 - D40 tube extension LGx50MM with finial and motor fixing = **B63031/B64031**
- 2 coudes arrondis à 90° (coudage) ou à angle droit (brasure) avec méplat interne de fixation - 2 bends with 90° curved angle (bended) or right angle (brazed) with inner fixing plate



- Pour la garniture complète - For fully-accessorized motorized pole =**
  - Tube motorisé et ses accessoires - Accessorized motorized tube
  - Supports acier zingué en carré de 10MM pour coudes - Squared zinc plated steel brackets for bends
  - Supports acier zingué en carré de 10MM avec berceaux ou lorgnons - Squared zinc plated steel brackets with cradle or eye
  - Cache-platiennes pour coudes et support - Plate covers for bends fixing and brackets
  - Jambes de force fortement conseillées - Arm brackets strongly recommended
  - Anneaux - Rings


### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =



- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =**
  - Longueur tube - Tube length
  - Retour à l'axe du coude - Projection to the axis
  - Angles arrondis à 90° ou angles droits - Bended or right angles
  - Côté moteur - Operating side
  - Motorisation - Motorization
- Pour les accessoires - For accessories =**
  - Modèle de support - Bracket model
  - Anneaux pleins laiton ou flamands - Plain brass or flemish rings

### VUE ÉCLATÉE - EXPLODED VIEW



**BON À SAVOIR**  **TIPS**

Attention : les coudes ne portent pas la tringle; supports selon schéma obligatoires - Caution : bends do not act as brackets; mandatory brackets according to sketch  
 Retour mesuré de l'axe de la tringle au mur - Projection measured from rod axis to wall  
 Pas de cintrage possible, configuration droite seulement - No bending, only straight pole  
 Prévoir un support intermédiaire si longueur > **2M00** ou si 2 rideaux - Intermediate bracket if length > **2M00** or if 2 pans  
 1 anneau tous les **10CM** - One ring every **10CM**  
 Montage 2 rideaux seulement - Only 2 curtain pan  
 Attention : Si angle arrondi **40CM** de part et d'autre de la tringle en rideau fixe, si angle droit **18CM** de part et d'autre de la tringle en rideau fixe - Caution : If curved angle **40CM** of static curtain on each side, if right angle **18CM** of static curtain on each side  
 Pour un bon fonctionnement de la motorisation, éviter le cassant en bas de rideaux et une tête de rideau trop haute -  
 To ensure optimal functioning, avoid curtain friction up with the pole and down with the floor  
 Fins de course et apérage déjà réalisés en atelier - End limits and remote already adjusted in our workshop

Pour autres accessoires voir **Finitions et Accessoires** - For other accessories see **Finish and Accessories VII**.  
 Pour la motorisation voir **Catalogue Rails/ Rails Motorisés** - For motorized see **Tracks/ Motorized tracks**


**Accessoires spécifiques - Dedicated Accessories**

Accessoires décorés avec la fintion de votre choix - All accessories with your selected finish


**Support simple à platine carré de 10MM**  
*Single square bracket*

Acier zingué - Zinc plated steel

Avec bout arrondi et berceaux laiton **D40** avec velours - With cradle or eye

**B63051** • Support - Bracket + **B63041** • Berceau - Cradle **D40**


**Support double à platine carré de 10MM**  
*Double square bracket*

Acier zingué - Zinc plated steel

Avec bout arrondi et berceaux laiton **D40** avec velours - With cradle or eye

**B63051** • Support - Bracket + **2 x B63041** • Berceau - Cradle **D40**


**Supports réalisables avec fer à pointe**  
*Pin-headed square bracket also available (for fixing in cut stone only)*
**Cache Moteur**  
*Motor cover*

**B63011**

# La Coudée à la Française : The French Pole: Brackets

TYPE DE SUPPORT BRACKET TYPE	DESCRIPTION DESCRIPTION	
SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ END BRACKETS	1 platine acier zingué pour tringle coudée + 1 cylindre axier acier zingué+ 1 cache platine - Zinc-plated Franch pole fixing plate + brass plate cover	P.52
SUPPORTS INTERMÉDIAIRES INTERMEDIATE BRACKETS	-	P.54
NAISSANCES RECESS BRACKETS	-	P.55

## BON À SAVOIR TIPS

Pose facile avec la platine à cylindre Gauthier & Cie adaptée à 6 diamètres de coudée du diamètre 20 au diamètre 35MM - Easy fixing with the Gauthier & Cie cylinder+plate adapted to 6 diameters from D20MM to D35MM

Finition électrolytique, dorure ou gainage cuir, prix sur demande avec base en laiton poli ou poli verni - Electrolytic finish, gold or leather trimmed : priced on request with polished or varnished brass basis

## LES SUPPORTS D'EXTRÉMITÉ - END BRACKETS



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Laiton + acier zingué - Brass + zinc-plated steel



### COMPOSITION - COMPONENTS

- 1 platine acier zingué pour tringle coudée + 1 cylindre axier acier zingué+ 1 cache platine - Zinc-plated Franch pole fixing plate + brass plate cover

Ou fer carré à platine + 1 cache-platine - Or square bracket + brass plate cover

Ou 1 fer carré à pointe pour coudée - Or French pole zinc-plated bracket



**Platine 105x20MM + cylindre**  
**105x20MM Fixing plate + cylinder**  
G90921 • Pour - For: D20/D22/D25/D28/D35



**Platine pour coudée Quadri 105x20MM**  
**105x20MM «Quadri» French Pole bracket w/fixing plate**  
N33900 • Acier zingué - Zinc-plated steel



**Fer à platine pour coudée**  
**Bracket with plate for French pole**

Acier zingué - Zinc plated steel  
G30024 • Carré de 9MM pour - 9MM square for: D20/D22/D25/D28/D35  
Avec platine - w/plate 105x20MM  
G30931 • Carré de 10MM pour - 10MM square for: D40  
Avec platine - w/plate 115x30MM



**Fer à pointe pour coudée**  
**Pin-headed square bracket for French Pole**

Acier zingué - Zinc plated steel  
G30901 • Carré de 9MM pour - 9MM square for: D20/D22/D25/D28/D35  
G30011 • Carré de 10MM pour - 10MM square for: D40



**Cache-platines pour fer carré 9MM**  
**Cover plate for 9MM square**

G31011 • Laiton décor nickel satiné - Satin nickel: 110x25x7MM  
G31001 • Laiton verni - Varnish brass: 110x25x7MM  
E31001 • Laiton décor époxy - Epoxy: 110x25x7MM




**Cache-platines pour fer carré 10MM sur coudée D40MM**  
**Cover plate for 10MM square bracket for D40MM French pole**

A31051 • Laiton poli - Polished brass: 125x35x8MM  
E31051 • Laiton décor époxy - Epoxy: 125x35x8MM

## LES SUPPORTS INTERMÉDAIRES - INTERMEDIARY BRACKETS

- Fers carrés avec bout arrondi - *Square brackets with rounded tip*



**Aacier zingué**  
*Galvanized steel*

**G30902** ● Fer à pointe de **9MM** avec bout arrondi - *Pin-headed bracket*  
**G30922** ● Fer à platine horizontale de **9MM** 2 fixations - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x20MM*  
**G30923** ● Fer à platine horizontale de **9MM** 2 fixations et berceau - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x20MM*  
**G30932** ● Fer à platine horizontale de **10MM** 2 fixations - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x30MM*  
**G30933** ● Fer à platine horizontale de **10MM** 2 fixations et berceau - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x30MM*

**Décor époxy**  
*Epoxy*

**E30902** ● Fer à pointe de **9MM** avec bout arrondi - *Pin-headed bracket*  
**E30922** ● Fer à platine horizontale de **9MM** 2 fixations - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x20MM*  
**E30923** ● Fer à platine horizontale de **9MM** 2 fixations et berceau - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x20MM*  
**G30932** ● Fer à platine horizontale de **10MM** 2 fixations - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x30MM*  
**G30933** ● Fer à platine horizontale de **10MM** 2 fixations et berceau - *Horizontal fixing plate and cradle. Avec platine - w/plate 60x30MM*



**Cache-platines pour fer carré 9MM**  
*Cover plate for 9MM square*

**G31021** ● Laiton décor nickel satiné - *Satinated nickel: 66x25x7MM*  
**A31021** ● Laiton poli - *Polished brass: 66x25x7MM*  
**E31021** ● Laiton décor époxy - *Epoxy: 66x25x7MM*



**Cache-platines pour fer carré 10MM sur coudée D40MM**  
*Cover plate for 10MM square bracket for D40MM French pole*

**A31051** ● Laiton poli - *Polished brass: 72x35x8MM*  
**E31051** ● Laiton décor époxy - *Epoxy: 72x35x8MM*

## LES NAISSANCES - RECESS BRACKET

- Naissances pour 2<sup>ème</sup> tringle sur coudée - *Recess for 2<sup>nd</sup> rod on French Pole*

Utilisée pour créer une tringle coudée double - *For creating double French pole*



**Laiton poli à décorer**  
*Polished brass to be decorated*

**A60605** ● Pour double coudée - *For double french pole = D20/20MM*  
**A60606** ● Pour double coudée - *For double french pole = D28/20MM*  
**A61605** ● Pour double coudée - *For double french pole = D28/28MM*

**Décor époxy**  
*Epoxy finish*

**E60605** ● Pour double coudée - *For double french pole = D20/20MM*  
**E60606** ● Pour double coudée - *For double french pole = D28/20MM*  
**E61605** ● Pour double coudée - *For double french pole = D28/28MM*

Pour les autres diamètres de tringle double, naissance d'embrasure fixée dans les coudes - *For other double French pole diameters, closed recess bracket fixed inside bends*



- Pitons d'embrasure - *Closed recess bracket*

**Laiton verni**  
*Varnished brass*

**G60602** ● Pour tube - *For tube = D20MM*  
**G61602** ● Pour tube - *For tube = D28MM*  
**G62602** ● Pour tube - *For tube = D30MM*  
**G63602** ● Pour tube - *For tube = D40MM*  
**G64602** ● Pour tube - *For tube = D50MM*

**Laiton poli**  
*Polished brass*

**A66602** ● Pour tube - *For tube = D22MM*  
**A67602** ● Pour tube - *For tube = D25MM*

**Décor époxy**  
*Epoxy finish*

**E60602** ● Pour tube - *For tube = D20MM*  
**E66602** ● Pour tube - *For tube = D22MM*  
**E67602** ● Pour tube - *For tube = D25MM*  
**E61602** ● Pour tube - *For tube = D28MM*  
**E62602** ● Pour tube - *For tube = D35MM*  
**E63602** ● Pour tube - *For tube = D40MM*



- Naissances ouvertes - *Open recess bracket*

**Laiton verni**  
*Varnished brass*

**G60601** ● Pour tube - *For tube = D20MM*  
**G61601** ● Pour tube - *For tube = D28MM*  
**G62601** ● Pour tube - *For tube = D35MM*  
**G63601** ● Pour tube - *For tube = D40MM*

**Laiton décor nickel mat**  
**Matt nickel finish brass**

R60601 • Pour tube - *For tube = D20MM*  
R61601 • Pour tube - *For tube = D28MM*

**Décor époxy**  
**Epoxy finish**


E60601 • Pour tube - *For tube = D20MM*  
E61601 • Pour tube - *For tube = D28MM*  
E62601 • Pour tube - *For tube = D35MM*  
E63601 • Pour tube - *For tube = D40MM*

● **Naissances quadri 40x15 - Quadri recess**



**Laiton**  
**Brass**

N34600 • Décor nickel mat - *Matt nickel finish*  
N34601 • Décor époxy - *Epoxy finish*  
N34602 • Décor électrolytique - *Electrolytic finish*  
N34609 • Laiton poli - *Polished brass*



### III.

---

## La Cintrée - The Sharply shaped pole

### Décoration seconde peau - Second skin bending

Épousant parfaitement la configuration désirée aussi complexe soit-elle, la cintrée est l'un des porte-drapeaux de notre savoir-faire artisanal de travail du métal. - *Shaping makes it possible to follow the curves of a wall, half-moon or bow window: this is the flagship of our metal mastering know-how.*

Elle vous est proposée, en tirage main uniquement, dans les diamètres 20, 28, 35, 40MM et en quadri 30x10. - *Hand-operated only, you can choose between diameters D 20, 28, 35, 40MM or the "quadri" 30x10.*

Fabrication exclusivement, à partir de votre gabarit et donc sur-mesure dans l'atelier **Gauthier & Cie**. - *All drapery hardware is exclusively manufactured according to your sketch in the Gauthier & Cie workshop.*


- **Les décors de haute qualité - High-quality decor:** Ils sont obtenus par électrolyse, époxy (thermolaquage), dorure, gainage cuir (Voir Les Finitions) Nous pouvons réaliser le décor de votre choix à partir d'un échantillon ou d'un RAL. Et ce, pour les tringles comme pour l'ensemble des accessoires (anneaux, embouts, etc.). *High-quality decor is made using electrolysis or epoxy coating process, gilding or leather-trimming. Gauthier & Cie products are available in multiple finishes, and we can even match with our own sample or color poles and accessories (rings, finials, etc.).*

- **Les accessoires - Decorative accessories:** (supports, jambes de force, anneaux, etc.) sont ajustés et décorés avec soin et parfois même créés spécifiquement pour répondre à vos contraintes. - *(supports, brackets, rings, etc.) are tailored and decorated with care and can be made from scratch to meet your specifications.*

### Sommaire - Contents

---

Tirage main - Hand-operated	p.60
Guide de cintrage - Bending guide	p.64



Quelques garnitures - A few examples

Cintré triple D40MM laiton verni - Varnished brass triple D40MM pole

Tringle de douche, D28MM en anse de panier, epoxy noir mat - D28MM Bath Pole bended in basket handled archivolt, matt black epoxy finish

Cintré quadri gainé cuir beige avec coutures déco rouge - « Quadri » bended pole, beige leather- trimmed with red stitches

Tringle double D20MM droite avec coudes cintrés, inox façon nickel mat - Double D20MM straight pole with 2 bended angles, brushed varnished stainless steel

Tringle double D28MM cintrée bow window et coudée aux extrémités double - D28MM bow-window pole with 2 bends

Tringle D20MM plein cintre et coudée, laiton brut - D20MM semicircular arch curved and right-bended pole, untreated brass

## La Cintrée - The Sharply shaped Pole

**Tringle cintrée décorative à tirage main avec anneaux dans 5 diamètres différents - Hand-operated decorated bended pole in 5 different diameters:**  
**D20/D28/D35/D40/Quadri 30x10**



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Tube laiton épaisseur 1,5MM - 1,5MM thick brass tube
- Tube inox 304L d'épaisseur 1,5MM - 1,5MM thick stainless steel tube

### FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass
- Décor acier brossé façon nickel mat - Brushed varnished stainless steel
- Décor Epoxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Dorure et argenture - Gold or silver finish
- Gainage cuir - Leather trimmed



### OPTIONS

- Sur mesure : plein cintre régulier ou irrégulier, anse de panier, bow-window, etc. - Made to measure and shape : semi circular arch, basket-handled, bow-window, etc.
- Tube rond lisse ou tube rectangulaire dit "quadri" - Round smooth rod or rectangular "the quadri" rod
- Tringle double ou triple - Double or triple pole
- Coudage - French pole bending

### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes sans raccord, longueur des coudes inclus - Rod maximum length in one part including angle length: Laiton - Brass = 5M; Inox - Stainless steel = 5M80
- Rayon de coudage et Retour minimum selon le diamètre - Bending radius and minimum projection according to diameter:



DIAMÈTRE DIAMETER	Rayon de cintrage x2 - Bending radius
D20MM	6CM
D28MM	8,4CM
D35MM	10,5CM
D40MM	16CM
30x10	10CM

• Diamètre conseillé en fonction de la hauteur et du poids du rideau -  
Tube diameter according to height and curtain weight:

HAUTEUR LENGTH	<2M50	2M50< >2M80	2M50< >2M80	3M20< >3M50	3M50< >4M00	+4M00
VOILAGE VEIL	D20	D20	D28	D28	D35/40	D40
LÉGER LIGHT	D20/28	D20/28	D28/35	D35	D35/40	D40
MOYEN MEDIUM	D28	D28	D35/40	D35/40	D40	D40
LOURD HEAVY	D28	D35	D35/40	D35/40	D40	D40
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	D40	D40	D40	D40

• Utilisation conseillée d'une tringle quadri en fonction de la hauteur et du poids du rideau - Quadri pole specs according to height and curtain weight:

HAUTEUR LENGTH	<2M50	2M50< >2M80	2M80< >3M20	3M20< >3M50	+3M50
VOILAGE VEIL	30x10	30x10	30x10	30x10	30x10
LÉGER LIGHT	30x10	30x10	30x10	30x10	30x10
MOYEN MEDIUM	30x10	30x10	30x10	30x10	—
LOURD HEAVY	30x10	30x10	30x10	30x10	—
TRÈS LOURD VERY HEAVY	—	—	—	—	—



### COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod

### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

Pour une garniture complète - For a fully-accessorized pole =

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =**
  - Longueur tube - Tube length
  - Diamètre - Diameter
  - Perçage du tube - Fixing hole position
  - Gabarit à l'échelle ou dessin technique type autocad /voir guide de cintrage - 1/1 scale sketch or technical drawing through professional softwares /see Bending guide
- Pour les accessoires - For accessories =**
  - Embout - Finial
  - Type de support - Bracket model : Lorgnon avec embase - Eye bracket with base plate. Fer à pointe ou fer à platine - Square bracket w/ or w/o fixing plate. Passant - Passing
  - Saillie du support - Bracket projection
  - Rosace pour support - Bracket rosette
  - Anneaux ronds, quadri, flamands, oeillets - Round, square, flemish or grommet rings



### BON À SAVOIR TIPS

Cintrage seulement sur gabarit à l'échelle ou dessin technique type autocad /voir guide de cintrage - Bending only if providing 1/1 scale sketch or technical drawing through professional softwares /see Bending guide

Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight

Prévoir un support intermédiaire si longueur > 2M00 - Intermediate bracket if length > 2M00

1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM

Anneaux et supports passant seulement pour D20, D28 et Quadri - Passing brackets and rings only for D20/28 and Quadri

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D20	D28	D35	D40	QUADRI 30X10 30X10 QUADRI
TUBES					
LAITON VERNI / ÉLECTRO / DORURE / CUIR - VARNISHED BRASS / ELETROLYTIC / GILDING / LEATHER	A60BRT1	A61BRT1	A62BRT	A63BRT	N34BRT2
INOX BROSSÉ FAÇON NICKEL MAT - MAT NICKEL FINISH POLISHED STAINLESS STEEL	F60	F61	-	-	N34X06C
DÉCOR ÉPOXY EPOXY FINISH	F60	F61	A62BRT	A63BRT	N34X06C

Prix sur demande seulement - Prices upon request only

Pour les embouts voir Les Droites - For finials see The Pure Pole: I.

Pour les supports voir Les Droites - For brackets see The Pure Pole: I.

Pour autres accessoires voir accessoires tringles - For other accessories see pole accessories VII.

# Guide de Cintrage / Bending Guide

## Les informations nécessaires au cintrage d'un profil - Requested information for track/pole bending

Les plans doivent être avec une **vue de dessus**. Le gabarit doit être **lisible** et comporter toutes les **informations** nécessaires au cintrage. Le tracé de la tringle est **indispensable**.

Sketches must be drawn from **top view**. Template has to be **readable** and contain all **information** needed. Rod drawing is required.

Indiquer l'emplacement des supports -  
Remember bracket position



**C1** - Un angle ou un retour. Vue de dessus - One angle or return. Top view.


NOM DU CLIENT  
CLIENT NAME

CONTREMARQUE  
PROJECT


DATE  
DATE

Fournir un gabarit à l'échelle 1/1 vue de dessus, pris au sol et indiquer - Provide a template at 1/1 scale, top view drawn on ground and indicate:


- Les dimensions finies - Overall dimensions
- La valeur des angles - Angle value
- Le coté intérieur et extérieur pièce - Inner side and outer side
- L'emplacement des supports - Bracket position
- Le coté de tirage cordon ou le coté moteur - Operating side
- La distance du mur pour une pose sur équerres - Wall spacing if extension bracket fixing
- L'espacement entre deux rails cintrés en parallèle - Spacing between 2 parallel bended Poles
- Le nombre de rideaux et le refoulement - Curtain pan number and stacking



**C3** - En archivolte sur gabarit. Vue de face. - Archivolt. Front view




**C5** - En parallèle plein cintre. Vue de dessus. - Regular semi-circular bending. Top view.




**C2** - Plein cintre ou sur gabarit. Vue de dessus. - Semi-circular bending.


Exemple de gabarit ou plan à fournir.  
Sketch or template example to provide.



**C4** - En parallèle 2 angles. Vue de dessus. - 2 parallel angles. Top view.



**C6** - Cintrage en S ou overlap. Vue de dessus. - Overlap bending. Top view.



## IV.

---

### Les Elémentaires - The Basics

#### Sur mesure accessible - *Affordable made-to-measure*

Réalisées à la mesure, elles sont accessibles et conjuguent sobriété et simplicité de conception et de mise en œuvre.

- *Cost-effective, easy-to-install solutions with elements of simplicity and minimalism.*

- **Les matériaux - Materials** : aucune concession sur la qualité du laiton. Les alliages sont de haute qualité avec une épaisseur minimum de 1 mm.- *only premium brass of standard 1mm thickness and never anything less.*

- **Les finitions - Brass Finishes** : laiton verni, laiton brossé, nickel mat, chrome brillant, bronze, noir, étain.- *varnished, brushed, matte, nickel, bright chrome, bronze, black, pewter.*

- **Les accessoires - Accessories** : une sélection d'embouts et supports assortis.- *a range of finials and assorted supports.*

- **Les mécanismes - Mechanisms** : manuels exclusivement.- *hand-operated only.*

#### Sommaire - Contents

---

**L'élémentaire à tirage main - Hand-operated basic pole** p.68

**Embouts - Finials** p.70

**Supports - Brackets** p.73

**Naissances - Recess brackets** p.76

**Anneaux - Rings** p.77

**Embrasses - Swan necks** p.79

Garniture complète D28 tube + embout cabochon + support contemporain + anneaux plats finition bronze - Fully accessorized D28 rod tube + cabochon finial + contemporary bracket + flat rings bronze finish



## Tringles élémentaires D20MM & D28MM - Basic rod D20 & D28MM

Tringles droites en 7 finitions pour rideaux légers et moyens - Straight rod in 7 finishes for light and medium-weight curtains



### MATÉRIAU - MATERIAL

Laiton épaisseur 1MM/Acier épaisseur 1MM/Acier inox épaisseur 1,5MM - Brass thickness 1MM/Steel thickness 1MM/stainless steel thickness 1,5MM



### FINITIONS - FINISHES

- Laiton verni - Varnished brass
- Laiton brossé - Brushed brass
- Bronze - Bronze
- Inox brossé verni - Brushed varnished stainless
- Chrome brillant - Bright chrome
- Étain - Pewter
- Noir - Black



### OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Support lorgnon à mesure - Bracket cutting made to measure
- Jambe de force - Arm bracket
- Autre modèle de support sur demande - Other bracket on request
- Modèles d'anneaux - Ring models
  - Anneaux - Rings ; Anneaux flamands - Flemish rings
  - Oeillets - Grommet
- Tringles doubles - Double Poles = D20x28MM



### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes - Maximum length Poles =  
Laiton verni - Varnished brass = **5M**  
Acier inox brossé verni - Varnished stainless steel = **5M80**  
Laiton brossé/bronze/chromé brillant/étain/noir - Brushed & bronze brass/bright chrome/pewter/black = **2M50**
- Tubes pour rideaux légers et moyens - Poles for light and medium-weight curtains



### COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod
- Embout\* - Endcap
- Support\* - Bracket
- Anneaux\* - Rings

\*À ajouter en plus du prix du tube - To be added to tube price



### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur et finition tube - Rod length & finish
- Diamètre - Diameter = **D20** ou/or **D28**
- Saillie du support - Bracket projection
- Embouts et anneaux - Finials and rings

## BON À SAVOIR TIPS

Tirage main uniquement - Only hand-operated  
Tube droit non cintable - No bending  
1 anneau tous les **10CM** - One ring every **10CM**

## RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

### TUBES

	D20	D28
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	G60015-G60030	G61015-G61030
LAITON BROSSÉ BRUSHED BRASS	T60115-G60125	T61115-T61125
LAITON DÉCOR BRONZE BRASS FINISH BRONZE	U60115-U60125	U61115-U61125
ACIER INOX BROSSÉ VERNIS BRUSHED VARNISHED STAINLESS STEEL	R60015-R60030	R61015-R61030
ACIER CHROME BRILLANT BRIGHT CHROME STEEL	S60115-S60125	S61115-S61125
ACIER ÉTAIN PEWTER STEEL	V60115-G60125	V61115-V61125
ACIER NOIR BLACK STEEL	N60015-N60025	N61015-N61025

## Accessoires Tringles élémentaires D20 & D28 - Basic accessories

### • Raccord - Connection



### Raccord pour tube Connection

D20MM : **G34520** • Feuille aluminium - Aluminium foil  
D28MM : **G34530** • Feuille aluminium - Aluminium foil

### Manchon raccord vissé Screwed connection

D20MM : **G34620** • Aluminium plein - Plain aluminium  
D28MM : **G34628** • Aluminium plein - Plain aluminium

# Les Elémen- taires : Embouts / The Basics: Finials

Finitions des embouts D20 & D28 - Finishes for D20&D28 finials

DÉCOR STANDARD - STANDARD FINISH							
D20 MM	Laiton Verni - Varnished brass	Laiton brossé - Brushed brass	Nickel mat - Matt nickel	Chrome brillant - Brilliant chrome	Bronze	Étain - Pewter	Noir mat - Matt black
CABOCHON CABOCHON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DISQUE DISC	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VOLUME VOLUME	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
REGENCY	✓	✓	✓	—	—	—	—
BOULE BALL	✓	✓	✓	—	—	—	✓
POMMEAU KNOB	✓	✓	✓	✓	—	—	—
D28 MM							
CABOCHON CABOCHON	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
DISQUE DISC	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VOLUME VOLUME	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
REGENCY	✓	✓	✓	—	—	—	—
BOULE BALL	✓	✓	✓	—	—	—	✓
POMMEAU KNOB	✓	✓	✓	✓	—	—	—



## Cabochon Cabochon

### D20MM :

- G60412 • Laiton verni - Varnished brass
- T60412 • Laiton brossé - Brushed brass
- U60412 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R60412 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S60412 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- N60407 • Acier noir - Black finish steel
- G77105 • Acier façon fer forgé noir - Wrought iron style black finish steel
- G79105 • Acier façon fer forgé étain - Wrought iron style pewter finish steel

### D28MM :

- G61412 • Laiton verni - Varnished brass
- T61412 • Laiton brossé - Brushed brass
- U61412 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R61412 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S61412 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- N61407 • Acier noir - Black steel finish steel



## Disque Disc

### D20MM coiffant de - Slip lid 14MM :

- T60418 • Laiton brossé - Brushed brass
- U60418 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R60418 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S60418 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V60418 • Laiton décor étain - Pewter finish brass
- N60408 • Acier noir - Black steel finish steel

### D28MM coiffant de - Slip lid 55MM :

- T61418 • Laiton brossé - Brushed brass
- U61418 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R61418 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S61418 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V61418 • Laiton décor étain - Pewter finish brass
- N61408 • Acier noir - Black steel finish steel



## Volume Volume

### D20MM coiffant de - Slip lid 45MM :

- T60413 • Laiton brossé - Brushed brass
- U60413 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R60413 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S60413 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V60413 • Laiton décor étain - Pewter finish brass

### D28MM coiffant de - Slip lid 55MM :

- T61413 • Laiton brossé - Brushed brass
- U61413 • Laiton décor bronze - Brass finition bronze
- R61413 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S61413 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V61413 • Laiton décor étain - Pewter finish brass



Laiton - Brass



Noir contemporain - Contemporary black

Acier façon fer forgé - Wrought iron style black  
Coiffant de - Slip lid 17MM

### Boule Ball

#### D20MM coiffant de - Slip lid 5MM :

- G60405 • Laiton verni - Varnished brass
- T60405 • Laiton brossé - Brushed brass
- R60405 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- N60406 • Acier noir contemporain - Contemporary black steel
- G77104 • Acier façon fer forgé noir - Wrought iron style black finish steel
- G79104 • Acier façon fer forgé noir - Wrought iron style black finish steel

#### D28MM coiffant de - Slip lid 5MM :

- G61405 • Laiton verni - Varnished brass
- T61405 • Laiton brossé - Brushed brass
- R61405 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- N61406 • Acier noir contemporain - Contemporary black steel



### Pommeau Knob

#### D20MM coiffant de - Slip lid 5MM :

- G60411 • Laiton verni - Varnished brass
- T60411 • Laiton brossé - Brushed brass
- R60411 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S60401 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass

#### D28MM coiffant de - Slip lid 5MM :

- G61411 • Laiton verni - Varnished brass
- T61411 • Laiton brossé - Brushed brass
- R61411 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S61401 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass

# Les Elémen-taires : Supports / The Basics: Brackets

#### • Supports lorgnons simples - Single brackets

Option recoupe à mesure - Made to measure cutting option



#### Contemporain (platine ronde) D50MM D50MM Contemporary (round base plate)

##### D20MM

##### Saillie - Projection 60MM

- G60531 • Laiton verni - Varnished brass
- T60531 • Laiton brossé - Brushed brass
- U60531 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R60531 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S60531 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V60531 • Laiton décor étain - Pewter finish brass

##### Saillie - Projection 120MM

- G60532 • Laiton verni - Varnished brass
- T60532 • Laiton brossé - Brushed brass
- U60532 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R60532 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S60532 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V60532 • Laiton décor étain - Pewter finish brass

##### Extensible - Extensible 115/140MM

- N60506 • Acier noir - Black steel

##### D28MM

##### Saillie - Projection 60MM

- G61531 • Laiton verni - Varnished brass
- T61531 • Laiton brossé - Brushed brass
- U61531 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R61531 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S61531 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V61531 • Laiton décor étain - Pewter finish brass

##### Saillie - Projection 120MM

- G61532 • Laiton verni - Varnished brass
- T61532 • Laiton brossé - Brushed brass
- U61532 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass
- R61532 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass
- S61532 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass
- V61532 • Laiton décor étain - Pewter finish brass

##### Extensible - Extensible 120/140MM

- N61506 • Acier noir - Black steel



**Style (platine cône) D55MM**  
**D55MM Style (Conic base plate)**

**D20MM**

Laiton verni - Varnished brass

G60521 • Saillie - Projection 55MM

G60522 • Saillie - Projection 130MM

G60523 • Saillie - Projection 180MM

G60524 • Saillie - Projection 230MM

Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass

R60521 • Saillie - Projection 55MM

R60522 • Saillie - Projection 130MM

R60523 • Saillie - Projection 180MM

R60524 • Saillie - Projection 230MM

**D28MM**

Laiton verni - Varnished brass

G61521 • Saillie - Projection 60MM

G61522 • Saillie - Projection 135MM

G61523 • Saillie - Projection 185MM

G61524 • Saillie - Projection 235MM

Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass

R61521 • Saillie - Projection 60MM

R61522 • Saillie - Projection 135MM

R61523 • Saillie - Projection 185MM

R61524 • Saillie - Projection 235MM

**Façon fer forgé (platine rectangulaire) 30x10MM**  
**30x10MM Wrought iron style (rectangular base plate)**

**D20MM :**

Extensible - Extensible 110/190MM

G77204 • Acier noir - Black steel

G79204 • Acier étain - Pewter steel



**Façon fer forgé (platine rectangulaire) 30x10MM**  
**30x10MM Wrought iron style (rectangular base plate)**

**D20MM :**

Extensible - Extensible 110/190MM

G77204 • Acier noir - Black steel

G79204 • Acier étain - Pewter steel

● **Supports coudes - Bend brackets**



N60209



G79200

**Supports coudes**  
**Bend Brackets**

**D20MM :**

Saillie - Projection 125MM

N60209 • Acier noir avec platine ronde D46MM - Black steel with round base plate

G79200 • Acier façon fer forgé étain avec platine rectangulaire 30x10 - Pewter wrought iron style with rectangular base plate

● **Supports lorgnons doubles - Double brackets**

Option recoupe à mesure - Made to measure cutting option



**Contemporain (platine ronde) D50MM**  
**D50MM Contemporary (round base plate)**

**D20MM/D28MM**

Saillie - Projection 115/195MM

G61551 • Laiton verni - Varnished brass

T61551 • Laiton brossé - Brushed brass

U61551 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass

R61551 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass

S61551 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass

V61551 • Laiton décor étain - Pewter finish brass

Extensible - Extensible 120/195MM

N61507 • Acier noir - Black steel



**Style (platine cône) D55MM**  
**D55MM Style (Conic base plate)**

Laiton verni - Varnished brass

G60525 • D20MM Saillie - Projection 80/150MM

G61525 • D20MM/D28MM Saillie - Projection 80/160MM

G61526 • D28MM Saillie - Projection 80/160MM

Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass

R60525 • D20MM Saillie - Projection 80/150MM

R61525 • D20MM/D28MM Saillie - Projection 80/160MM

R61526 • D28MM Saillie - Projection 80/160MM

# Les Elémen- taires : Naissances / The Basics: Recess Brackets



## Pitons d'embrasure en deux parties Closed recess bracket in two parts

**D20MM coiffant de - Slip lid 14MM :**  
G60602 • Laiton verni - Varnished brass

**D30MM coiffant de - Slip lid 15MM :**  
G61602 • Laiton verni - Varnished brass



## Naissances ouvertes Open recess brackets

**D20MM :**

G60601 • Laiton verni - Varnished brass  
R60601 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass  
G77203 • Acier façon fer forgé noir - Black wrought iron style  
G79203 • Acier façon fer forgé étain - Pewter wrought iron style

**D28MM :**

G61601 • Laiton verni - Varnished brass  
T61601 • Laiton brossé - Brushed brass  
R61601 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass



Coiffant de - Slip lid 19MM

## Naissances carrées en deux parties Squared recess brackets in two parts

**D20MM coiffant de - Slip lid 15MM :**

T60634 • Laiton brossé verni - Varnished brass  
U60634 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass  
R60634 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass  
S60634 • Acier décor chromé brillant - Bright chrome finish steel  
V60634 • Acier décor étain - Pewter finish steel

**D28MM coiffant de - Slip lid 15MM :**

T61634 • Laiton brossé verni - Varnished brass  
U61634 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass  
R61634 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass  
S61634 • Acier décor chromé brillant - Bright chrome finish steel  
V61634 • Acier décor étain - Pewter finish steel



## Naissances fermées en deux parties Closed recess bracket in two parts

**D20MM :**

N60608 • Acier noir - Black steel  
R60608 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass  
U60608 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass

**D28MM :**

N61608 • Acier noir - Black steel  
R61608 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass  
U61608 • Laiton décor bronze - Bronze finish brass



# Les Elémen- taires : Anneaux / The Basics: Rings



## Anneaux pleins Solid rings

**D20MM**

Avec silencieux - With plastic insert  
G60703 • Laiton verni - Varnished brass 27x39MM  
N60702 • Acier noir - Black steel 36x44MM  
G79302 • Acier étain - Pewter steel 36x44MM




**D20MM**

Sans silencieux - Without plastic insert  
G60702 • Laiton verni - Varnished brass 30x39MM



## Anneaux tubes plats Steel flat rings



**D20MM**

Avec silencieux - With plastic insert 36x44MM  
T60734 • Acier décor laiton brossé - Brushed brass steel  
U60734 • Acier décor bronze - Bronze finish steel  
R60734 • Acier décor nickel mat - Matt nickel finish steel  
S60734 • Acier décor chromé brillant - Bright chrome finish steel  
V60734 • Acier décor étain - Pewter steel



## Anneaux creux Hollow rings

**D20MM**

Avec silencieux - With plastic insert 30x39MM  
G60701 • Laiton verni - Varnished brass  
T60701 • Laiton brossé - Brushed brass  
G60780 • Laiton bronze médaille - Bronze finish brass  
R60701 • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass  
S60701 • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass  
G60760 • Laiton canon de fusil - Gunmetal finish brass

**D28MM****Avec silencieux - With plastic insert****G61701** • Laiton verni - Varnished brass **39X55MM****T61701** • Laiton brossé - Brushed brass **39X55MM****G61780** • Laiton bronze médaille - Bronze finish brass **41X55MM****R61701** • Laiton décor nickel mat - Matt nickel finish brass **41X55MM****S61701** • Laiton décor chromé brillant - Bright chrome finish brass **41X55MM****G61760** • Laiton canon de fusil - Gunmetal finish brass **41X55MM**

Anneaux flamands et œillets voir Accessoires tringles - Flemish rings and grommets: see Rod accessories VII.

# Les Elémentaires : Embrasses / The Basics: Swan neck



## Laiton verni Varnished brass

**G54102** • Régency petit modèle - Regency **270MM** H270MM O140MM  
**G54103** • Régency grand modèle - Regency **350MM** H350MM O160MM

\*O = Ouverture - Opening, H = Distance depuis l'accroche - Distance from fixing



## Laiton décor nickel mat Matt nickel finish brass

**R54102** • Régency petit modèle - Regency **270MM**  
**R54103** • Régency grand modèle - Regency **350MM**

## Laiton décor chromé brillant Bright chrome finish brass


**S54102** • Régency petit modèle - Regency **270MM**  
**S54103** • Régency grand modèle - Regency **350MM**

## Laiton brossé Brushed brass

**T54102** • Régency petit modèle - Regency **270MM**

## Acier décor noir Black finish steel

**N60401** • Avec platine rectangulaire - W/rectangular plate **280MM**



# V.

## Les Styles - French Style poles

### Histoire & artisanat - History & craftsmanship

Dans la pure tradition française, elles font revivre les styles Louis XV, Louis XVI, Empire et Art Déco. Pièces premium de nos collections, les Styles sont à la fois vecteurs d'émotion et emblématiques du « luxe à la française ». *True to our French traditions, our premium pieces are reminiscent of looks popularized during the Louis XV, Louis XVI, Empire, and Art Deco periods. Emotionally evocative, they bring back to life a grandeur emblematic of French luxury.*

Fabriquées exclusivement sur-mesure dans notre atelier, les Styles sont la majestueuse illustration de l'alliance des savoir-faire de fonderie et de décor de nos partenaires avec les techniques **Gauthier & Cie**. - *Exclusively made-to-order in our workshops, the styles we offer are the outcome of combining our partner's know-how in foundry-making and decor with Gauthier & Cie in-house techniques.*

- **Les collections d'accessoires - Decorative accessories:** anneaux de tous types, embouts, rosaces, rinceaux, patères, embrasses et consoles sont issus du patrimoine **Gauthier & Cie** constitué entre 1888 et les années 30. Nous créons en fabrication spéciale de nouveaux modèles issus de la créativité de nos clients (impression 3D). Vous pouvez également demander la réédition en exclusivité de père-modèles et d'accessoires de style. *all sorts of rings, finials, rosettes, foliated scrolls, coat hooks, tiebacks, curtain rings and brackets are products of Gauthier & Cie rich heritage and were made between 1888 and 1930. We use 3-D printing to create new models and can provide exact replicas of any one of our original maquettes and styled accessories.*

- **Les décors - Finishes:** finitions électrolytique (bronze médaille, bronze noir ciré, canon de fusil, etc.), dorure nitrate façon mercure, argenture, etc. *electroplated (bronze medal, waxed black bronze, gun metal, etc.), gold plat, silver plated, patinated, etc.*

- **Les mécanismes - Mechanisms:** **Gauthier & Cie** met à votre disposition de nombreux mécanismes de montage, adaptables à toutes les configurations *Gauthier & Cie offers a range or bespoke mounting mechanisms:*
  - manœuvre manuelle - *Hand-operated mechanisms,*
  - manœuvre à tirage « maison » (rainure parfaitement adaptée, réalisée par nos soins, mécanisme **Gauthier & Cie**) - *Cord-operated system (grooving and mechanisms made in-house by Gauthier & Cie),*
  - tringle décorative motorisée avec anneaux tractés pouvant inclure différentes technologies : filaire, à télécommande ou avec interfaçage domotique permettant par exemple un pilotage depuis votre smartphone
  - Motorization comes in different technologies: wired, remote, dry contact and can be compatible with home automation protocols.*

### Sommaire - Contents

Le Tube pour Tringle Style - Rod for Style Pole	p.82
Style Louis XV - Louis XV style	p.84
Style Louis XVI - Louis XVI style	p.87
Style Empire - Empire style	p.90
Style Art Nouveau - New Art style	p.92
Style Art Deco - Art Deco style	p.94
La Collection Cachée - The Hidden Collection	p.96
Les Archives - The Archives	p.98

Tube laiton verni D50MM avec embout et console à joue Louis XV patinés - Polished varnished D50MM rod with patinated Louis XV style finial and corbel



## Le tube pour tringles styles - Rod for Style Pole

Tube pour tringle Style à tirage main, cordon ou décorative motorisée - Hand, cord or motor-operated role for Style Pole: **D40, D50**



### MATÉRIAU - MATERIAL

Laiton épaisseur 1MM (cannelé) - 1 ou 1,5MM (lisse) - Brass thickness 1MM (fluted) - 1 or 1,5MM (smooth)



### FINITIONS - FINISHES

- Laiton verni - Varnished brass
- Décor électrolytique - Electrolytic finish
- Laiton patiné verni pour tube cannelé - Patinated varnished brass for fluted tube
- Dorure & Argenture - Gold or silver finish



### OPTIONS

- Réalisation à mesure - Made to measure
- Tube - Rod **D40MM** ou/**D50MM**
- Tube lisse ou cannelé - Smooth or fluted rod
- Tirage main, à cordon ou motorisé filaire ou radio - Hand, cord or motorized operated
- Cintrage sur tube lisse avec tirage main - Bending for smooth hand operated rod
- Tringle double ou triple - Double or triple pole



### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Tubes pour rideaux lourds à très lourds - Poles for heavy to very heavy curtains
- Longueur maximum des tubes sans raccord - Rod maximum length in one part = **5M**
- En fonction du mode de manœuvre choisi, se référer à la fiche détaillée dans La Droite by Gauthier - According to operating please refer to detailed product sheet in The Pure Pole : A tirage main avec anneaux - Hand-operated with rings  
A tirage cordon avec anneaux - Cord-operated with rings  
Décorative motorisée avec anneaux - Deco motorized with rings



### COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod



### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
  - Longueur tube - Tube length
  - Diamètre et type de tube - Tube diameter and type
  - Autres informations : voir rubrique Les Droites selon manœuvre choisie - Other info to be checked in the relevant section of the Pure Pole
- Pour les accessoires - For accessories =
  - Embout - Finial
  - Type & Saillie du support - Bracket model & projection
  - Rosace pour support - Bracket rosette
  - Anneaux - Rings

## BON À SAVOIR TIPS

Tube cintré tirage main uniquement, cintrage sur tube lisse uniquement - Bending rod : only hand operated drawing, bending on smooth rod only

1 anneau tous les **10CM** - One ring every **10CM**  
Pas de décor époxy - No epoxy finish

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES	D40	D50	D50 CANNELÉ FLUTED
<b>LAITON VERNI - VARNISHED BRASS</b>			
TIRAGE MANUEL HAND-OPERATED	<b>G63015 - G63050</b>	<b>G64A15 - G64A50</b>	<b>G63115 - G63150</b>
TIRAGE À CORDON CORD-OPERATED	<b>D63515 - D63535</b>	<b>G64D20</b>	-
MOTORISÉ MOTORIZED	<b>B63512 - B63535</b>	<b>B64510</b>	-

## Accessoires Tubes pour Tringles Styles - The basic accessories

### • Raccord - Connection




### Manchon raccord vissé Screw connection

**D40MM :** **G34640**  
**D50MM :** **G57650**  
**D50MM :** **G57651** • Cannelé - Fluted



Finitions électrolytiques et dorure aussi disponibles sur demande -  
Electrolytic and gilding finishes also available on request



### Embutos Finials

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

#### D40MM :

- G63411 • Palmette Louis XV 459 - 459 Palmette L 124MM, H 73MM, C 4MM
- G63412 • Louis XV perlé - Beaded L 97MM, D 65MM, C 3MM
- G63413 • Louis XV 405 perlé - 405 Beaded L 108MM, D 57MM, C 4MM
- G63414 • Louis XV 232 torsadé - 232 twisted L 91MM, D 83MM, C 6MM
- G63415 • Louis XV 240 feuille - 240 leaf L 117MM, D 60MM, C 6MM
- G63416 • Louis XV collection - Collection L 113MM, D 87MM
- G63441 • Louis XV chou laiton - Cabbage L 91MM, D 66MM, C 6MM

#### D50MM :

- G64001 • Louis XV 5012 - 5012 L 165MM, D 83MM, C 7MM



### Rosaces Rosettes

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

#### Pour cache-support - For bracket cover :

- G51106 • Louis XV 420
- G51107 • Louis XV perlée D50MM - Beaded
- G51109 • Louis XV 405 D55MM
- G51115 • Louis XV 1527 D50MM

#### Pour patère - For tieback holder :

- G51108 • Louis XV perlée D90MM - Beaded
- G51118 • Pompadour D90MM - Pompadour
- G51209 • Louis XV feuille D70MM - Leaf



### Décor central Central decor

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

- G51850 • Louis XV L 320MM, H 120MM



### Consoles Corbels

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

#### Pour cache-support - For bracket cover :

- G52101 • Louis XV 459 L 65MM, H 300MM, S 90MM



### Consoles Corbels

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

#### À joues - Bracket :

- G52200 • Louis XV D40MM L 60MM, H 320MM, S 130MM
- G52300 • Louis XV D50MM L 85MM, H 360MM, S 150MM





### Anneaux plein Solid rings

Laiton verni - Varnished brass

#### Sans silencieux - Without plastic insert :

- G62702 • D55x70MM pour tube/for pole **D40MM**
- G64701 • D77x100MM pour tube/for pole **D50MM**
- G63704 • À jonc/fluted D60x70MM pour tube/for pole **D40MM**
- G64702 • À jonc/fluted D77x100MM pour tube/for pole **D50MM**
- G63705 • Perlé/Beaded D60x70MM pour tube/for pole **D40MM**
- G63721 • Feuille/Leaf D60x70MM pour tube/for pole **D40MM**

#### Avec silencieux - With plastic insert :

- G62703 • D55x70MM pour tube/for pole **D40MM**



### Rinceau Tieback

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G53002 • Louis XV 556



### Embrasse Holdback

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G54201 • Louis XV 555



### Gonds d'embrasse Tieback hook

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

#### Gonds estampés 1 pièce - Stamped tieback hook in one part :

- G56201 • Louis XV gond crosse - Net crook
- G56211 • Louis XV feuille **50MM** - Leaf
- G56212 • Louis XV feuille **85MM** - Leaf
- G56214 • Louis XV feuille **150MM** - Leaf

#### Graines de gond ciselées - Chiselled tieback finial :

- G56901 • Louis XV **89MM**
- G56905 • Louis XV flamme 477 - Flame

#### Bras de gond - Tieback stem :

- G56951 • Louis XV ciselé **80MM** - Chiselled
- G56961 • Louis XV ciselé **130MM** - Chiselled
- G56962 • Louis XV ciselé **200MM** - Chiselled
- G56971 • Lisse **110MM** - Smooth
- G56961 • Lisse **140MM** - Smooth
- G56962 • Lisse **200MM** - Smooth

Pièces en stock en petites quantités, délai de fabrication 6 à 8 semaines -  
Little foundry stock, 6 to 8 week manufacturing delay

Pour les autres accessoires voir la Droite by Gauthier - For other accessories see I.  
et voir Les Finitions et Accessoires - And for Finish and Accessories see VII.

# Style Louis XVI / Louis XVI Style



**Finitions électrolytiques et dorure aussi disponibles sur demande -**  
**Electrolytic and gilding finishes also available on request**



### Embouts Finials

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

#### D40MM :

- G63409 • Louis XVI Dauphine - Dauphine L 80MM, D 57MM, C 6MM
- G63421 • Palmette Louis XVI 575 - Palmette 575 L 112MM, L 61MM, C 3MM
- G63422 • Louis XVI Pomme de pin 533 - Pine cone 533 L 102MM, D 72MM, C 6MM
- G63424 • Louis XVI à facettes - 232 facets L 103MM, D 60MM, C 4MM
- G63426 • Louis XVI Godron - Godron L 105MM, D 70MM, C 4MM

#### D50MM :

- G64011 • Louis XVI Pomme de pin 5010 - Pine cone 5010 L 155MM, D 83MM, C 9MM



### Rosaces Rosettes

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

Pour cache-support - For bracket cover :

G51112 • Louis XVI 531 D60MM

G51114 • Louis XVI 521 Hauteur - Height: 70MM

G51116 • Louis XVI Godron perlé D50MM - Beaded gadroon

G51119 • Louis XVI Plissé Dauphine D50MM - Fluted

Pour patère - For tieback holder :

G51105 • Louis XVI Plissé Dauphine D62MM - Fluted

G51113 • Louis XVI 531 D95MM

G51117 • Louis XVI Godron perlé D90MM - Beaded gadroon

G51202 • Louis XVI style GM D70MM - GM style

G51811 • Louis XVI 5010 Perlée PM D90MM - Beaded 5010 PM

G51812 • Louis XVI 5010 Perlée GM D150MM - Beaded 5010 GM



### Consoles Bracket cover corbels

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G52111 • Louis XVI 575 H 250MM, L 75MM, S 120MM

G52124 • Louis XVI 571 H 200MM, L 50MM, S 90MM



### Anneaux plein Solid rings

Laiton verni - Varnished brass

Sans silencieux - Without plastic insert :

G62702 • D55x70MM pour tube/for pole D40MM

G64701 • D77x100MM pour tube/for pole D50MM

G63704 • À jonc/fluted D60x70MM pour tube/for pole D40MM

G64702 • À jonc/fluted D77x100MM pour tube/for pole D50MM

G63705 • Perlé/Beaded D60x70MM pour tube/for pole D40MM

G63722 • Feuille/Leaf D60x70MM pour tube/for pole D40MM

Avec silencieux - With plastic insert :

G62703 • D55x70MM pour tube/for pole D40MM




G53003 G53004

### Rinceaux Tiebacks

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G53003 • Louis XVI 553

G53004 • Louis XVI 660



### Embrasse Holdback

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G54203 • Louis XVI 525



### Gonds d'embrasse Tieback hooks

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

Gonds estampés 1 pièce - Stamped tieback hook in one part :

G56221 • Crosse Louis XVI 35MM - Hook

G56231 • Louis XVI 50MM

G56232 • Louis XVI 80MM

G56233 • Louis XVI 110MM

G56234 • Louis XVI 150MM

G56235 • Louis XVI 200MM

G56236 • Louis XVI 250MM

Graines de gond ciselées - Chiselled tieback finial :

G56902 • Louis XVI 59MM

G56903 • Louis XVI 79MM

G56904 • Louis XVI Godron 99MM - Gadroon

Bras de gond - Tieback stem :

G56951 • Ciselé 80MM - Chiselled

G56961 • Ciselé 130MM - Chiselled

G56962 • Ciselé 200MM - Chiselled

G56971 • Lisse 110MM - Smooth

G56961 • Lisse 140MM - Smooth

G56962 • Lisse 200MM - Smooth

Pièces en stock en petites quantités, délai de fabrication 6 à 8 semaines -  
Little foundry stock, 6 to 8 week manufacturing delay

Pour les autres accessoires voir Les Accessoires et la Droite by Gauthier - other accessories cf



**Finitions électrolytiques et dorure aussi disponibles sur demande -**  
**Electrolytic and gilding finishes also available on request**



#### Embutos Finials

Laiton patiné verni (sauf embout Flèche) - Patinated varnished brass (except Arrow)

##### D40MM :

G63431 • Palmette Empire 589 - 589 Palmette L 120MM, H 68MM, C 4MM

G63433 • Palmette Empire 277 - 277 Palmette L 129MM, H 82MM, C 4MM

G63434 • Flèche 710/1 laiton verni - Arrow varnished brass L 188MM, H 116MM, C 4MM

G63435 • Plume 710/2 - Feather L 170MM, H 72MM, C 4MM

G63436 • Boule Empire 703 - 703 Ball L 83MM, D 64MM, C 6MM

G63437 • Palmette Empire 574 - 574 Palmette L 120MM, H 80MM, C 4MM



#### Rosaces Rosettes

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

##### Pour cache-support - For bracket cover :

G51204 • Empire 120 D50MM

G51206 • Empire 702 Hauteur- Height : 100MM

G51207 • Empire 118/50 D55MM

##### Pour patère - For tieback holder :

G51801 • Acanthe 609 D90MM - Acanthus

G51802 • Acanthe 609 D150MM - Acanthus

# Style Empire / Empire Style



#### Consoles Corbels

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

##### Pour cache-support - For bracket cover :

G52121 • Empire 1467 L 75MM, H 250MM, S 120MM

G52122 • Empire 751 L 80MM, H 370MM, S 120MM

G52123 • Empire 574 L 75MM, H 250MM, S 120MM



#### Consoles Corbels

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

##### À joues - Bracket :

G52400 • Margaux avec joues - Margaux L 220MM, H 410MM, S 150MM

#### Anneaux plein Solid rings

Voir Style Louis XVI - See Louis XVI Style



#### Rinceaux Tiebacks

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G53005 • Empire 610

G53006 • Empire 655

G53007 • Empire 557

G53008 • Empire 824



#### Embrasses Holdbacks

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

G54204 • Empire 589

G54205 • Empire 656

G54206 • Empire 828

Pièces en stock en petites quantités, délai de fabrication 6 à 8 semaines -  
 Little foundry stock, 6 to 8 week manufacturing delay

Pour les autres accessoires voir la Droite by Gauthier - For other accessories see I.  
 et voir Les Finitions et Accessoires- And for Finish and Accessories see VII.

# Style Art Nouveau / Art Nouveau Style



Finitions électrolytiques et dorure aussi disponibles sur demande -  
Electrolytic and gilding finishes also available on request



## Embouts Finials

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

### D40MM :

- G63442 • Palmette Iris 1656 - 1656 Iris Palmette L 110MM, H 95MM, C 3MM
- G63445 • Palmette Nénuphar 802 - 802 Lily pad Palmette L 155MM, D 100MM, C 4MM
- G63446 • Palmette Rose - Rose Palmette L 100MM, H 80MM, C 4MM
- G63454 • Pampille 1532 - 1532 Tassel L 80MM, H 230MM, C 6MM

### D50MM :

- G64031 • Palmette Fleur de Lys 5013 - Palmette Fleur de Lys L 193MM, D 130MM, C 7MM



## Rosaces Rosettes

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

### Pour cache-support - For bracket cover :

- G51210 • Iris D70MM
- G51506 • Art Nouveau D50MM - New Art
- G51510 • Nénuphar 802 D80MM - 802 Lily pad

### Pour patère - For tieback holder :

- G51211 • Iris D90MM
- G51831 • Fleur de Lys 607 D90MM - Fleur de Lys



## Anneaux plein Solid rings

Laiton verni - Varnished brass

### Sans silencieux - Without plastic insert :

- G62702 • D55x70MM pour tube/for pole D40MM
- G64701 • D77x100MM pour tube/for pole D50MM
- G63704 • À jonc/fluted D60x70MM pour tube/for pole D40MM
- G64702 • À jonc/fluted D77x100MM pour tube/for pole D50MM

### Avec silencieux - With plastic insert :

- G62703 • D55x70MM pour tube/for pole D40MM

Pièces en stock en petites quantités, délai de fabrication 6 à 8 semaines -  
Little foundry stock, 6 to 8 week manufacturing delay

Pour les autres accessoires voir la Droite by Gauthier - For other accessories see I.  
et voir Les Finitions et Accessoires - And for Finish and Accessories see VII.

# Style Art Déco / Art Deco Style



Finitions électrolytiques et dorure aussi disponibles sur demande -  
Electrolytic and gilding finishes also available on request



## Embutts Finials

Laiton patiné verni (sauf embouts hexagonal et carré) -  
Patinated varnished brass (except hexagonal and square finials)

### D40MM :

**G63443** • Hexagonal - Hexagonal L 73MM, D 60MM, C 18MM  
**G63451** • Art Déco 1593 - 1593 Art Deco L 121MM, H 58MM, C 5MM  
**G63453** • Palmette Art Déco 1693 - 1693 Art Deco Palmette L 113MM, H 56MM, C 5MM  
**G63456** • Art Déco 1634 - 1634 Art Deco L 68MM, Section 62MM, C 40MM

### CARRÉ - SQUARE D35MM :

**G63455** • Carré 2322 - 2322 Square L 55MM, Section 60MM, C 37MM

## Console Corbel

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

### Pour cache-support - For bracket cover :

**G52152** • Art Déco 1654 - 1654 Art Deco L 50MM, H 250MM, S 130MM



## Rinceau Tieback

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

**G53201** • Art Déco 694 - 694 Art Deco



## Rosaces Rosettes

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

### Pour cache-support - For bracket cover :

**G51212** • Hexagonal **D50MM** - Hexagonal  
**G51501** • Art Déco hauteur-height **90MM**  
**G51502** • Art Déco 1650 **D50MM** - 1650 Art Deco  
**G51503** • Art Déco 1622 **D50MM** - 1622 Art Déco  
**G51507** • Carré 2322 **50x50MM** - Square  
**G51508** • Carré 1621 **50x50MM** - Square  
**G51509** • Plissé 1619 **D45MM** - Pleated

### Pour patère - For tieback holder :

**G51213** • Hexagonal **D70MM** - Hexagonal  
**G51504** • Art Déco 2112 **D70MM** - 2112 Art Deco  
**G51505** • Art Déco 1537 **D90MM** - 1537 Art Deco



## Anneaux plein Solid rings

Laiton verni (sauf anneau feuille) - Varnished brass (except leaf)

### Sans silencieux - Without plastic insert :

**G62702** • D55x70MM pour tube/for pole **D40MM**  
**G64701** • D77x100MM pour tube/for pole **D50MM**  
**G63704** • À jonc/fluted D60x70MM pour tube/for pole **D40MM**  
**G64702** • À jonc/fluted D77x100MM pour tube/for pole **D50MM**  
**G63723** • Feuille/Leaf D60x70MM pour tube/for pole **D40MM**

### Avec silencieux - With plastic insert :

**G62703** • D55x70MM pour tube/for pole **D40MM**



## Embrasse Holdback

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass

**G54207** • Art Déco 694 - 694 Art Deco

Pièces en stock en petites quantités, délai de fabrication 6 à 8 semaines -  
Little foundry stock, 6 to 8 week manufacturing delay

Pour les autres accessoires voir la Droite by Gauthier - For other accessories see I.  
et voir Les Finitions et Accessoires - And for Finish and Accessories see VII.

# Style La collection cachée / Style The hidden collection

Notre collection de père-modèles est riche, voici quelques exemples -  
Our father-model collection is rich... here are a few examples...


Les Styles - French Style poles



Les Styles - French Style poles

# Style Les Archives / Style The Archives

Un peu d'histoire - a bit of History





## VI.

---

### Les Minis - The Minis

#### Discretion & Finition - Discretion & finish

Discrètes, les tringles Minis sont idéales pour parfaire les décors. Elles habillent les vitrages, porte-serviettes et rideaux de douche, crémaillères de cuisine, intérieurs de dressing, intérieurs de yacht, etc. - *Discreet, the Minis are the perfect finishing touches to the decor of any room. They dress up of glazed windows, towel racks and shower curtains, kitchen racks, walk-in closets, yacht interiors, etc.*

En assortissant les éléments annexes, les tringles mini parachèvent votre décor dans le respect de vos choix esthétiques. - *The Minis are made to match any room setting to enhance the aesthetics of your personal decor.*

**Gauthier & Cie** les réalise exclusivement sur-mesure et à la demande à partir de tubes diamètre 8, 12 ou 16 mm, ou de méplats suivant la configuration de l'ouverture ou leur destination. - *Gauthier & Cie's Minis are exclusively made-to-order in diameters of 8, 12 or 16 mm, or flat bars depending on window opening and placement.*

Nous pouvons, le cas échéant, mettre en œuvre notre savoir-faire de coudage (coudage à la française, french pole). Les finitions se font à la demande. - *Your wish is our command. If you so desire, we can apply our traditional know-how of bending (French Pole) to you Mini and complete it with an entirely bespoke finish.*

#### Sommaire - Contents

---

Mini ronde droite - <i>Mini straight round pole</i>	p.102
Mini coudée, Mini cintrée et mini pivotante - <i>Mini French pole, Mini Bended pole and Drapery arm</i>	p.106
Mini plate 12x3 droite ou cintrée - <i>Mini 12x3 flat straight or bended</i>	p.108
Mini plate 12x2 - <i>Mini 12x2 flat pole</i>	p.110
Tringle câble - <i>Curtain wire</i>	p.112



D8MM laiton verni avec embout boule - D8MM polished varnished with ball finial



D10MM inox avec embout cabochon et support berceau - D10MM stainless steel with cabochon finial and cradle bracket



D12MM laiton verni avec embout boule - D12MM polished varnished with ball finial



D16MM inox avec embout cabochon et support berceau - D16MM stainless steel with cabochon finial and cradle bracket



D16MM laiton verni avec embout regency et support lorgnon - D16MM polished varnished brass with regency finial and eye bracket

## Mini ronde droite - Mini straight round pole

Tringle mini décorative droite en 4 diamètres différents pour vitrage, dressing, porte-serviette, crédence, intérieurs de yacht, etc. - Mini decorated straight pole in 4 different diameters for window, walk-in closet, towel and kitchen racks, yacht interiors, etc.: D8/10/12/16MM



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Laiton épaisseur 1MM - 1MM thick brass : D8
- Inox épaisseur 1MM - 1MM thick stainless steel : D10
- Laiton épaisseur 1,5MM - 1,5MM thick brass : D12
- Laiton épaisseur 1,5MM ou inox épaisseur 1MM - 1,5MM thick brass or 1MM thick stainless steel : D16



### FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass finish: D8/12/16MM
- Décor acier brossé façon nickel mat - Brushed varnished stainless steel: D10/16MM
- Décor époxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color: D8/10/12/16MM
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish: D8/12/16MM
- Dorure & Argenture - Gold or silver finish: D8/12/16MM



### OPTIONS

- Coupe sur mesure - Cutting made to measure
- Coudée ou cintrée pour D8/D16: voir **Mini coudée et cintrée**  
- French Pole or bended pole for D8 & 16MM : see the bended minis



### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes - Rod maximum length  
**D8MM : 1M00, D10MM : 2M00, D12MM : 3M00,**  
**D16MM : 3M00** (raccord possible - connection available)



### COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod



### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
  - Longueur tube - Tube length
  - Diamètre - Diameter
- Pour les accessoires - For accessories =
  - Embout - Finial
  - Type de support - Bracket model
  - Saillie du support si - Bracket projection if: **D16MM**
  - Anneaux - Rings



## BON À SAVOIR TIPS

Bien choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight

Les saillies sont fixes sauf si - Bracket return are not adjustable unless for: **D16MM**

Naissance pour tube **D8MM** sur demande - Recess bracket upon request

## RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

	D8	D10	D12	D16
LAITON BRASS	G93301 - G93306	-	G94010 - G94030	G59012 - G59030
INOX STAINLESS STEEL	-	R58012 - R52020	-	R59012 - R59030

## Accessoires - Accessories

### Embutts Finials



#### D8MM :

**G91821** • Régency laiton verni avec vis de blocage - Polished varnished brass regency L 18MM, D 16MM, C 7MM

**G91331** • Boule laiton verni - Polished varnished brass ball L 14MM, D 14MM, C10MM

#### D10MM :

**R58401** • Cabochon acier inox brossé - Stainless steel cabochon L 11MM, C 10MM

#### D12MM :

**G94421** • Boule laiton verni - Polished varnished brass ball L 23MM, D 22MM C 18MM

• Régency nickel mat sur demande - Matt nickel regency upon request

#### D16MM :

**G59412** • Cabochon laiton verni - Polished varnished brass cabochon L 15MM, C 13MM

**R59401** • Cabochon acier inox brossé - Stainless steel cabochon L 14MM, C 13MM

**G59403** • Régency laiton verni - Polished varnished brass regency

### Supports Brackets



#### D8MM :

**G93341** • Lorgnon saillie **12MM** laiton verni - Polished varnished brass eye bracket

#### D10MM :

**R58413** • Berceau saillie **50MM** acier inox brossé - Stainless steel cradle bracket

#### D12MM :

**G94531** • Lorgnon saillie **18MM** laiton verni - Polished varnished brass eye bracket

**G94522** • Support embout saillie **18MM** laiton verni - Polished varnished brass finial bracket

#### D16MM :

**G59511** • Lorgnon saillie **95MM** laiton verni - Polished varnished brass eye bracket

**R59414** • Berceau saillie **80MM** acier inox brossé - Stainless steel cradle bracket



### Naissances Recess brackets

#### D10MM :

**R58416** • Nickel mat - Matt nickel

#### D12MM :

**G94522** • Support embout saillie **18MM** laiton verni - Polished varnished brass finial bracket



G59602



R59410

**D16MM :**

**G59602** • Piton embrasure laiton verni démontable - *Unscrewable polished varnished brass closed recess bracket*

**R59410** • Fermée démontable acier inox brossé - *stainless steel closed and unscrewable*



M10065



R58511



G93701



G59701

**Anneaux**  
**Rings****D8MM :**

**G93701** • Creux **15x20MM** laiton poli - *Hollow polished brass ring*

**M10065** • Boîte de 200 anneaux saumur **12x16MM** laiton poli - *Box of 200 polished brass rings*

**D10MM :**

**R58511** • Plat **21x25MM** laiton décor nickel mat - *Matt nickel flat ring*

**D12MM :**

**G94701** • Creux **22x30MM** laiton poli - *Hollow polished brass ring*

**M10066** • Saumur **22x26MM** laiton poli - *Polished brass ring*

**D16MM :**

**G59701** • Creux **26x30MM** laiton verni - *Hollow polished brass ring*

**M10067** • Saumur **26x35MM** laiton poli - *Polished brass ring*

**R58511** • Plat **27x34MM** laiton décor nickel mat - *Matt nickel flat ring*

**Raccord**  
**Connection**

**G34516** • Pour - *For D16MM*

Pour lyres et autres accessoires, voir section « Finitions et accessoires » - *For lyres and other accessories see « Finish and Accessories » section VII.*



## Mini coudée, Mini cintrée et Mini pivotante - Mini French pole, Mini Bended pole and Drapery arm

Tringle mini décorative coudée, cintrée ou pivotante en **D8** et **D16MM** pour vitrage, dressing, porte-serviette, crédence, intérieurs de yacht, etc. - *Mini decorated French pole, bended pole and drapery arm in D8 and D16MM for window, walk-in closet, towel and kitchen rack, yacht interiors, etc.*



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Laiton ou acier plein - Plain brass or steel : **D8**
- Laiton épaisseur 1,5MM - 1,5MM thick brass : **D16**



### FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass finish
- Décor époxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color:
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Doreure & Argenture - Gold or silver finish



### OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Coudée ou cintrée - Curved and bended
- Pivotante et cintrée - Bended drapery arm
- Coudée double - Double French pole
- Pivotante double - Double drapery arm



### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes - Rod maximum length  
**D8MM : OM70, D16MM : 1M00**
- D8MM** Rayon de coudage - Bending radius : **1,5CM**  
Retour mini - Projection : **3CM**  
**D16MM** Rayon de coudage - Bending radius : **4,8CM**  
Retour mini - Projection : **7CM**
- Pour pivotante - For drapery arm  
Coude à 90° - 90° curved for : **D8MM**  
Angle droit soudé - Brazed right angle : **D16MM**



### COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod



### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Finition - Finish
- Pour le tube - For the tube =
  - Longueur tube - Tube length
  - Diamètre - Diameter
  - Si tringle cintrée, Gabarit à l'échelle / voir pour spécifications  
**La Cintrée** - If bending, 1/1 scale sketch / for specs see **The Sharply shaped Pole**
  - Si coudée, retour - If French pole, projection
- Pour les accessoires - For accessories =
  - Embout - Finial
  - Anneaux - Rings
  - Option : Support de soutien - Option : support bracket

## BON À SAVOIR TIPS

Voilages très légers pour - Very light veils for **D8MM**, Voilages légers pour - Light curtains for **D16MM**  
Petite hauteur - Low height  
Pas de cintrage sur tringle - No bending: **D16MM**  
Tringle pivotante pour fenêtre en chien assis - Dormer windows

### RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

	D8	D16
LAITON VERNI VARNISHED BRASS	<b>G91811 - G91816</b>	<b>G91711 - G91761</b>
DÉCOR EPOXY EPOXY FINISH	<b>E91811 - E91816</b>	-

### Accessoires - Accessories

#### Anneaux Rings



**G10065**



**G93701**



**G59701**

#### Supports pour pivotantes et support de soutien Drapery arm bracket and support bracket

##### D8MM :

- G91820** • Vertical pour tringle pivotante 70x12MM - Drapery arm vertical bracket
- Support de soutien - Support bracket



##### D16MM :

- G92010** • Simple pour tringle pivotante 50x35MM - Drapery arm simple bracket
- Support de soutien - Support bracket


#### Supports pour tringle coudée French pole bracket

##### D16MM :

- G30920** • Support à platine 105x20 - W/105x20 plate

Pour les Embouts et autres supports voir « La mini ronde droite » - For Finials and other brackets see «the mini straight round Pole» p.102

Pour autres accessoires voir section « Finitions et accessoires » - For other accessories see « Finish and Accessories » section VII.



Tringle plate laiton poli avec support isolateur  
- Polished brass flat pole with raised bracket

Tringle plate laiton poli cintrage en archivolte  
- Archivolt bended brass flat pole

Tringle plate laiton poli cintrée et contre cintrée - Two-way bended brass flat pole

## Mini plate laiton 12x3 - Mini 12x3MM brass flat pole

Tringle mini plate 12x3MM laiton droite ou cintrée - Straight or bended Mini 12x3MM flat brass pole



### MATÉRIAUX - MATERIAL

- Méplat laiton - Plain brass or steel



### FINITIONS - FINISHES

- Décor laiton verni - Varnished brass finish
- Décor époxy sélection Gauthier ou RAL de votre choix - Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color:
- Décor électrolytique sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Electrolytic finish Gauthier's selection or your own sample finish
- Dorure & Argenture - Gold or silver finish



### OPTIONS

- Coupe sur mesure - Cutting made to measure
- Cintrage selon gabarit à l'échelle - Bending based on 1/1 scale sketch



### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum du méplat - Max. length flat spot = **3M**
- Longueur maximum conseillée - Recommended max length = **1M**
- Cintrage léger - Broad angle bending



### COMPOSITION - COMPONENTS

- Méplat - Flat



### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Finition - Finish
- Longueur méplat - Flat length
- Si tringle cintrée, Gabarit à l'échelle / voir pour spécifications La Cintrée - If bending, 1/1 scale sketch / for specs see *The Sharply shaped Pole*
- Si supports isolateurs, position du perçage - For raised brackets, fixing hole position

## BON À SAVOIR TIPS

Bout arrondi en atelier - Rounded end in our workshop

Poids très léger - Very light weight

Pour rideaux tendus avec fourreau - For stretched curtains with sheath

Si longueur supérieure à **1MO0**, prévoir un support intermédiaire - If length >**1MO0** intermediate bracket

Cintrage possible sur chaque face du méplat - Bending feasible on either side of the flat spot

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE  
GAUTHIER & CIE REFERENCES

12X3MM

LAITON POLI  
VARNISHED BRASS

G90311 - G90317

## Accessoires - Accessories

### Supports Brackets

Verrou - Projection wall bracket :

**G90202** • Satiné argent avec vis de blocage saillie **3MM** - Projection wall bracket, satin silver

**G90250** • Satiné or avec vis de blocage saillie **3MM** - Projection wall bracket, satin gold

Isolateur - Raised bracket :

**G90501** • Laiton pour métaux saillie **12MM** - Polished brass for metal

**G90502** • Laiton chromé pour métaux saillie **12MM** - Chromed brass for metal

**G90503** • Laiton pour bois saillie **12MM** - Polished brass for wood

**G90504** • Laiton chromé pour bois saillie **12MM** - Chromed brass for wood



G90250



G90502



G90503



Tringle plate 12x2MM satiné argent avec supports verrous - Satin silver straight flat pole with wall bracket



Tringle plate 12x2MM satiné or - Satin gold straight flat pole

### Mini plate 12x2 - Mini 12x2MM flat pole

Tringle mini plate 12x2MM pour vitrage en 2 finitions - Mini straight flat pole for window in 2 finishes



#### MATÉRIAU - MATERIAL

- Aluminium anodisé - Anodized aluminium



#### FINITIONS - FINISHES

- Satiné argent - Satin silver
- Satiné or - Satin gold



#### OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure



#### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Longueur maximum du profil - Rod maximum length:  
Satiné argent - Satin silver = 4M  
Satiné or - Satin gold = 2M
- Longueur maximum conseillée - Recommended max length = 1M



#### COMPOSITION - COMPONENTS

- Méplat - Flat



#### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Finition - Finish
- Longueur méplat - Flat length
- Si supports isolateurs, position du perçage - For raised brackets, fixing hole position

### BON À SAVOIR TIPS

Bout arrondi en atelier - Rounded end in our workshop

Poids très léger - Very light weight

Pour rideaux tendus avec fourreau - For stretched curtains with sheath

Si longueur supérieure à 1M00, prévoir un support intermédiaire - If length >1M00 intermediate bracket

### Accessoires - Accessories

#### Supports Brackets

##### Verrou - Projection wall bracket :

G90202 • Satiné argent avec vis de blocage saillie 3MM - Projection wall bracket, satin silver

G90250 • Satiné or avec vis de blocage saillie 3MM - Projection wall bracket, satin gold



G90250



G90503



G90502

##### Isolateur - Raised bracket :

G90501 • Laiton pour métaux saillie 12MM - Polished brass for metal

G90502 • Laiton chromé pour métaux saillie 12MM - Chromed brass for metal

G90503 • Laiton pour bois saillie 12MM - Polished brass for wood

G90504 • Laiton chromé pour bois saillie 12MM - Chromed brass for wood

#### RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

12X2MM

#### ALUMINIUM SATINÉ ARGENT SILVER SATINATED ALUMINUM

G90111 - G90117

#### ALUMINIUM SATINÉ OR GOLD SATINATED ALUMINUM

G90211 - G90217



Tringle câble modèle **CORTINA** - **CORTINA**  
curtain wire

## Tringle câble - *Curtain wire*

Tringle câble pour rideaux légers - Single wire for  
*light curtains*



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Acier inox - Stainless steel



### FINITIONS - FINISHES

- Chrome poli / nickel satiné - Polished chrome / satin nickel



### OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Support intermédiaire à partir de - Intermediate bracket if length = **1M80**
- Câble D2MM - D2MM Stainless Steel wire: **5, 10, 100M**
- Naissance - Recess bracket
- 4 modèles au choix - 4 models: **Cortina, Avelino, Palermo, Garda**



### COMPOSITION - COMPONENTS

- Câble D2MM lg **5M** - Stainless Steel wire
- Support face ou plafond - Wall or ceiling bracket
- Anneaux crochet ou Anneaux pinces - Curtain wire hook or Ring with clip
- Arrêt de fin acier - Steel drapery divider



### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur câble - Cable length
- Fixation murale, plafond ou naissance - Fixing kind
- Attaches pinces ou anneaux avec clip - Ring model
- Modèle - Model




### BON À SAVOIR TIPS

Pour rideaux légers - For light curtains

Manœuvre manuelle - Hand-operated

Extension de support possible - Possible to fix brackets extension

Pas de raccord pour jonction - No joiner for connection



## VII.

---

# Les Finitions et Accessoires - Finish and Accessories

**Parce que le luxe est une somme de détails, une finition ou un accessoire Gauthier & Cie est tout sauf accessoire.** - *Luxury is a sum of details. At Gauthier & Cie, an accessory is everything, except an afterthought.*

Époxy et électrolyse, dorure et argenture : nos décors sont reconnus pour la qualité de leurs rendus ainsi que leur longévité. Ferrures, caches, Lyres, glands, arrêts de feuille, raccords, tendeurs, lance-rideaux, ... : **Gauthier & Cie** dispose d'une vaste gamme d'accessoires qui assurent une finition parfaite de chaque projet de décoration. - *Should your finish be from electrolysis or epoxy processes, gilding or leather-trimming, they are well-known for their quality and durability. Zinc-plated brackets, bracket covers, lyre clips, acorns, cleats, hinges, hooks, stoppers, joints, cord connectors, curtain wands and much more: Gauthier & Cie has an expansive accessories range ensuring that you find the perfect final touch for each and every decorative project.*

Accessoires et finitions parachèvent vos décors et se plient à toutes les exigences en matière de choix artistiques. - *Finish and Accessories complete faithfully your decoration and stick to your demands.*

Nous savons aussi que certains projets exigent davantage d'attention - *We also know that sometimes projects just need more:*

- Vous exigez un coloris qui ne figure pas dans la sélection **Gauthier & Cie** ? Nous le réalisons dans le **RAL de votre choix** ou à partir de votre échantillon. - *Should you need a finish that is not part of our selection, please give us your own sample or a RAL color.*
- Vous avez imaginé une **pièce unique** en métal pour parfaire votre décor ? Nous la réalisons. - *Caught yourself dreaming of a unique metallic piece? We can make it a reality.*
- Vous rencontrez des difficultés techniques d'adaptations à l'architecture (moulure, qualité des bâtis, etc.) ? Nous trouvons une solution sur-mesure et **créons** pour votre configuration les supports, jambes de forces, empiètements, etc. - *Do you keep running into a brick wall trying to get around some tricky architecture (molding, shoddy frame, etc.)? We will design a solution and create made-to-measure brackets, arm brackets, extensions for your configuration.*

## Sommaire - Contents

---

<b>Les finitions - The finishes</b>	<b>p.116</b>
<b>Les anneaux - The rings</b>	<b>p.122</b>
<b>Les jambes de force - The arm brackets</b>	<b>p.128</b>
<b>Les à-côtés - The perks</b>	<b>p.130</b>
<b>Le tirage - The drawing</b>	<b>p.134</b>
<b>Les lance-rideaux - The curtain wands</b>	<b>p.136</b>
<b>Les utiles - The handy accessories</b>	<b>p.138</b>

# Les Finitions / The Finishes

## Décor Electrolytique - Electrolytic finish

Selon sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins -  
Gauthier's selection or your own sample finish

### BON À SAVOIR TIPS

Décor réalisé sur une base laiton - Finish carried out on brass pieces

Toute pièce en acier doit préalablement être laitonnée, ce qui entraîne un surcoût - Steel pieces needed to be brass-plated before proceeding to finish, which implies extra-cost

Plusieurs bains électrolytiques sont nécessaires pour obtenir la teinte désirée - Several electrolytic baths needed to achieve the requested finish



	*Laitonné et verni Brass-plated and varnished <b>D00042</b>		*Poli verni Polished varnished <b>D00000</b>		Dorure satiné verni Satin flash gilding <b>D00002</b>
	Poli verni or Goldish polished varnished <b>D00003</b>		Argenture verni Silver gilded varnished <b>D00005</b>		Nickel brillant Brilliant nickel <b>D00006</b>
	Chrome brillant Brilliant chrome <b>D00007</b>		Nickel mat Matt nickel <b>D00008</b>		Nickel mat verni satiné Satin matt nickel <b>D00009</b>
	Canon de fusil verni noir Black varnished gun metal <b>D00010</b>		Canon de fusil verni noir satiné Satin black varnished gun metal <b>D00011</b>		Laiton vieilli brillant Bright antique brass <b>D00013</b>
	Laiton vieilli / verni satiné Satin light medal bronze <b>D00014</b>		Bronze médaille clair Light medal bronze <b>D00015</b>		Bronze médaille clair / verni satiné Satin light medal bronze <b>D00016</b>
	Bronze médaille moyen Medium medal bronze <b>D00017</b>		Bronze médaille moyen / verni satiné Satin medium medal bronze <b>D00018</b>		Bronze médaille foncé Dark medal bronze <b>D00019</b>
	Nickel noir / verni noir Black varnished black nickel <b>D00021</b>		Poli satiné / verni brillant Brushed varnished brass <b>D00022</b>		Nickel vieilli brillant étain Pewter varnished antique nickel <b>D00023</b>
	Bronze noir ciré Waxed black bronze <b>D00024</b>		Nickel mat capillaire «Capillaire» matt nickel <b>D00025</b>		Cuivre bouchonné Bright brushed copper <b>D00026</b>
	Cuivre brillant Brilliant copper <b>D00027</b>				

**Décor Epoxy - Epoxy finish**

**Selon selection Gauthier ou RAL de votre choix -  
Epoxy finish Gauthier's selection or your own special color**

**BON À SAVOIR TIPS**

Décor réalisé sur tout support métal - Finish carried out on any-metal pieces

Après grenailage préalable, projection de poudre colorée puis recuit à 200° pour impression - After shotblasting, colored powder projected then heating around 200°



Selon RAL de votre choix  
Your own special color  
**E00000**



Bronze mat métal  
Matt metal bronze  
**E00002**



Marron d'Inde  
Chesnut brown  
**E00003**



Rouille Janvier 9  
Rust  
**E00004**



Amethyst 1-Rouge  
Red amethyst  
**E00005**



Quartz 1-Pierre  
Quartz white  
**E00007**



Manganèse  
Manganese  
**E00008**



Noir 900 Sable  
Sandblasted black  
**E00009**



Blanc 9016 Mat  
Mat pure white  
**E00011**



Noir Mat P2242  
P2242 satin black  
**E00012**



Hélium  
Helium  
**E00013**



Gold Pearl  
Gold pearl  
**E00014**



Pastel crème  
Pastel cream  
**E00015**



Pastel gris  
Pastel grey  
**E00016**



Pastel beige  
Pastel beige  
**E00017**



Noir martelé  
Wrought iron black  
**E00019**

**Décor Patine G5 - G5 Patin finish**

**Patine G5 Gauthier & Cie teinte exclusive pour tubes cannelés et accessoires style -  
Special Gauthier & Cie G5 Patin for fluted tubes and style accessories only**

**BON À SAVOIR TIPS**

Décor réalisé sur une base laiton avec un vernis spécial - Finish carried out on brass pieces with specific varnish  
Décor possible seulement sur des pièces permettant de faire ressortir le volume comme des pièces de fonderie -  
Finish only achievable on brass pieces with volumes like foundry ones



Verni et patine G5  
G5 patinated varnished brass  
**D00051**

**Dorure - Gilding**

**Dorure réalisée à l'ancienne dite "nitratée" selon sélection Gauthier ou sur échantillon fourni par vos soins - Ancient workmanship Gilding Gauthier's selection or your own sample finish**

**BON À SAVOIR TIPS**

Décor réalisé sur une base laiton avec un polissage spécifique - Finish carried out on brass pieces with specific polishing  
2 techniques de dorure nitrate brunis mains avec une couche d'environ 1 micron d'or ou brunis machine avec une couche d'environ 0,5 micron d'or - 2 gilding techniques hand-browning with a 1 micron gold plate and machine-browning with 0.5 micron gold plate



Dorure nitrate brunis machine  
Mercury like Gilding  
**D00004**



Dorure nitrate façon mercure brunis mains  
Mercury like Gilding  
**D00001**

## Gainage cuir - Leather-trimming

Gainage réalisé à la main sur tubes et accessoires - *Ancient workmanship leather-trimming*  
Partenariat avec Maison Fey gainier et cordouannier à Paris - *Partnership with Maison Fey - Paris*

Selon sélection Gauthier de cuirs traités spécifiquement ou avec cuir fourni par vos soins -  
*Gauthier's selection of specifically treated leathers or your own leather*

### BON À SAVOIR TIPS

Décor réalisé avec ou sans couture déco ou sellier - *Finish carried out with stitches upon request*



# Les Anneaux / The Rings

## Côtes et finitions des anneaux - Ring dimensions and finish

	Côtes - Dimensions	Métal - Material	DÉCOR - FINISH			
			Epoxy	Electrolyse & Dorure - Electrolytic & gilding	Laiton verni - Varnished brass	Cuir - Leather
<b>30X10 MM</b>						
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	—	Laiton - Brass	✓	✓	✓	—
<b>D20 MM</b>						
TUBE PLAT AVEC SILENCIEUX FLAT W/ SILENT RING	30x43	Laiton - Brass	—	—	✓	—
TUBE ROND AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	30x39	Laiton - Brass	—	—	✓	—
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	30x39	Laiton - Brass	✓	✓	✓	✓
<b>PASSING</b>	33x40	Laiton - Brass	✓	✓	✓	—
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	36x44	Acier - Steel	✓	—	—	✓
<b>D28 MM</b>						
TUBE PLAT AVEC SILENCIEUX FLAT W/ SILENT RING	46x54	Acier/Laiton - Steel/Brass	—	—	✓	—
TUBE ROND AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	41x55	Laiton - Brass	—	—	✓	—
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	42x54	Laiton - Brass	✓	✓	✓	✓
<b>PASSING</b>	44x54	Laiton - Brass	✓	✓	✓	—
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	40x50	Acier - Steel	✓	—	—	✓

	D35 MM	Côtes - Dimensions	Métal - Material	Epoxy	Electrolyse & Dorure - Electrolytic & gilding	Laiton verni - Varnished brass	Cuir - Leather
TUBE AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	50x70	Laiton - Brass	—	—	✓	—	—
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	55x70	Laiton - Brass	✓	✓	✓	✓	✓
PLEIN À JONC FLUTED PLAIN	60x70	Laiton - Brass	—	✓	✓	✓	—
TUBE HOLLOW	50x70	Acier - Steel	✓	—	—	—	—
D40 MM							
TUBE AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	60x82	Laiton - Brass	—	—	✓	—	—
TUBE AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	55x75	Laiton - Brass	—	—	✓	—	—
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	55x70	Laiton - Brass	✓	✓	✓	✓	✓
PLEIN À JONC FLUTED PLAIN	60x70	Laiton - Brass	—	✓	✓	✓	—
PLEIN PERLÉ BEADED PLAIN	60x70	Laiton - Brass	—	✓	✓	✓	—
FEUILLE FLUTED WITH STYLE LEAF	60x70	Laiton - Brass	—	✓	✓	✓	—
TUBE HOLLOW	62x82	Acier - Steel	✓	—	—	—	—
D50 MM							
TUBE SANS SILENCIEUX HOLLOW W/ O SILENT RING	60x82	Laiton - Brass	—	—	✓	—	—
PLEIN PALIN	77x100	Laiton - Brass	✓	✓	✓	✓	✓
PLEIN À JONC FLUTED PLAIN	76x95	Laiton - Brass	—	✓	✓	✓	—

DÉCOR STANDARD - STANDARD FINISH							
	Laiton brossé - Brushed brass	Nickel Mat	Chrome brillant - Brilliant chrome	Bronze	Étain - Pewter	Noir mat - Mat black	Canon de fusil - Gun metal
TUBE PLAT AVEC SILENCIEUX FLAT W/ SILENT RING	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
TUBE ROND AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	—	—	—	—	✓	✓	—
D20 MM							
TUBE PLAT AVEC SILENCIEUX FLAT W/ SILENT RING	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
TUBE ROND AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	—	—	—	—	—	✓	—
D28 MM							
TUBE PLAT AVEC SILENCIEUX FLAT W/ SILENT RING	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
TUBE ROND AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
PLEIN AVEC SILENCIEUX PLAIN W/ SILENT RING	—	—	—	—	—	✓	—
D35 MM							
TUBE AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	—	✓	✓	✓	—	—	✓
D40 MM							
TUBE AVEC SILENCIEUX HOLLOW W/ SILENT RING	—	✓	✓	✓	—	—	✓

**Quadri 30X10MM avec silencieux - With plastic insert :**

N34700 • Nickel mat - Matt nickel 60x32MM

N3470 • Epoxy - Epoxy 60x32MM

N34702 • Electro - Electro 60x32MM

N34709 • Laiton poli - Polished brass 60x32MM

**Carré 35X35MM :**

G63751 • Carré demi lune - Half moon square 65x65MM

**D50MM :**

G64701 • Sans silencieux - Without plastic insert D77x100MM

G64702 • À jonc sans silencieux - Fluted without plastic insert D77x100MM

**Anneaux tube  
Hollow rings**

Finition laiton verni - Varnish brass finish

**D8MM :**

G93701 • Sans silencieux - Without plastic insert D15x20MM

**D16MM :**

G94701 • Sans silencieux - Without plastic insert D22x30MM

G59701 • Sans silencieux - Without plastic insert D26x35MM

**D20MM :**

G60701 • Avec silencieux - With plastic insert D30x39MM

**D28MM :**

G61701 • Avec silencieux - With plastic insert D39x55MM

**D35MM :**

G62701 • Avec silencieux - With plastic insert D50x70MM

**D40MM :**

G63701 • Avec silencieux - With plastic insert D55x75MM

G63702 • Sans silencieux - Without plastic insert D60x82MM

**Anneaux tube laiton décoré  
Decorated brass hollow rings**

Finition laiton - Brass finish

**D20MM avec silencieux - With plastic insert :**

G60760 • Décor canon de fusil - Gun metal finish brass D30x39MM

G60780 • Décor bronze médaille - Bronze finish brass D30x39MM

R60701 • Décor nickel mat - Matt nickel finish brass D30x39MM

S60710 • Décor chromé brillant - Bright chrome finish brass D30x39MM

T60701 • Décor laiton brossé - Brushed brass D30x39MM

**D28MM avec silencieux - With plastic insert :**

G61760 • Décor canon de fusil - Gun metal finish brass D41x55MM

G61780 • Décor bronze médaille - Bronze finish brass D41x55MM

R61701 • Décor nickel mat - Matt nickel finish brass D41x55MM

S61710 • Décor chromé brillant - Bright chrome finish brass D41x55MM

T61701 • Décor laiton brossé - Brushed brass D41x55MM

**D35MM avec silencieux - With plastic insert :**

G62710 • Décor chromé brillant - Bright chrome finish brass D50x70MM

G62720 • Décor nickel mat - Matt nickel finish brass D50x70MM

G62760 • Décor canon de fusil - Gun metal finish brass D50x70MM

G62770 • Décor laiton vieilli - Antique brass D50x70MM

G62780 • Décor bronze médaille - Bronze finish brass D50x70MM

**D40MM avec silencieux - With plastic insert :**

G63710 • Décor chromé brillant - Bright chrome finish brass D55x75MM

G63720 • Décor nickel mat - Matt nickel finish brass D55x75MM

G63760 • Décor canon de fusil - Gun metal finish brass D55x75MM

G63770 • Décor laiton vieilli - Antique brass D55x75MM

G63780 • Décor bronze médaille - Bronze finish brass D55x75MM

**Anneaux saumur laiton poli  
Brass rings**

M10064 • Boîte de 200 anneaux - box of 200 rings D10x13MM

M10065 • Boîte de 200 anneaux - box of 200 rings D12x16MM

M10066 • Anneaux - Rings D22x26MM

M10067 • Anneaux - Rings D26x30MM

**Anneaux pleins  
Plain rings**

Finition laiton verni ou finitions de votre choix disponibles époxy ou électrolyse - Polished varnished brass finish or Gauthier's selection or your own special color

Couleurs de silencieux disponibles : bronze, transparent, gris, noir - Silent ring available colors : bronze, transparent, grey, black

**D20MM :**

G60702 • Sans silencieux - Without plastic insert D30x39MM

G60703 • Avec silencieux - With plastic insert D27x39MM

**D28MM :**

G61702 • Avec silencieux - With plastic insert D42x55MM

**D35/40MM :**

G62702 • Sans silencieux - Without plastic insert D55x70MM

G62703 • Avec silencieux - With plastic insert D55x70MM

G63704 • À jonc sans silencieux - Fluted without plastic insert D60x70MM

G63705 • Perlé sans silencieux - Beaded without plastic insert D60x70MM

**D40MM :**

G63721 • Feuille Louis XV sans silencieux - Fluted Louis XV with leaf without plastic insert D60x70MM

G63722 • Feuille Louis XVI sans silencieux - Fluted Louis XVI with leaf without plastic insert D60x70MM

G63723 • Feuille Art déco sans silencieux - Fluted art deco with leaf without plastic insert D60x70MM



## Anneaux tubes plats Steel flat rings

### D20MM avec silencieux - With plastic insert :

- R60734** • Décor nickel mat - Matt nickel finish steel D30x43MM
- S60734** • Décor chromé brillant - Bright chrome finish brass D30x43MM
- T60734** • Décor laiton brossé - Brushed brass D30x43MM
- U60734** • Décor bronze - Bronze finish steel D30x43MM
- V60734** • Décor étain - Pewter finish steel D30x43MM

### D28MM avec silencieux - With plastic insert :

- R61734** • Décor nickel mat - Matt nickel finish steel D46x54MM
- S61734** • Décor chromé brillant - Bright chrome finish brass D46x54MM
- T61734** • Décor laiton brossé - Brushed brass D46x54MM
- U61734** • Décor bronze - Bronze finish steel D46x54MM
- V61734** • Décor étain - Pewter finish steel D46x54MM



## Anneaux flamands Flemish rings

Couleurs de silencieux disponibles : bronze, transparent, gris, noir -  
Silent ring available colors : bronze, transparent, grey, black

### Avec silencieux - With plastic insert :

- G46502** • Acier zingué - Galvanized steel D33MM 95 & 45MM\*
- G46512** • Acier zingué - Galvanized steel D44MM 129 & 55MM\*
- G46522** • Acier zingué - Galvanized steel D55MM 138MM & 60MM\*
- G46532** • Acier laitonné - Brass plated steel D55MM 135MM & 55MM\*

### Sans silencieux - Without plastic insert :

- G46505** • Acier zingué - Galvanized steel D33MM 95 & 45MM\*
- G46515** • Acier zingué - Galvanized steel D44MM 129 & 55MM\*
- G46525** • Acier zingué - Galvanized steel D55MM 138MM & 60MM\*
- G46531** • Acier laitonné - Brass plated steel D55MM 135MM & 55MM\*
- G46541** • Acier zingué - Galvanized steel D65MM 140 & 60MM\*
- G46555** • Acier zingué quadri - Squared galvanized steel 150 & 70MM\*

\*En MM : LG totale & distance de l'accroche supérieure au centre de l'anneau -  
Total length and distance from upper fixing to ring center



## Anneaux oeillets Grommets

### Ronds - Round D30MM :

- G46031** • Laiton verni - Varnished brass
- G46033** • Laiton décor nickel satiné - Satin nickel finish brass
- G46036** • Laiton décor canon de fusil - Gun metal finish brass

### Ronds - Round D40MM :

- G46000** • Acier divers coloris laqué - Coated finish steel
- G46001** • Laiton poli verni - Varnished brass
- G46002** • Laiton brossé - Brushed brass
- G46003** • Laiton nickel satiné - Satin nickel finish brass
- G46004** • Laiton vieux cuivre - Old copper finish brass
- G46005** • Laiton nickel brillant - Shiny nickel finish brass
- G46006** • Laiton canon de fusil - Gun metal finish brass
- G46007** • Laiton bronze médaille - Bronze finish brass
- G46008** • Laiton nickel étain - Pewter finish brass
- G46009** • Acier noir brillant - Glossy black finish brass

### Ronds - Round D50MM :

- G46011** • Laiton poli verni - Varnished brass
- G46014** • Laiton vieux cuivre - Old copper finish brass
- G46015** • Laiton nickel brillant - Shiny nickel finish brass
- G46016** • Laiton canon de fusil - Gun metal finish brass
- G46017** • Laiton bronze médaille - Bronze finish brass
- G46018** • Laiton nickel satiné - Satin nickel finish brass

### Ronds - Round D65MM :

- G46111** • Laiton poli verni - Varnished brass
- G46112** • Laiton bronze médaille - Bronze finish brass
- G46113** • Laiton nickel satiné - Satin nickel finish brass
- G46115** • Laiton nickel brillant - Shiny nickel finish brass
- G46116** • Laiton canon de fusil - Gun metal finish brass
- G46117** • Laiton vieux cuivre - Old copper finish brass

### Ovales - Oval D22x42MM :

- G46211** • Laiton poli verni - Varnished brass
- G46212** • Laiton bronze médaille - Bronze finish brass



- G46213** • Laiton nickel satiné - Satin nickel finish brass
- G46215** • Laiton nickel brillant - Shiny nickel finish brass
- G46216** • Laiton canon de fusil - Gun metal finish brass

### Carré - Square D40MM :

- G62702** • Laiton poli verni - Varnished brass
- G62703** • Laiton nickel satiné - Satin nickel finish brass
- G63704** • Laiton nickel brillant - Shiny nickel finish brass
- G63705** • Laiton canon de fusil - Gun metal finish brass
- G62703** • Laiton vieux cuivre - Old copper finish brass
- G63704** • Laiton bronze médaille - Bronze finish brass



## Silencieux pour oeillets

### Insert

### D28x30MM pour oeillet - insert for D30MM :

- G46801** • Coloris bronze - bronze
- G46821** • Coloris noir - black
- G46831** • Coloris neutre - neutral
- G46841** • Coloris gris/argent - grey/silver

### D28x40MM pour oeillet - insert for D40MM :

- G46804** • Coloris bronze - bronze
- G46824** • Coloris noir - black
- G46834** • Coloris neutre - neutral
- G46844** • Coloris gris/argent - grey/silver



## Lyres

### Lyres

#### Laiton passivé - Passivated brass

- G44001** • Sachet de 100 crochets - Hook pack
- G44021** • Sachet de 1000 crochets - Hook pack

#### Laiton nickel mat - Nickel mat brass

- G44101** • Sachet de 100 crochets - Hook pack
- G44102** • Sachet de 1000 crochets - Hook pack

#### Laiton noir graphite - Graphite black brass

- G44201** • Sachet de 100 crochets - Hook pack
- G44202** • Sachet de 1000 crochets - Hook pack

Pour lyres et autres accessoires voir Les Utiles - For other accessories see the Handy Accessories  
p.138

# Les Jambes de force / The Arm Brackets

**Renforts de support pour rideaux poids moyens et lourds -  
Arm bracket for medium-weight and heavy curtains.**



#### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Type de support - Bracket model
- Longueur du support - Bracket length
- Finition électrolytique ou époxy - Gauthier's selection or your own special color

	G33001	G33010	G33011 - A33011	G33012 - A33012	A33014 - E33014
JF réglable - Adjustable arm bracket	De 120MM à adapt- er - To adapt	De 120MM à adap- ter - To adapt	JF D16MM 120 MM - With D16MM ring	JF D16MM 170 MM - With D16MM ring	JF renforcée + vis - Stronger arm bracket + screw
LORGNON CONTEMPORAIN SIMPLE - SIMPLE CONTEMPO- RARY EYE BRACKET	—	—	—	—	Selon retour sur mesure - Customized projection
LORGNON CONTEMPORAIN DOUBLE - DOUBLE CONTEM- PORARY EYE BRACKET	—	—	—	Avec saillie - Projection = 70/150 à - to 95/175	Avec saillie - Projection = 120/200
LORGNON CONTEMPORAIN DOUBLE - DOUBLE CONTEM- PORARY EYE BRACKET	—	—	Maximum 135MM	Min 135MM à adap- ter - to adapt	Selon retour sur mesure - Customized projection
LORGNON STYLE DOUBLE - DOUBLE STYLE EYE BRACKET	—	—	—	—	Selon retour sur mesure - Customized projection
FER À POINTE DE 9MM - PIN-HEADED SQUARE SQUARE BRACKET 9MM	longueur - Length = 150 à - to 250MM	—	Sans CB - W/o cover bracket = max 150MM	Sans CB - W/o cover bracket = max 250MM	Selon retour sur mesure - Customized projection
FER À POINTE DE 10MM - PIN-HEADED SQUARE SQUARE BRACKET 10MM	—	—	—	Sans CB - W/o cover bracket = max 250MM	Selon retour sur mesure - Customized projection
FER À PLATINE DE 9MM - SQUARE BRACKET 9MM WITH FIXING PLATE	longueur - Length = 150 à - to 250MM	—	Sans CB à adapter - W/o CB to adapt = max 120MM	Sans CB - W/o cover bracket = max 200MM	Selon retour sur mesure - Customized projection
FER À PLATINE 10MM - SQUARE BRACKET 10MM WITH FIXING PLATE	—	—	—	Sans CB - W/o cover bracket = max 200MM	Selon retour sur mesure - Customized projection

#### Avec bague D13MM With D13MM ring

G33010 • Acier laitonné saillie 120MM - Brass plated steel arm  
bracket 120MM



#### Avec bague D16MM With D16MM ring

À ajouter : finition électrolytique - To be added: electrolytic finish  
A33011 • Acier brut saillie - Crude steel arm bracket 120MM  
A33012 • Acier brut saillie - Crude steel arm bracket 170MM



G33011 • Acier laitonné - Brass plated steel arm bracket 120MM  
G33012 • Acier laitonné - Brass plated steel arm bracket 170MM  
G33011 • Acier façon nickel saillie - Matt nickel steel arm bracket 120MM

E33011 • Epoxy 120MM  
E33012 • Epoxy 170MM

#### Renforcée sur mesure Reinforced made to measure

À ajouter : finition électrolytique - To be added: electrolytic finish  
A33014 • Acier brut 15x4MM + vis - Crude steel arm bracket with screw



E33014 • Acier brut 15x4MM + décor époxy - Crude steel arm bracket with screw epoxy finish

#### Réglable Adjustable

G33001 • Acier zingué pour fer carré - Galvanized steel arm bracket



# Les À-côtés / The Perks

## BON À SAVOIR TIPS

Toutes finitions disponibles sur base laiton - All finishes available with brass as material  
Prix des finitions électrolytiques et époxy sur demande - Price on request



### Gonds d'embrasses - Tieback hooks

#### Diamant Diamond

Laiton verni - Varnished brass  
G56021 • 50MM  
G56022 • 80MM  
G56023 • 110MM  
G56024 • 150MM  
G56025 • 200MM  
G56026 • 250MM

#### Boule Ball

Laiton verni - Varnished brass  
G56031 • Crosse 30MM - Net hook  
G56032 • Crosse 40MM - Net hook  
G56051 • 30MM  
G56152 • 50MM  
G56153 • 80MM  
G56154 • 110MM  
G56155 • 150MM  
G56156 • 200MM  
G56157 • 250MM  
G56158 • 300MM  
G56551 • Démontable 75MM - Unscrewable  
G56552 • Démontable 100MM - Unscrewable  
G56553 • Démontable 150MM - Unscrewable  
G56554 • Démontable 200MM - Unscrewable  
G56555 • Démontable 250MM - Unscrewable

Laiton décor étain - Pewter finish brass  
G56035 • Crosse 30MM - Net hook  
G56105 • 110MM

Laiton décor bronze - Bronze finish brass  
G56036 • Crosse 30MM - Net hook  
G56106 • 110MM

Alliage chromé - Chrome alloy  
G56092 • 60MM  
G56093 • 100MM



Alliage laqué blanc - White lacquered alloy

G56072 • 60MM  
G56073 • 100MM  
G56074 • 150MM

### Moderne Modern

G56041 • Crosse 35MM alliage laqué blanc - White lacquered alloy net hook  
G56042 • Crosse 35MM alliage nickel mat - Matt nickel alloy net hook  
G56043 • Crosse 35MM alliage chromé - Chrome alloy net hook

### Tapissier Upholsterer

Laiton verni - Varnished brass  
G56101 • 50MM  
G56102 • 80MM  
G56103 • 110MM  
G56104 • 150MM

### Louis XV feuille Louis XV

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass  
G56201 • Crosse 30MM - Net hook  
G56211 • 50MM  
G56212 • 85MM  
G56214 • 150MM

### Louis XVI Louis XVI

Laiton patiné verni - Patinated varnished brass  
G56221 • Crosse 35MM - Net hook  
G56231 • 50MM  
G56232 • 80MM  
G56233 • 110MM  
G56234 • 150MM  
G56235 • 200MM  
G56236 • 250MM

### Embrasses mobiles - Swan neck holdbacks

#### Laiton verni Varnished brass

G54011 • Contemporaine 576PM - Contemporary 280MM H280MM O165MM  
G54013 • Contemporaine 576GM - Contemporary 370MM H370MM O140MM  
G54102 • Régency petit modèle - Regency 270MM H270MM O140MM  
G54103 • Régency grand modèle - Regency 350MM H350MM O160MM

\*O = Ouverture - Opening, H = Distance depuis l'accroche - Distance from fixing



#### Laiton décor nickel mat Matt nickel finish brass

R54102 • Régency petit modèle - Regency 270MM  
R54103 • Régency grand modèle - Regency 350MM



**Laiton décor chromé brillant**  
*Bright chrome finish brass*

**S54102** • Régency petit modèle - *Regency 270MM*  
**S54103** • Régency grand modèle - *Regency 350MM*

**Laiton brossé**  
*Brushed brass*

**T54102** • Régency petit modèle - *Regency 270MM*



**Acier décor noir**  
*Black finish steel*

**N60401** • Avec platine rectangulaire - *W/rectangular plate 280MM*

● **Patères - Ombres**

**COMPOSITION - COMPONENTS**

- 1 embase + X rallonges selon longueur de votre choix - *1 base plate + X stems according to your length*
- Combinaison - *Combination :*  
**G50101 ou - or G50103 + G50105** + 1 rosace - *rosette*  
**G50201 + G50211 ou - or G50212** + 1 rosace - *rosette*



**Embase de balustre**  
*1 base plate*

**G50101** • Style laiton verni - *Style varnish brass D30MM - H20MM*  
**G50103** • Pour rallonge de balustre laiton verni + platine **D52MM - H20MM**  
*- For baluster extension varnish brass*  
**G50201** • Grand modèle laiton verni - *Large model varnish brass D50MM - H25MM*



**Rallonge de balustre**  
*Stems*

**G50105** • Style laiton verni - *Style varnish brass D12MM - H32MM*  
**G50211** • Grand modèle laiton verni - *Large model varnish brass H40MM*  
**G50212** • Grand modèle laiton verni - *Large model varnish brass H70MM*

Pour Rosaces, voir La Droite - *For rosettes, see The Pure Pole I.*  
Et voir les Styles - *And The Styles V.*

# Le Tirage / The Drawing

## BON À SAVOIR TIPS

Toutes finitions disponibles sur base laiton - All finishes available with brass as material

Prix sur demande - Price on request



### Drisse - Cord

#### D3MM

- G41011 • Bobine de 200M polypropylène blé - Wheat polypropylene reel cord
- G41200 • Bobine de 200M polyamide avec âme « point uni » écrù - Ecru polyamide cord with weave core



#### D3,5MM

- G41013 • Bobine de 200M polypropylène blé - Wheat polypropylene reel cord
- G41101 Bobine de 100M polyamide sur âme tressage serré brun foncé - Dark brown polyamide cord with weave core
- G41201 Bobine de 200M polyamide avec âme « point uni » écrù - Ecru polyamide cord with weave core



#### D4MM

- G41102 • Bobine de 100M polyamide sur âme tressage serré brun foncé - Dark brown polyamide cord with weave core
- G41202 Bobine de 200M polyamide avec âme « point uni » écrù - Ecru polyamide cord with weave core



#### D5MM

- G41103 • Bobine de 100M polyamide sur âme tressage serré brun foncé - Dark brown polyamide cord with weave core
- G41203 Bobine de 200M polyamide avec âme « point uni » écrù - Ecru polyamide cord with weave core

### ● Tendeur - Tensioner

#### D11MM

- G39011 • Laiton poli - Polished brass H40MM
- G39012 • Chromé brillant - Bright chrome H40MM
- E39011 • Décor époxy - Epoxy H40MM



#### D13MM

- G39016 • Laiton poli - Polished brass H80MM
- G39017 • Chromé brillant - Bright chrome H80MM
- E39016 • Décor époxy - Epoxy H80MM



#### D16MM

- G39018 • Laiton poli - Polished brass H100MM
- E39018 • Décor époxy - Epoxy H100MM

### ● Poulie de bas - Tensioner pulley

#### D30MM en deux parties - in two parts

- G36031 • Laiton verni avec rosace régency - varnished brass w/ regency rosette
- E36031 • Décor époxy avec rosace régency - Epoxy w/ regency rosette



#### D40MM en deux parties - in two parts

- G36032 • Laiton verni avec rosace régency - varnished brass w/ regency rosette
- E36032 • Décor époxy avec rosace régency - Epoxy w/ regency rosette



### ● Contrepoids - Counterweight

#### Modèle DL : laiton plein avec roulette laiton dévisable 150G - DL model : plain brass w/ unscrewable brass caster

- G38030 • Laiton verni LGx100MM - Varnished brass



#### Cylindre 110G Cylinder

- G38031 • Nickel mat - Matt nickel
- G38032 • Chromé brillant - Bright chrome



#### Rectangulaire 280G + support magnétique Rectangular w/ magnetic bracket

Et avec roulette dévissable - And w/unscrewable caster

- N28651 • Décor nickel satiné - Satined nickel finish
- N28652 • Décor bronze - Bronze finish
- N28653 • Décor laqué noir - Lacquered black finish


# Les Lance-Rideaux / *Curtain Wands*


**INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO**

- Longueur du lance-rideau - *Curtain wand lenght*
- Finition - *Finish*

**BON À SAVOIR TIPS**

Coupe à mesure des lance-rideaux aluminium - *Made to measure*  
 Toutes finitions disponibles sur base laiton - *All finishes available with brass as material*  
 Fabrication spéciale sur demande - *Special manufacture upon request*  
 Prix sur demande - *Price on request*


**Lance rideau plexiglass  
Plexiglass curtain wand**

- G35003 • Ø15MM / 1M00  
 G35130 • Ø15MM / 1M50

**Lance rideau laiton verni  
Varnished brass CW**

- G35127 • 1M  
 G35128 • 1M25  
 G35129 • 1M50  
 G35130 • 1M75

**Lance rideau inox brossé  
Brushed stainless steel CW**

- G35210 • 1M  
 G35215 • 1M50  
 G35220 • 2M


**Lance-rideau avec poignée : coupe sur mesure  
CW with handle, length: made to measure**
**Aluminium laqué - Lacquered aluminium**

Longueur maximum conseillée 2M00 - *Max recommended length 2M00*

- G35301 • Blanc - *White*  
 G35302 • Noir - *Black*  
 G35303 • Gris - *Grey*  
 G35304 • Anthracite - *Anthracite*

**Lance rideau en fabrication spéciale sur demande -  
Special manufacture of CW upon request.**

# Les Utiles / The Handy Accessories



## Collier Collar

Aacier laitonné - Brass plated steel

**G34001** • Pour fer carré de **9MM** sans CB et rail **24x16** - To be fixed on square bracket w/o bracket cover

**G34002** • Pour tube lorgnon **D16MM** et rail **24x16** - To be fixed on D16MM bracket



## Lyres Lyres

Laiton passivé - Passivated brass

**G44001** • Sachet de **100** crochets - Hook pack

**G44021** • Sachet de **1000** crochets - Hook pack

Laiton nickel mat - Nickel mat brass

**G44101** • Sachet de **100** crochets - Hook pack

**G44102** • Sachet de **1000** crochets - Hook pack

Laiton noir graphite - Graphite black brass

**G44201** • Sachet de **100** crochets - Hook pack

**G44202** • Sachet de **1000** crochets - Hook pack

## Pitons de retour Gauthier & Cie Pitons

Aacier trempé noir - Black-tempered steel

**G44501** • Sachet de **100** pitons universels - Universal piton pack

**G44502** • Sachet de **1000** pitons universels - Universal piton pack



## Raccords Connections

**G34520** • Pour tube **D20MM** - Connection leaf

**G34530** • Pour tube **D28MM** - Connection leaf

Manchon de raccord - Connection sleeve

**G34620** • Avec vis pour tube **D20MM** - With screws

**G34628** • Avec vis pour tube **D28MM** - With screws

**G34635** • Avec vis pour tube **D35MM** - With screws

**G34640** • Avec vis pour tube **D40MM** - With screws

**G34600** • Cintré avec vis - Curved with screws



## Machine de pose d'œillets - Grommet machine

### Machines Machines

**G46400** • Presse **3PO** à levier - 3PO lever press

**G46300** • Presse **PRM-14** à levier - PRM-14 lever press

## Accessoires de pose - Setting accessories



Utilisation de l'outil de pose et de l'emporte pièce sur presse PRM-14 avec adaptateur - Setting tool and cutting tool to be used with adaptor for PRM 14

Possibilité d'adapter une tablette « spéciale rideaux » pour obtenir un intervalle régulier - Specific curtain table also available to get regular spacing



## Outil de pose et emporte pièce Grommet setting and cutting tools

Pour œillets **D30MM** rond - D30MM round grommet

**G46430** • Outil de pose - Setting tool

**G46431** • Emporte pièce - Die-cutting

**G46330** • Combiné perce/pose pour presse PRM-14 - PRM14 machine combined setting& cutting tool

Pour œillets **D40MM** rond - D40MM round grommet

**G46440** • Outil de pose - Setting tool

**G46441** • Emporte pièce - Die-cutting

**G46340** • Combiné perce/pose pour presse PRM-14 - PRM14 machine combined setting& cutting tool

Pour œillets **D50MM** rond - D50MM round grommet

**G46450** • Outil de pose - Setting tool

**G46451** • Emporte pièce - Die-cutting

**G46350** • Combiné perce/pose pour presse PRM-14 - PRM14 machine combined setting& cutting tool

Pour œillets **D65MM** rond - D65MM round grommet

**G46460** • Outil de pose - Setting tool

**G46461** • Emporte pièce - Die-cutting

Pour œillets **D40MM** carré - D40MM square grommet

**G46445** • Outil de pose - Setting tool

**G46441** • Emporte pièce - Die-cutting

Pour œillets ovale **22x42MM** (intérieur D40) - 22x42MM oval grommet (D40 interior)

**G46470** • Outil de pose - Setting tool

**G46471** • Emporte pièce - Die-cutting

## Plaque de découpe Cutting plate

**G46401**

## Adaptateur Adapter

**G46302** • Réglable pour PRM14 avec vis M10 - Adjustable with screw

## Tablette « spéciale rideaux » Specific curtain table

**G46301** • Adaptable sur PRM14 seulement - To be added to PRM 14 only

**Tringle Bocama contre coudée** - Bocama drapery crane with crank for door frame



## Tringle de portière Bocama - Bocama drapery crane

### Tringle pivotante pour porte à affleurement, à moulure, à renforcement - Drapery crane for door



#### MATÉRIAU - MATERIAL

Acier cadmie - Plated steel



#### OPTIONS

- Coupe à mesure - Cutting made to measure
- Tige droite, contre-coudée, pour renforcement - Straight, for door frame, for recessing door



#### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL Specs

- Longueur profil - Rod length =
  - Pour porte à affleurement - For wall mounting = **1M20**
  - Pour porte avec moulure - For door frame = **1M00, 1M20**
  - Pour porte à renforcement - For recessing door = **1M20**
- Longueur barre de réglage - Adjustable bar length = **0M55**



#### COMPOSITION - COMPONENTS

- Profil - Profile **26x14**
- Support-charnière avec axe - Wall bracket
- Support-boîtier de porte - Door bracket
- Barre réglage en hauteur - Height adjustable bar
- Embout enjoliveur - End-stop
- Pièces coulissantes - Slides
- Agrafes de fixation double - Double hooks
- Equerre réglable en profondeur (tige pour renforcement) - Extension bracket (for recess)



#### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur de profil - Rod length
- Caractéristiques de la porte - Door features



#### BON À SAVOIR TIPS

Possibilité de rallonger la barre de réglage - Adjustable bar length  
Fixation support charnière à droite ou à gauche - Wall bracket for either side

#### RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

##### CONTRE-COUDÉE **1M00** FOR DOOR FRAME

**G91121**

##### CONTRE-COUDÉE **1M20** FOR DOOR FRAME


**G91122**

##### DROITE **1M20** STRAIGHT

**G91132**

##### POUR RENFORCEMENT **1M20** FOR RECESSING DOOR

**G91142**



## VIII.

---

# Les Particulières - The Peculiar Pieces

## Authenticité & originalité - *Authenticity & distinctiveness*

### Les Authentiques - *Authentic Pieces*

Tringles en bois massif (hêtre) ou fer forgé de haute qualité : elles sont exclusivement façonnées manuellement par nos artisans partenaires - *Hand-made by artisans in our partnerships, The Authentic Range is a stunning collection of beech wood and premium wrought iron poles.*

Certains intérieurs, certains bâtiments, certaines ambiances au caractère bien trempé nécessitent des matériaux et designs particuliers. - *Certain interiors, certain buildings, and certain atmospheres of character require particular designs and materials.*

L'aspect chaleureux du bois ou du fer forgé évoquent l'authenticité. Leur nature racée parachève l'offre **Gauthier & Cie.** - *The unmistakably warm and inviting properties of wood and wrought iron evoke images and feeling of authenticity. Their distinguished design is Gauthier & Cie personified.*

### Les Singulières - *The Statement Pieces*

Elles sont le reflet de notre époque : tantôt sobres, tantôt exubérantes, toujours audacieuses - *The Statement pieces is our modern vision realized: sometimes simple, sometimes elaborate, always bold.*

Les Singulières sont idéales dans un décor épuré empreint de modernité ou par petites touches dans un décor très classique - *The Statement Pieces are the perfect complement to clean and modern designs or accents to classic interior schemes.*

Fabriquées à la main dans les ateliers de nos artisans partenaires tels que « **the Bradley Collection®** », les Singulières répondent en tous points aux standards de qualité que requiert notre haut degré d'exigence - *Hand-made by artisans in our partnerships in expert firms such as the Bradley Collection®. The Statement Pieces are held to our signature high standards and exacting degree of quality.*

Elles font la part belle à la noblesse du métal - *They would make any blacksmith proud.*

## Sommaire - *Contents*

---

### Les Authentiques - *Authentic Pieces*

#### Le Bois - *The Wood*

p.144

#### Le Fer Forgé - *Wrought iron poles*

p.148

### Les Singulières - *The Statement Pieces*

#### Tringle Bradley Steel - *Bradley's rod "Steel collection"*

p.150



Les Particularités - Les Authentiques - Le Bois - The Wood

## Le Bois - The Wood

**Tringles bois D40 et D50MM à tirage main, tirage cordon avec anneaux ou motorisées. - Hand, cord or motor operated D40 & D50MM wooden poles**



Garniture teinte châtaignier D50MM avec bâton cannelé, embout et rosace pomme de pin + anneaux cannelés - D50MM fluted rod w/ pine cone Louis XVI finial and rosette and fluted rings, chesnut stained

Garniture bois brut D50MM avec bâton lisse, embout et rosace Louis XVI perlé + anneaux cannelés - D50MM smooth rod w/ beaded Louis XVI finial and rosette and fluted rings, rough natural wood

Garniture bois teinte acajou D50MM avec bâton lisse, embout Boule rosace Régency + anneaux cannelés - D50MM smooth rod w/ Ball finial and Regency rosette, mahogany stained

Garniture argentée D40MM avec bâton lisse, embout et rosace Louis XVI perlé + anneaux lisses - D50MM smooth rod w/ beaded Louis XVI finial and rosette and smooth rings, silver stained

Garniture bois teinte acajou D50MM avec bâton lisse, embout et rosace Régency+ anneaux cannelés - D50MM smooth rod w/ Regency finial and rosette, mahogany stained

### MATÉRIAU - MATERIAL

- Bois de hêtre - Beech timber

### FINITIONS - FINISHES

- Naturel brut - Rough natural wood
- Teinté bois verni (Chêne, Acajou, Châtaignier, Noyer, Naturel) - Stained varnished (Oak, Mahogany, Chesnut, Walnut, Natural)
- Teintes spéciales sur demande - Special shades upon request
- Teintes de couleurs - Colors
- Effets cérasé ou patiné - Ceruse or patinated wood
- Dorure et argenture - Gold and silver

### OPTIONS

- Réalisation à mesure - Made to measure
- Bâton - Wooden rod : **D40MM ou/or D50MM**
- Bâton lisse ou cannelé - Smooth or fluted wooden rod
- Tirage main, à cordon ou motorisé filaire ou radio - Hand, cord or motorized operated
- Tringle double ou triple - Double or triple pole

### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des bâtons - Maximum length wooden rods : **5M00**
- Tubes pour rideaux moyens et lourds - Rods for middleweight and heavy curtains

### COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod
- Embout - Endcap
- Support - Bracket
- Anneaux - Rings

### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Finition - Finish
- Longueur bâton - Rod length
- Diamètre - Diameter : **D40MM ou/or D50MM**
- Saillie du support - Bracket projection
- Rosace pour support - Bracket rosette
- Embutts et anneaux - Finials and rings

## BON À SAVOIR TIPS

Choisir le diamètre du bâton en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose wooden rod diameter according to length, height and curtain weight  
Prévoir un support intermédiaire si LG > 2M40 - Intermediate bracket if LG > 2M40  
1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM  
Autres teintes spéciales sur demande - Other special shades on request  
Réalisation d'embouts sur modèle d'archives Gauthier - Special order from our archive collection  
Réalisation d'embouts de votre choix sur dessin côté - Special order based on your design

### RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE GAUTHIER & CIE REFERENCES

	D40	D50
LISSES NATUREL BRUT SMOOTH ROUGH NATURAL	G84015 - G84040	G85015 - G85040
LISSES TEINTÉ VERNI SMOOTH STAINED VARNISHED	G84215 - G84240	G85215 - G85240
CANNELÉS NATUREL BRUT FLUTED ROUGH NATURAL WOOD	G84115 - G84140	G85115 - G85140
CANNELÉS TEINTÉ VERNI FLUTED STAINED VARNISHED	G84315 - G84340	G85315 - G85340

## Accessoires - Accessories

### Embutts - Finials

#### Régency Regency

##### D40MM :

- G84401 • Naturel brut - Rough natural wood  
G84402 • Teinté verni - Stained varnished

##### D50MM :

- G85401 • Naturel brut - Rough natural wood  
G85402 • Teinté verni - Stained varnished

#### Boule Ball

##### D40MM :

- G84403 • Naturel brut - Rough natural wood  
G84404 • Teinté verni - Stained varnished

##### D50MM :

- G85403 • Naturel brut - Rough natural wood  
G85404 • Teinté verni - Stained varnished

#### Louis XVI perlé Beaded Louis XVI

##### D40MM :

- G84405 • Naturel brut - Rough natural wood  
G84406 • Teinté verni - Stained varnished

##### D50MM :

- G85405 • Naturel brut - Rough natural wood  
G85406 • Teinté verni - Stained varnished

## Louis XVI pomme de pin Pine cone Louis XVI

### D40MM :

**G84407** • Naturel brut - Rough natural wood  
**G84408** • Teinté verni - Stained varnished

### D50MM :

**G85407** • Naturel brut - Rough natural wood  
**G85408** • Teinté verni - Stained varnished

### ● Supports - Brackets



#### COMPOSITION - COMPONENTS

- 1 fer carré à platine de 9 ou 10MM + 1 cache-platine + 1 cache-ferrure + 1 rosace - Zinc-plated bracket + cover plate + cover bracket + rosette

#### Cache-ferrures Cover brackets

**G84503** • Naturel brut - Rough natural wood  
**G84504** • Teinté verni - Stained varnished

#### Cache-platinas Cover plate

**G84501** • Naturel brut - Rough natural wood  
**G84502** • Teinté verni - Stained varnished

#### Rosaces Rosette

##### Régency - Regency :

**G84505** • Naturel brut - Rough natural wood  
**G84506** • Teinté verni - Stained varnished

##### Louis XVI perlé - Beaded Louis XVI :

**G84509** • Naturel brut - Rough natural wood  
**G84510** • Teinté verni - Stained varnished

##### Louis XVI pomme de pin - Pine cone Louis XVI :

**G84511** • Naturel brut - Rough natural wood  
**G84512** • Teinté verni - Stained varnished

### ● Anneaux - Rings

#### Lisses naturel brut Smooth rough natural wood

**G84701** • D56x80MM pour/for D40MM  
**G84502** • D72x96MM pour/for D50MM

#### Lisses teinté verni Smooth stained varnished

**G84702** • D56x80MM pour/for D40MM  
**G85702** • D72x96MM pour/for D50MM

## Cannelés naturel brut Fluted rough natural wood

**G84703** • D56x80MM pour/for D40MM

**G85703** • D72x96MM pour/for D50MM

## Cannelés teinté verni Fluted stained varnished

**G84704** • D56x80MM pour/for D40MM

**G85704** • D72x96MM pour/for D50MM

### ● Patères - Ombres



#### COMPOSITION - COMPONENTS

- 1 support d'embrasse + 1 rosace - bracket + rosette

#### Naturel brut Rough natural wood

**G84801** • 130MM  
**G84803** • 200MM

#### Teinté verni Stained varnished

**G84802** • 130MM  
**G84804** • 200MM

Pour les supports voir « La Droite by Gauthier / Les supports » - For brackets see the Pure Pole by Gauthier / The Brackets I.

Pour autres accessoires voir section « Finitions et accessoires » - For other accessories see « Finish and Accessories » section VII.



Tringle coudée en fer forgé naturel verni  
D16MM plein avec supports et anneaux - Plain  
D16MM varnished natural wrought iron pole with  
brackets and rings

## Le Fer forgé - Wrought iron poles

Tringle D16MM coudée en acier fer forge traditionnel  
- Handcrafted wrought iron bended pole



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Acier fer forgé plein - Plain wrought iron steel



### FINITIONS - FINISHES

- Acier Naturel verni - Varnished natural steel



### OPTIONS

- Réalisation sur mesure - Made to measure
- Support pour emboîtement de la tringle par le dessus - Brackets for above pole-fixing
- Support pour emboîtement de la tringle sur le côté - Brackets for pole fixing to the side



### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tringles - Rod maximum length : 2M50
- Diamètre - Diameter 16MM
- Tubes pour rideaux légers et moyens - Rods for light and middleweigh



### COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod
- Support - Bracket
- Anneaux - Rings



### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Longueur de la tringle - Length rod
- Retour - Projection
- Anneaux - Rings

## BON À SAVOIR TIPS

Prévoir un support intermédiaire si LG > 1M80 - Intermediate bracket if LG > 1M80

Réalisation de supports et anneaux de votre choix sur dessin côté - Your own design brackets and rings on request

1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM

Prévoir un débattement de 10CM nécessaire pour poser la tringle - Please leave 10CM space to fix the pole

Réalisation d'autres modèles sur dessin - Other models can be manufactured according to your design

RÉFÉRENCES GAUTHIER & CIE  
GAUTHIER & CIE REFERENCES

D16

TRINGLE FER FORGÉ  
WROUGHT IRON POLES

N59000

## Accessoires - Accessories

### • Supports - Brackets




Support d'extrême avec platine verticale pour pose  
par le haut - Side bracket with vertical plate

N59501 • 120x30MM



Support avec platine rectangulaire pour pose latérale  
- Side-fixing bracket with rectangular plate

N59502 • 100x40MM



Support intermédiaire avec platine horizontale -  
Intermediary bracket with horizontal plate

N59503 • 60x25MM



Acier Naturel Verni  
Varnished natural steel

N59701 • D26X37MM



Tube D25MM embout curling leaf à gauche tusk à droite avec support milieu passing finition acier poli - D25MM tube, curling leaf finial on left side and tusk on right side with passing bracket and rings, polished steel finish



Tube D25MM embout hammered ball and collar finition acier poli - D25MM tube, hammered ball and collar finial polished steel finish



Tube D25MM embout hammered spear finition oil rubbed - D25MM tube, hammered spear finial, oil rubbed finish



Tube D19MM embout twisted knot finition waxed - D19MM tube, twisted knot finial, waxed finish



Tube D25MM embout reverse ram's horn finition oil rubbed - D25MM tube, reverse arm's horn finial, oil rubbed finish



Tube D19MM embout knot finition waxed - D19MM tube, knot finial, waxed finish



Tringle pivotante D25MM embout medium stud finition oil rubbed - D25MM drapery arm, stud finial, oil rubbed finish

## Tringle Bradley Steel - Bradley's rod "Steel collection"

« La touche artisanale anglaise », une tringle droite tirage main avec anneaux dans 4 diamètres différents - Straight pole with rings in 4 different diameters, “the English handcrafted Touch”: D19/D25/D38/D50MM



### MATÉRIAU - MATERIAL

- Acier - Steel

### FINITIONS - FINISHES

- 7 finitions au choix - 7 finishes
- Décor époxy sur demande suivant RAL K7 chart - Epoxy on request

### OPTIONS

- Réalisation à mesure - Made to measure
- Tringle coudée - French pole
- Tringle cintrée - Curve pole
- Tringle double - Double pole : D19/D25MM ou/or D25/D38MM
- Tringle pivotante - Drapery arm : D25MM
- Supports et anneaux passing - With passing brackets and rings

### SPÉC. TECHNIQUES - TECHNICAL SPECS

- Longueur maximum des tubes : 2M40 maxi en 1 partie (jusqu'à 4M00 avec raccord) - Maximum length 2M40 in one part - 4M00 with connection

### COMPOSITION - COMPONENTS

- Tube - Rod
- Embout - Endcap
- Support - Bracket
- Anneaux - Rings

### INFOS À FOURNIR - MANUFACTURING INFO

- Finition - Finish
- Longueur tube - Rod length
- Diamètre - Diameter
- Saillie du support - Bracket projection
- Embutts et anneaux - Finials and rings

## BON À SAVOIR TIPS

Choisir le diamètre du tube en fonction de la longueur de la tringle, de la hauteur et du poids du rideau - Please choose rod diameter according to length, height and curtain weight

Prévoir un support intermédiaire si - Intermediate bracket if:

D19MM LG > 1M80 - LG > 1M80

D25MM LG > 2M00 - LG > 2M00

D38MM LG > 2M20 - LG > 2M20

D50MM LG > 2M40 - LG > 2M40

1 anneau tous les 10CM - One ring every 10CM

## Accessoires - Accessories

### Embutts Finials

Standard stud D19, D25, D38, D50

Large stud D19, D25, D38, D50

Twisted knot D19, D25, D38

Knot D19, D25

Tusk D19, D25

Curling leaf D19, D25

Hammered spear D19, D25

Reverse ram's horn D19, D25

### Support simple Single bracket

Saillie 60MM ou 100MM pour tube D19/D25MM - Projection

Saillie 100MM pour tube D38/D50MM - Projection

Côté - Side bracket

Milieu - Mid bracket

Passing - Passing bracket

### Support sur mesure Adjustable bracket

Saillie 65MM ou 150MM pour tube D19MM - Projection

Saillie 75MM ou 175MM pour tube D25MM - Projection

Côté - Side bracket

Milieu - Mid bracket

Passing - Passing bracket

### Support double Double bracket

Saillie 60/160MM - Projection

Côté - Side bracket

Milieu - Mid bracket

Passing - Passing bracket

### Support plafond Ceiling bracket

Saillie 60MM ou 100MM pour tube D19/D25MM - Projection

Saillie 100MM pour tube D38MM - Projection

Côté - Side bracket

Passing - Passing bracket

**Naissances**  
*Recess bracket*

Avec arrêt - *With ring stop*

Profondeur - *Depth off wall* **4MM**

**Anneaux classiques**  
*Classics rings*

D32X44MM pour/for **D19MM**

D37X50MM pour/for **D25MM**

D50X66MM pour/for **D38MM**

D60X80MM pour/for **D50MM**

**Anneaux passing**  
*Passing rings*

D32X44MM pour/for **D19MM**

D37X50MM pour/for **D25MM**

D50X66MM pour/for **D38MM**

**Patères**  
*Ombres*

Avec embout plat large - *Large stud ombre*

Avec embout boule - *Ball & collar ombre*

**Embrasses**  
*Hold backs*

Avec embout plat standard - *Standard stud hold back*

Avec embout boule - *Ball & collar hold back*

**Gond**  
*Tie back hook*

Hauteur - *Height* **78MM**

**Lance-rideaux**  
*Length draw rod*

Longueur - *Length* **1MM**

Avec embout plat standard - *Standard stud draw rod*

Avec embout boule - *Ball & collar draw rod*

# Gauthier & Compagnie

---

PARIS

Tringles, stores & mécanismes de haute qualité française depuis 1888  
*High-end French poles and blinds - Paris 1888*

---

Showroom & Siège social  
*Showroom & Head office*

41 bis rue Crozatier  
75012 Paris

Tel. : +33 1 55 78 25 10

[contact@gauthiercompagnie.fr](mailto:contact@gauthiercompagnie.fr)  
[www.gauthiercompagnie.com](http://www.gauthiercompagnie.com)

Atelier & Administration  
*Workshop & Administration*

19 av. Gustave Eiffel  
28630 Gellainville

Tel. : +33 2 37 28 41 77

Gauthier & Compagnie